

CARROS CAMSHELVING® PARA RECIPIENTES GN

# Diseñado para durar toda la vida

StoreSafe  
STAYS SAFE



¡Nuevo!

Carro alto GN 2/1  
UGNPR21F36

Carro alto GN 1/1  
UGNPR11F18

**Garantía de por vida contra el óxido y la corrosión**

**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS™

[www.cambro.com](http://www.cambro.com)

# Durabilidad, seguridad y resistencia



Los carros Camshelving® para recipientes GN representan una importante evolución del producto para la conservación y el transporte de alimentos. A diferencia de la amplia gama de carros metálicos del mercado, estos carros nunca tendrán puntos de soldadura defectuosos, marcos abollados o bordes metálicos afilados, esquinas difíciles de limpiar, óxido y corrosión o daños irreparables. Cada componente de su estructura es reemplazable como repuesto para una durabilidad ilimitada. Fabricados del mismo material compuesto que nuestra línea de estanterías, con superficies fáciles de limpiar, nuestros carros garantizan a los usuarios años de altas prestaciones y seguridad en los procesos.

## MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, USO EXTRAORDINARIO

El marco superior único soporta 1 o 2 recipientes GN 1/1 para proteger el contenido de abajo durante el almacenamiento y el transporte. O utilizar una tabla de cortar GN 1/1 para crear una estación de preparación de trabajo ligero (sólo carro de media altura).

### FÁCIL LIMPIEZA

Resistente a los ácidos alimentarios y a los productos químicos, fabricado sin esquinas ni vértices afilados donde se puedan acumular residuos.




### TOPES DE SEGURIDAD

De 3 mm. Moldeados en el extremo de cada guía brindando estabilidad y seguridad extra durante el transporte.

### ACCESIBILIDAD TOTAL

Diseñado sin barra transversal intermedia, proporciona un acceso sin obstáculos al contenido.



### ESPACIO ENTRE RIELES

El amplio espacio entre rieles de 7,6 cm ofrece la mayor versatilidad y facilidad de uso.

### VERSATILIDAD DE USO

Apto para uso en cocina, congelación o refrigeración. Soporta recipientes calientes provenientes del horno hasta 200 °C. Transporte dentro o fuera del local.

### DISEÑO COMPACTO

Libere un valioso espacio en congeladores o refrigeradores y optimice la recirculación de aire alrededor de las cubetas para enfriar o descongelar un alto volumen de alimentos al mismo tiempo.



### MANIOBRABILIDAD SUAVE Y ESTABLE

Los sólidos marcos superior e inferior, combinados con las 4 ruedas robustas proporcionan un carro fuerte de rodadura silenciosa que maniobra suavemente por cualquier emplazamiento.



### RUEDAS PREMIUM

Ruedas de 12,7 cm fabricadas con goma termoplástica antihuellas, giratorias con freno de bloqueo total. El freno bloquea giro y rodadura de la rueda.

## Peso de carga

Por juego de rieles	Todas las unidades	45 kg
Por unidad	Carro alto	340 kg
	Carro bajo	170 kg

## Capacidad de almacenamiento GN 1/1, 6,5 cm de profundidad

Carro alto 1/1	Carga final	18 cada uno	1 recipiente por juego de rieles
	Carro alto 2/1	Carga lateral	36 cada uno

## Montaje rápido y sencillo

Se suministra desmontado en una sola caja con las ruedas y el marco inferior montados en los postes. Montaje en cuatro pasos con una herramienta (martillo de goma o plástico no incluido).

## Capacidad del carro para recipientes GN 1/1\*

1 recipiente de tamaño completo por juego de rieles, carga frontal

	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
<b>Carro alto</b>				
1/1 recipientes	18	9	9	6
1/2 recipientes	36	18	18	12
1/3 recipientes	54	27	27	18
<b>Carro bajo</b>				
1/1 recipientes	9	4	4	3
1/2 recipientes	18	8	8	6
1/3 recipientes	27	12	12	9

\*Sin incluir la posición del marco superior. El marco superior del conector de poste sostiene un recipiente de tamaño completo GN 1/1 o una tabla de cortar GN 1/1. El juego de rieles inferiores sólo tiene 6,5 cm de profundidad.



UGNPR11H9



UGNPR11F18



GBCTUGNPR11  
Cubierta de vinilo resistente  
opcional para el carro  
GN 1/1 alto.

Los carros se envían desmontados en una sola caja con las ruedas y el marco inferior ensamblados a los postes.

## Capacidad del carro de recipientes GN 2/1\*

2 recipientes de tamaño completo por juego de rieles, carga lateral

	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
<b>Carro alto</b>				
1/1 recipientes	36	18	18	12
<b>Carro bajo</b>				
1/1 recipientes	18	8	8	6

\*Sin incluir la posición del marco superior. El marco conector del poste superior contiene dos recipientes GN 1/1 de tamaño completo. El conjunto de rieles inferiores sostiene 6,5 cm de profundidad solamente.



UGNPR21H18



UGNPR21F36



GBCTUGNPR21  
Cubierta de vinilo resistente  
opcional para el carro  
GN 2/1 alto.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES P x L x Alt**	PESO POR UNIDAD
<b>Carro para recipientes GN 1/1</b>			
UGNPR11F18	Carro alto	73,03 x 43,8 x 170,7 cm	24,56 kg
UGNPR11H9	Carro bajo	73,03 x 43,8 x 101,6	15,28
<b>Carro para recipientes GN 2/1</b>			
UGNPR21F36	Carro alto	83,5 x 64,5 x 170,7	27,68
UGNPR21H18	Carro bajo	83,5 x 64,5 x 101,6	17,14
<b>Cubiertas de vinilo carros altos</b>			
GBCTUGNPR11	Para GN 1/1	66,3 x 47,2 x 154,4	—
GBCTUGNPR21	Para GN 2/1	78,7 x 67,9 x 154,4	—

Cantidad por paquete: 1 Carro Color: Gris Moteado (480). Cubierta Color: Transparente (CLR). La cubierta de vinilo no está en la lista de la NSF.

\*\*Las dimensiones incluyen 12,7 cm de las ruedas.



COMPONENTE

Patente en proceso.

Para más información sobre los productos Cambro visite [www.cambro.com](http://www.cambro.com) o contacte con su distribuidor de zona o representante de Cambro.

**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS™

CAMBRO U.S.A.  
TEL: 1(714) 848-1555  
FAX: 1(714) 230-4375  
international@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS  
TEL: (49) 7022 90 100 0  
FAX: (49) 7022 90 100 19  
cambroeuropa@cambro.com

CAMBRO ESPAÑA  
TEL: 918 125 580  
TEL GRATUITO: 900 122 125  
FAX: 918 125 582  
cambrospain@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.

LITX20GNFTRSP

1102001