dbmark



www.dbmark.com

CAMBRO® by dbmark



2026-27

Catalogue

Nouveaux Produits Introduction



Le
Pro Cart
Ultra Pan
Carriers

CamGoBox®



Camshelving®
Supports de rangement universel



Pro Cart
Ultra en Acier
Inoxydable
Conteneur
pour bacs GN



Cambro Mobile Food Vending Cart



Rack à vin Camshelving®



FreshPro CamRounds™



Échelles GN et 60x40



Barre de sécurité pour échelles





CamSquares® FreshPro

CamSquares® Translucides 0,47 et 0,95L



Service Cart Pro



Camliter® avec couvercle rabattable



Chariot de livraison de repas





L'histoire de Cambro®

Lorsque William et Argyle Campbell ont ouvert les portes de Cambro Manufacturing en 1951, leur objectif était de fabriquer le plateau-repas hospitalier de la meilleure qualité possible. Baptisé Camtray, il démontrait qu'ils étaient aussi attachés à l'excellence dans le secteur de la restauration qu'ils l'étaient à leurs propres produits. Alors que l'année 2026 marque les 75 ans de leadership de la société en matière de qualité, d'innovation et de service à la clientèle, Cambro offre aujourd'hui au monde entier la sélection la plus complète de produits pour des segments très diversifiés du secteur de la restauration. L'avenir apportera certainement de grands changements à notre industrie. Pourtant, une chose qui restera constante est la tradition de Cambro de développer continuellement de nouveaux produits qui aident les opérateurs de services alimentaires à gagner du temps et de l'argent, à augmenter les ventes, à réduire la main-d'œuvre et à améliorer le service. Dans les années à venir, guidé par l'engagement de ses fondateurs à l'innovation, la qualité et la valeur, Cambro Manufacturing sera toujours le leader dans le service de l'industrie de la restauration et vous, notre précieux client.

L'histoire de Dbmark



En 1994, notre père Rafael Alvarez crée DBMARK avec la mission d'accompagner Cambro en Espagne dans ses premiers pas à l'international. Nous sommes fiers de poursuivre la mission initiale et de contribuer depuis des décennies au succès et au développement de Cambro en Europe en étant son master distributeur en France et en Espagne. Au fil des années, nous avons complété notre offre avec d'autres grandes marques, telles que Tablecraft, Blendtec, Probbax, Rosseto, GET et ces dernières années nous avons créé et développé notre propre marque de vaisselle en mélamine, Adrier. Notre objectif est de fournir aux professionnels de la restauration des produits d'excellente qualité qui contribuent à améliorer le travail quotidien. Tout cela en nous appuyant sur les meilleurs réseaux de distribution spécialisés en France et en Espagne, en étant à l'écoute des besoins de nos clients et à la recherche de solutions, de manière intègre et professionnelle.

Gabriel et Miguel Ángel Álvarez

RÉPERTOIRE DES ICÔNES

De nombreux produits Cambro peuvent être recyclés. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Cambro..

Répertorié par NSF International, un organisme indépendant à but non lucratif qui certifie les produits répondant à ses critères d'hygiène et de nettoyabilité.

Les produits Cambro "Storage Select" sans BPA (sans bisphénol A) sont disponibles pour les clients intéressés par des produits réputés sans BPA. BPA-Free. Veuillez contacter votre représentant commercial pour plus d'informations.

Certifie les produits par le Technischer Überwachungs-Verein. (Association d'inspection technique)

Produits adaptés aux aliments

Nouveau produit

Personnalisation disponible Zones de contact non alimentaire uniquement. zones non alimentaires uniquement.

Lavable au lave-vaisselle

Empilable

Un carton de produit est conforme aux exigences de poids et de cubage pour être expédié par transporteur de colis.

Isolation en mousse

Ne pas utiliser dans les chariots chauffants

Garantie Pro-Rated

La sécurité alimentaire est importante

Depuis 70 ans, les équipements et fournitures pour services alimentaires de Cambro ont gagné la confiance et la fidélité des clients et des professionnels de la santé publique, car nos produits sont conçus dans un souci de sécurité alimentaire. Chez Cambro, la conception de chaque produit est basée sur le principe fondamental de la sécurité alimentaire.

Recherchez la marque Cambro StoreSafe dans tout le catalogue Cambro pour identifier les produits de stockage et de conservation Cambro.

Pour en savoir plus sur les initiatives de Cambro en matière de sécurité alimentaire, consultez le site.
www.cambro.com/storesafe

CAMBRO® GOBOX®

Boîte Multifonctionnelle

UN SYSTEM

Sans fin

Possibilités infinies

4+ HEURES

de maintien de la température



Portez votre activité vers de nouveaux sommets avec des rallonges de 10 ou 20 cm.



Le couvercle et la rallonge se retournent pour faciliter le chargement d'articles plus grands ou plus lourds, comme les gâteaux de mariage.

StoreSafe StaySafe

CAMBRO® GOBOX® BOÎTE MULTIFONCTIONNELLE

Un système, des possibilités infinies !





EPPMFB	
COUVERCLE	1 PC
BASE	1 PC
EXTENDER 10 cm	—
EXTENDER 20 cm	—



EPPMFBE1	
COUVERCLE	1 PC
BASE	1 PC
EXTENDER 10 cm	1 PC
EXTENDER 20 cm	—



EPPMFBE2	
COUVERCLE	1 PC
BASE	1 PC
EXTENDER 10 cm	—
EXTENDER 20 cm	1 PC



EPPMFBE12	
COUVERCLE	1 PC
BASE	1 PC
EXTENDER 10 cm	1 PC
EXTENDER 20 cm	1 PC



EPPMFBE22	
COUVERCLE	1 PC
BASE	1 PC
EXTENDER 10 cm	—
EXTENDER 20 cm	2 PC



EPPMFBE122	
COUVERCLE	1 PC
BASE	1 PC
EXTENDER 10 cm	1 PC
EXTENDER 20 cm	2 PC

CODE	INT. DIMENSIONS L x P x H	EXT. DIMENSIONS L x P x H
Boîte Multifonctionnelle EPP		
EPPMFB	52 x 52 x 12,5 cm	64,1 x 64,1 x 25,4 cm
EPPMFBE1	52 x 52 x 25,2 cm	64,1 x 64,1 x 35,4 cm
EPPMFBE2	52 x 52 x 35,2 cm	64,1 x 64,1 x 45,4 cm
EPPMFBE12	52 x 52 x 45,2 cm	64,1 x 64,1 x 55,4 cm
EPPMFBE22	52 x 52 x 65,2 cm	64,1 x 64,1 x 65,4 cm
EPPMFBE122	52 x 52 x 75,2 cm	64,1 x 64,1 x 75,4 cm
Accessoires		
EPPMFE1	Rallonge de 10 cm	64,1 x 64,1 x 10 cm
EPPMFE2	Rallonge de 20 cm	64,1 x 64,1 x 20 cm
EPPID5	Etiquettes d'identification en plastique	—
CP2632	1/2 taille Camchiller®	26,5 x 32,5 x 3 cm
HP2632	1/2 taille Camwarmer®	26,5 x 32,5 x 3 cm
FR258	Porte-couverts complet	Hauteur intérieure : 6,7 cm Hauteur extérieure : 10,1 cm
Adaptateur EPP uniquement		
EPPMFBA	—	69,80 x 62,21 x 7,04 cm
CD4060 Dolly + Adaptateur EPP		
EPPMFBAPKG	—	—

Boîte multifonctionnelle Pack de caisses : 1 EPPMFBAPKG Dolly + Adaptateur Pack de caisses : Livré dans 2 boîtes
Couleur du couvercle et de la base : Noir (110). **Couleur de la rallonge :** Gris (107). Couleur du refroidisseur : Bleu glacier (443).
Couleur du Camwarmer : Rouge feu (444). **Couleur du porte-couverts :** Gris doux (151).

Cam GoBox®
Pliable

La boîte pliable pour un gain de place durant le stockage



New!

100 mm

- Légère et résistante aux chocs.
- Pour toutes les utilisations.
- 100% recyclable.
- Compatible avec le contact alimentaire.

TEST DE MAINTIEN AU FROID

Maintient les aliments en dessous de **4°C** pendant **5** heures



Pliable
en une seule pièce avec couvercle intégré.

Empilable,
pliée ou dépliée – pour un stockage efficace.





Facile
à plier et à assembler

Certifications du Produit

MOCA, règlement UE1935/2004 Couleur noire
REACH - Conforme au règlement REACH n° 1907/2006
PFAS

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x l x H	DIMENSIONS INTÉRIEURES L x l x H	POIDS
EPP160FD	Boîte pliable en EPP	60 x 40 x 22,5 cm (10 cm de hauteur lorsqu'elle est pliée)	55 x 35 x 17,5 cm	1.1 kg
CODE ARTICLE PALETTE				
EPP160FDPL	Palette de 88 boîtes pliables en EPP	120 x 80 x 235,5 (248 cm hauteur totale avec palette)	–	96.8

Couleur : Noir (110).

Cam GoBox®

fait pour la livraison de glace



EPP180XS

Cam GoBox - EPP180XS est la solution de livraison qui assure le transport sécurisé et le maintien de la température des produits frais ou les crèmes glacées à emporter.

- Maintien au froid jusqu'à 60 minutes.
- Léger et facile à transporter.
- Facilement nettoyable et compatible lave-vaisselle.

La gamme Cam GoBox® est disponible pour les glaces dans toutes les tailles !



EPP180X EPP180XL EPP180XLT

Convient aux plats scellés jetables et aux bacs à glace d'une profondeur de 13,8 cm.

Fabriqué en polypropylène expansé (EPP).

Les boîtes Cam GoBox utilisent les étiquettes StoreSafe et disposent d'une zone d'étiquetage intégrée pour les étiquettes d'identification en plastique.

Les poignées encastrées facilitent le transport et le stockage.

Les boîtes Cam GoBox s'empilent entre elles et avec d'autres grandes marques concurrentes.



EPP180XS

EXTERIEUR: L 61 x L 43 x H 20,7 cm

INTÉRIEUR: L 54,8 x L 36,8 x H 13,8 cm

POIDS DE L'UNITE: 1,07 kg

VOLUME: 27,8 L

Unités par carton: 1 **Couleur:** Noir (110).

RÉTENTION DE LA TEMPÉRATURE

60 Min Glaces

Chaud/Froid 4+ Heures

Capacité de contenance des assiettes jetables* et des bacs GN







CAM GOBOXES	HAUTEUR INTÉRIEURE CM	18 x 18 x 3 CM	19 x 20 x 6 CM	GN 1/1 BAC À ALIMENTS 10 CM DE PROFONDEUR
EPP180XS	13,8	24	12	1
EPP180X	20,5	36	24	2
EPP180XL	25	48	30	2
EPP180XLT	32	60	36	3

* Non disponibles à la vente.

CONTENEURS DE TRANSPORT ISOTHERMES PROFESSIONNELS CAM GOBOX®

Conteneurs GN à chargement par le haut

UN EMPLACEMENT INCORPORÉ POUR LES ÉTIQUETTES
Maintient en place les étiquettes de menu optionnelles en plastique pour faciliter l'identification et l'acheminement. Les étiquettes StoreSafe® peuvent aussi être utilisées avec les Cam GoBox.



CAM GOBOX
Empilez-les entre elles comme avec la majorité des marques concurrentes.

Conteneurs GN à chargement par le haut– grandes poignées

OPTION : KIT INSERT
Pour une conservation optimale, à utiliser avec le kit optionnel Camchiller® insert EPPCTLPKG. Les découpes intégrées permettent de transporter du froid tout en protégeant les aliments de la condensation.



POIGNÉES ERGONOMIQUES
Les poignées confortables permettent de soulever la EPP180LH GoBox avec facilité et en toute sécurité.

PROTÉGEZ VOTRE CAM GOBOX
Avec un GN et un couvercle hermétique Cambro GN pour une solution ultime d'hygiène alimentaire. Les bacs Cambro GN préservent les aliments et le conteneur en conformité avec la norme HACCP.



CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT FACILES
Les découpes des parois intérieures facilitent le chargement et le déchargement des bacs GN 1/1 et GN 1/2. Les parois intérieures droites offrent de l'espace pour empiler les bacs à l'intérieur du conteneur.





CAM GOHEAT™
Chauffe jusqu'à 75°C en seulement 10 minutes après branchement. Placez-le dans le fond de votre conteneur isotherme ou utilisez-le pour présenter des aliments chauds sur une table, un comptoir ou un buffet.

RÉTENTION DE TEMPÉRATURE
4+ heures

CONTENEURS DE TRANSPORT ISOTHERMES PROFESSIONNELS
CAM GOBOX®– CONTENEURS GN À CHARGEMENT PAR LE HAUT

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE
TOUTES LES CAM GOBOXES

Pour bacs GN 1/2



EPP260

Capacité 1 bac GN 1/2 de 15 cm de profondeur*

EXTÉRIEURES : L 39 x **P** 33 x **H** 25,7 cm

INTÉRIEURES : L 33 x **P** 27 x **H** 19,3 cm

POIDS UNITÉ : 0,62 kg

VOLUME : 16,9 L

Carton : 1 **Couleur :** Noir (110).



EPP280 sans poignée

Capacité 1 bac GN 1/2 de 20 cm de profondeur*

EXTÉRIEURES : L 39 x **P** 33 x **H** 31,6 cm

INTÉRIEURES : L 33 x **P** 27 x **H** 25,3 cm

POIDS UNITÉ : 0,7 kg / 0,8 kg avec poignée

VOLUME : 22,3 L

Carton : 1 **Couleur :** Noir (110).



EPP280BKST avec poignée noire
EPP280RDST avec poignée rouge

Capacité 1 bac GN 1/2 de 20 cm de profondeur*

EXTÉRIEURES : L 39 x **P** 33 x **H** 31,6 cm

INTÉRIEURES : L 33 x **P** 27 x **H** 25,3 cm

POIDS UNITÉ : 0,7 kg / 0,8 kg avec poignée

VOLUME : 22,3 L

Carton : 1 **Couleur :** Noir (110).

Pour bacs GN 1/1 ou GN 1/2



EPP140

Capacité 1 bac GN 1/1 de 10 cm de profondeur*

EXTÉRIEURES : L 60 x **P** 40 x **H** 20,7 cm

INTÉRIEURES : L 53,8 x **P** 33,8 x **H** 14,5 cm

POIDS UNITÉ : 0,91 kg

VOLUME : 26 L

Carton: 1 **Couleur :** Noir (110).



EPP160 / EPP160CL avec couvercles en couleur

Capacité 1 bac GN 1/1 de 15 cm de profondeur*

EXTÉRIEURES : L 60 x **P** 40 x **H** 25,7 cm

INTÉRIEURES : L 53,8 x **P** 33,8 x **H** 19,5 cm

POIDS UNITÉ : 1,07 kg

VOLUME: 35,5 L

Carton: 1 **EPP160 Couvercles Couleur :** Noir (110).
EPP160CL Couvercles Couleus : Rouge Cambro (365), Orange (363), Jaune (361), Vert Citron (360), Bleu Roi (362).

EPP180 / EPP180CL avec couvercles en couleur

Capacité 1 bac GN 1/1 de 20 cm de profondeur*

EXTÉRIEURES : L 60 x **P** 40 x **H** 31,6 cm

INTÉRIEURES : L 53,8 x **P** 33,8 x **H** 25,4 cm

POIDS UNITÉ : 1,2 kg

VOLUME: 46 L

Carton: 1 **EPP180 Couvercles Couleur :** Noir (110).
EPP180CL Couvercles Couleus : Rouge Cambro (365), Orange (363), Jaune (361), Vert Citron (360), Bleu Roi (362).



EPP180S

Capacité 1 bac GN 1/1 de 20 cm de profondeur*

EXTÉRIEURES : L 60 x **P** 40 x **H** 31,6 cm

INTÉRIEURES : L 53,8 x **P** 33,8 x **H** 25,4 cm

POIDS UNITÉ : 1,13 kg

VOLUME : 43 L

Carton : 1 **Couleur :** Noir (110).



EPP180XLT

Capacité 1 bac GN 1/1 de 20 cm de profondeur*

EXTÉRIEURES : L 61 x **P** 43,1 x **H** 39,1 cm

INTÉRIEURES : L 54,8 x **P** 36,8 x **H** 32 cm

POIDS UNITÉ : 1,45 kg

VOLUME: 64,5 L

Carton : 1 **Couleur :** Noir (110).



EPP180LH

Capacité 1 bac GN 1/1 de 20 cm de profondeur*

EXTÉRIEURES : L 68 x **P** 40 x **H** 32,1 cm

INTÉRIEURES : L 53,8 x **P** 35,5 x **H** 25,5 cm

POIDS UNITÉ : 1,2 kg

VOLUME : 46 L

Carton: 1 **Couleur :** Noir (110).

*ou équivalent

CONTENEURS DE TRANSPORT ISOTHERMES PROFESSIONNELS CAM GOBOX®–

CONTENEURS GN À CHARGEMENT FRONTAL





MANIPULATION POSSIBLE DES 4 CÔTÉS
Système ingénieux de poignées intégrées sur le dessus des modèles à chargement frontal : la manutention facile par les quatre côtés.

UN EMPLACEMENT INCORPORÉ POUR LES ÉTIQUETTES
Maintient en place les étiquettes de menu en plastique (y compris pour EPP300 and EPP400) pour faciliter l'identification et l'acheminement. Les étiquettes StoreSafe® peuvent aussi être utilisées sur les Cam GoBox.

FACILITE L'ÉGOUTTEMENT
Dispositif d'évacuation de la condensation pour faciliter l'égouttement.

OUVERTURE ET FERMETURE FACILES
Grâce à la forme biseautée de ses montants, la porte se referme et se verrouille sans effort. Verrous résistants pour une utilisation prolongée.





EMPILABLES
Les Cam GoBox sont empilables entre elles.

ACCÈS COMPLET À 270˚
Les charnières et les verrous de la porte permettent de l'ouvrir à 270˚ et de la maintenir ouverte sur le côté pour faciliter l'accès aux produits. Les verrous maintiennent la porte bien fermée pendant le transport.

OUTILS DE MAINTIEN DE LA TEMPÉRATURE
Les conteneurs de chargement frontal Cam GoBox sont conçus pour être assez grands pour contenir des bacs GN 1/1 ainsi qu'un Camwarmer® ou un Camchiller® si souhaité.

RÉTENTION DE TEMPÉRATURE
4+ heures

Note : pour un résultat optimal, chargez les bacs GN à une température comprise entre 82˚ et 88˚C. Le chargement de bacs GN en métal dont la température est supérieure à 120˚C endommagera l'unité de transport.

CONTENEURS DE TRANSPORT ISOTHERMES PROFESSIONNELS CAM GOBOX®

CONTENEURS GN À CHARGEMENT FRONTAL

Bacs GN 1/1



EPP300

Capacité 3 bacs GN 1/1 de 10 cm de profondeur*

EXTÉRIEURES : L 64 x **P** 44 x **H** 47,5 cm

INTÉRIEURES : L 53,5 x **P** 33 x **H** 37 cm

POIDS UNITÉ : 3,2 kg

VOLUME : 60 L

Carton : 1 **Couleur :** Noir (110).



EPP400

Capacité 4 bacs GN 1/1 de 10 cm de profondeur*

EXTÉRIEURES : L 64 x **P** 44 x **H** 62,5 cm

INTÉRIEURES : L 53,5 x **P** 33 x **H** 52,5 cm

POIDS UNITÉ : 3,9 kg

VOLUME : 86 L

Carton : 1 **Couleur :** Noir (110).

*ou équivalent

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUTES LES CAM GOBOXES

GUIDE DES CAPACITÉS DE LA CAM GOBOX®

EPP140 (GN 1/1) EPP160 (GN 1/1) et EPP260 (GN 1/2)



EPP180 (GN 1/1) et EPP280 (GN 1/2)



EPP180S



Leur design unique permet de les empiler, pour une économie d'espace de stockage de 30 %.

EPP300 (GN 1/1)



EPP400 (GN 1/1)



ACCESSOIRES GN DES CAM GOBOX®

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE
TOUS LES ACCESSOIRES POUR CAM GOBOXES

Camchillers®

Les plaques eutectiques froides (Camchillers) sont conçues pour augmenter le temps de maintien au froid des aliments. Il suffit de les mettre à plat au congélateur toute une nuit puis de les placer sur le dessus de votre conteneur.



CP3253
Camchiller GN 1/1 pour EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180LH, EPP300, EPP400

L 53 x **P** 32,5 x **H** 3 cm

POIDS UNITÉ : 3,9 kg

Carton : 1
Couleur : Bleu glacier (443).



CP2632
Camchiller GN 1/2 pour EPP260, EPP280, EPP280BKST, EPP280RDST

L 32,5 x **P** 26,5 x **H** 3 cm

POIDS UNITÉ : 1,75 kg

Carton : 1
Couleur : Bleu glacier (443).

Camwarmers®

Les plaques chaudes (Camwarmers) sont conçues pour augmenter le temps de maintien au chaud des aliments. Mettez-les dans un bain d'eau chaude pendant 40 minutes puis placez-les au fond de votre conteneur.



HP3253
Camwarmer GN 1/1 pour EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180LH, EPP300, EPP400

L 53 x **P** 32,5 x **H** 3 cm

POIDS UNITÉ : 3,9 kg

Carton : 1
Couleur : Rouge feu (444).



HP2632
Camwarmer GN 1/2 pour EPP260, EPP280, EPP280BKST, EPP280RDST

L 32,5 x **P** 26,5 x **H** 3 cm

POIDS UNITÉ : 1,75 kg

Carton : 1
Couleur : Rouge feu (444).

Camchiller Inserts

Les découpes intégrées permettent de transporter du froid tout en protégeant les aliments de la condensation.



EPPCTS
Insert Camchiller pour les EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180LH, EPP300, et EPP400 standards

EXTÉRIEURES : L 60 x **P** 40 x **H** 8,7 cm

INTÉRIEURES : L 53,7 x **P** 33,7 x **H** 3,4 cm

POIDS UNITÉ : 0,37 kg

Carton : 1 **Couleur :** Noir (110).



EPPCTL
Insert Camchiller pour EPP180LH

EXTÉRIEURES : L 68 x **P** 40 x **H** 8,7 cm

INTÉRIEURES : L 53,7 x **P** 33,7 x **H** 3,4 cm

POIDS UNITÉ : 0,37 kg

Carton : 1 **Couleur :** Noir (110).

Cam GoHeat™

Chauffe jusqu'à 75°C en seulement 10 minutes après branchement. Mettez-les dans le fond de votre conteneur isotherme ou utilisez-les pour présenter des aliments chauds sur une table, un comptoir ou un buffet.



CGH100WEU 100W, 230V* EU
CGH200WEU 200W, 230V* EU
CGH1W12VCAR 100W, 12V - 14,2V Auto

L 49,5 x **P** 28,5 x **H** 1,2 cm

POIDS UNITÉ : 1,1 kg

Carton : 1 **Couleur :** Argent (486).
*courant alternatif 220-240 V.

Kits Insert Camchiller



EPPCTSPKG110
Conteneur standard à chargement par le haut, Camchiller et Insert tout en un, disponible pour EPP180 et EPP160.



EPPCTLPKG110
Grandes poignées, Camchiller et Insert tout en un, disponible pour EPP180LH.

ThermoBarrier®

Conçu pour maintenir la concentration d'air chaud ou froid à l'intérieur de votre conteneur à chargement frontal. Quand vous retirez des bacs GN, utilisez Thermobarrier pour combler tous les espaces vides.



EPP3253DIV
ThermoBarrier pour EPP300 et EPP400

L 53 x **P** 32,7 x **H** 3,7 cm

POIDS UNITÉ : 0,37 kg

Carton : 1 Couleur : Noir (110).

ACCESSOIRES GN DES CAM GOBOX®

Cam GoBox glissières et séparateurs



(2)EPP180RB +
(1)EPP180RBD



EPP180RB
Glissière latérale pour EPP180
L 53,8 x **P** 25,4 x **H** 32,8 cm
POIDS UNITÉ: 3,9 kg
Carton : 1 **Couleur :** Noir (110).

EPP180RBD
Séparateur pour EPP180
L 30,6 x **P** 26,5 x **H** 1,9 cm
POIDS UNITÉ: 1,75 kg
Carton : 1 **Couleur :** Noir (110).

Couvercles en couleur

Utilisez des couvercles avec un code couleur pour une identification rapide du contenu ou pour l'acheminement.



EPP3253LID
Couvercle en couleur pour EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180S
L 60 x **P** 40 x **H** 3,4 cm
POIDS UNITÉ : 0,28 kg
Carton : 1 **Couleurs :** Rouge Cambro (365), Bleu Roi (362), Noir (110).

Extension pour Cam Gobox GN



EPPEXT
10 cm extension pour GN 1/1 ouverture par le dessus
EXTÉRIEURES: L 59,4 x **P** 39,9 x **H** 9,9 cm
INTÉRIEURES: L 53,8 x **P** 33,8 cm
POIDS UNITÉ: 0,24 kg
Carton : 1 **Couleur :** Noir (110).



Ajouter 10 cm à votre GoBox à ouverture par le dessus pour les contenants plus grands.

Camdolly®



CD3253EPP
Camdolly pour Cam GoBox GN 1/1 4 roues pivotantes, dont 2 avec freins
EXTÉRIEURES : L 69,2 x **P** 42,6 x **H** 16,7 cm
INTÉRIEURES : L 61,8 x **P** 41 cm
POIDS UNITÉ : 4,5 kg
CAPACITÉ CHARGE : 250 kg
POIGNÉE DE TRANSPORT EN OPTION : 400STP, Poignée de 381 cm de long
Carton : 1 **Couleur Camdolly :** Rouge vif (158).
Couleur 400STP : Beige (000).

Couvercle rabattable

Le couvercle rabattable permet un accès facile tout en réduisant le risque de contamination croisée.



EPPFLID
Couvercle rabattable pour EPP140, EPP160/160CL, EPP180/180CL/180LH/180S
EXTÉRIEURES : L 60 x **P** 40 x **H** 31,6 cm
INTÉRIEURES : L 53,8 x **P** 33,8 x **H** 25,4 cm
POIDS UNITÉ : 1,2 kg
Carton : 1 Couleur : Noir (110).

Étiquettes d'identification en plastique



EPPID5
Étiquettes d'identification en plastique pour Cam GoBox
Carton : 1 **Couleur :** (000).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE
TOUS LES ACCESSOIRES POUR CAM GOBOXES

CONTENEURS DE TRANSPORT ISOTHERMES PROFESSIONNELS
CAM GOBOX® 4060– CONTENEUR À CHARGEMENT FRONTAL MULTIFONCTION – 60 X 40 CM

EMPILABLES
Les Cam GoBox sont empilables entre elles comme avec la majorité des marques concurrentes

IDENTIFICATION FACILE
Un emplacement incorporé maintient en place les étiquettes de menu en plastique pour faciliter l'identification et l'acheminement. Les étiquettes solubles StoreSafe® peuvent aussi être utilisées avec les unités Cam GoBox.

ACCÈS COMPLET À 270˚
Les charnières et les verrous de la porte permettent de l'ouvrir à 270˚ et de la maintenir ouverte sur le côté pour faciliter l'accès aux produits. Les verrous maintiennent la porte bien fermée pendant le transport.



MANIPULATION POSSIBLE DES 4 CÔTÉS
Système ingénieux de poignées intégrées sur le dessus des unités à chargement frontal : la manutention facile par les quatre côtés.

CONCEPTION UNIQUE
Un compartiment pour les plaques eutectiques ou les plaques chaudes se trouve contre la paroi interne du fond afin d'éviter les gouttes dues à une condensation en hauteur, et permet de mieux répartir la chaleur à l'intérieur du conteneur.

OUVERTURE ET FERMETURE FACILES
Grâce à la forme biseautée de ses montants, la porte se referme et se verrouille sans effort. Verrous résistants pour une utilisation prolongée.

FACILITE L'ÉGOUTTEMENT
Dispositif d'évacuation de la condensation pour faciliter l'égouttement.



Conteneur à chargement frontal avec glissières intégrées

Les conteneurs à chargement frontal avec glissières intégrées sont conçus pour maintenir en place des bacs 60 x 40 cm, des plateaux et des plaques de pâtisserie pendant le transport.



EPP4060F6R
Conteneur avec 6 glissières intégrées

EXTÉRIEURES : L 77 x **P** 54 x **H** 68,7 cm

INTÉRIEURES : L 61,5 x **P** 41 x **H** 58,5 cm

ESPACEMENT ENTRE LES GLISSIÈRES : 6 cm

POIDS UNITÉ : 6,34 kg

VOLUME : 126 L

Carton : 1 **Couleur :** Noir (110).



EPP4060F9R
Conteneur avec 9 glissières intégrées

EXTÉRIEURES : L 77 x **P** 54 x **H** 68,7 cm

INTÉRIEURES : L 61,5 x **P** 41 x **H** 58,5 cm

ESPACEMENT ENTRE LES GLISSIÈRES : 3,5 cm

POIDS UNITÉ : 6,6 kg

VOLUME : 126 L

Carton : 1 **Couleur :** Noir (110).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUTES LES CAM GOBOXES

RÉTENTION DE TEMPÉRATURE
4+ heures

Note : pour un résultat optimal, chargez les bacs à une température comprise entre 82˚ et 88˚C. Le chargement de bacs métalliques dont la température est supérieure à 120˚C endommagera l'unité de transport.

CONTENEURS DE TRANSPORT ISOTHERMES PROFESSIONNELS CAM GOBOX®– CONTENEUR À CHARGEMENT FRONTAL – 60 X 40 CM

Conteneur à chargement frontal sans glissières

Le conteneur multifonction sans glissières est conçu pour transporter des caisses de 60 x 40 cm remplies de produits emballés ou préemballés.
Ce conteneur peut être modifié pour être équipé de glissières réglables en inox, en option, EPP4060FPR1*, pour transporter un ensemble de caisses de 60 x 40 cm, de plaques de pâtisserie et de plateaux, le tout dans le même conteneur.



EPP4060FNR

EXTÉRIEURES : **L** 77 x **P** 54 x **H** 68,7 cm

INTÉRIEURES : **L** 61,5 x **P** 41 x **H** 58,5 cm

POIDS UNITÉ : 6,1 kg

VOLUME : 155 L

Carton : 1 **Couleur :** Noir (110). *Possibilité d'acheter des glissières supplémentaires séparément. Voir page accessoires.

Conteneur à chargement frontal avec glissières réglables

Le conteneur multifonction avec glissières réglables est conçu avec 2 ensembles de glissières réglables en inox, en option.* Ce design exclusif offre à l'utilisateur un maximum de flexibilité pour transporter un ensemble de caisses de 60 x 40 cm, de plaques de pâtisserie et de plateaux, le tout dans le même conteneur.



EPP4060FADJR

EXTÉRIEURES : **L** 77 x **P** 54 x **H** 68,7 cm

INTÉRIEURES : **L** 61,5 x **P** 41 x **H** 58,5 cm

POIDS UNITÉ : 8,17 kg

VOLUME : 155 L

Carton : 1 **Couleur :** Noir (110). *Possibilité d'acheter des glissières supplémentaires séparément. Voir page accessoires.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUTES LES CAM GOBOXES



CONTENEURS DE TRANSPORT ISOTHERMES PROFESSIONNELS CAM GOBOX® 4060

CONTENEURS À CHARGEMENT PAR LE HAUT POUR DES CAISSES DE 60 X 40 CM

Ce conteneur à chargement par le haut de 60 x 40 cm est léger et conçu pour maintenir les aliments au chaud ou au froid pendant plus de 4 heures. Conçues pour transporter, entre autres, des caisses de boulangerie, les GoBox 60 x 40 offrent suffisamment d'espace pour une plaque eutectique Camchiller® ou une plaque chaude Camwarmer® pour maintenir la constance de la température. Des poignées ergonomiques moulées pour faciliter la manutention et le transport.



Les Cam GoBox sont empilables entre elles comme avec la majorité des marques concurrentes.

Poignées moulées pour faciliter le transport et le stockage.

Un emplacement incorporé maintient en place les étiquettes de menu en plastique pour faciliter l'identification et l'acheminement. Les étiquettes StoreSafe® peuvent aussi être utilisées avec les Cam GoBox.





EPP4060T200

Conteneur à chargement par le haut de 20 cm de profondeur

EXTÉRIEURES : L 69 x **P** 49 x **H** 27 cm

INTÉRIEURES : L 62,5 x **P** 42,5 x **H** 20,5 cm

POIDS UNITÉ : 1,4 kg

VOLUME : 53 L

Carton : 1 **Couleur :** Noir (110).



EPP4060T300

Conteneur à chargement par le haut de 30 cm de profondeur

EXTÉRIEURES : L 69 x **P** 49 x **H** 37 cm

INTÉRIEURES : L 62,5 x **P** 42,5 x **H** 30,5 cm

POIDS UNITÉ : 1,7 kg

VOLUME : 80 L

Carton : 1 **Couleur :** Noir (110).

RÉTENTION DE TEMPÉRATURE

4+ heures

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUTES LES CAM GOBOXES

ACCESSOIRES CAM GOBOX® 4060

Camchiller®

La plaque eutectique (Camchiller) est conçue pour augmenter le temps de maintien au froid des aliments. Il suffit de la mettre à plat au congélateur toute une nuit puis de la placer sur le dessus de votre conteneur à chargement par le haut ou de votre conteneur à chargement frontal.

CP3253
Camchiller GN 1/1 pour toutes les GoBox 4060
L 53 x **P** 32,5 x **H** 3 cm
POIDS UNITÉ : 3,9 kg
Carton : 1 **Couleur :** Bleu glacier (443).



Camwarmer®

La plaque chaude (Camwarmer) est conçue pour augmenter le temps de maintien au chaud des aliments. Mettez-la dans un bain d'eau chaude pendant 40 minutes et placez-la au fond de votre conteneur à chargement par le haut ou de votre conteneur à chargement frontal.

HP3253
Camwarmer GN 1/1 pour toutes les GoBox 4060
L 53 x **P** 32,5 x **H** 3 cm
POIDS UNITÉ : 3,25 kg
Carton : 1 **Couleur :** Rouge feu (444).



Cam GoBox 60x40 Extendeur

Ajoutez 10 cm à votre GoBox à chargement par le haut pour accueillir des articles surdimensionnés

EPP4060EXT
L'extension de 10 cm convient pour EPP4060T200, EPP4060T300
L 68,7 x **P** 48,7 x **H** 10,1 cm
POIDS UNITÉ: 0,30 kg
Carton : 1 **Couleur :** Noir (110).



Cam GoHeat™

Chauffe jusqu'à 75°C en seulement 10 minutes après branchement. Mettezm-les dans le fond de votre conteneur isotherme ou utilisez-les pour présenter des aliments chauds sur une table, un comptoir ou un buffet.

CGH100WEU 100W, 230V* EU
CGH200WEU 200W, 230V* EU
CGH1W12VCAR 100W, 12V - 14,2V Auto
L 49,5 x **P** 28,5 x **H** 1,2 cm
POIDS UNITÉ : 1,1 kg
Carton : 1 **Couleur :** Argent (486)
*courant alternatif 220-240 V.



Kit de glissières pour EPP4060FPR1

Il est possible séparément d'acheter ce kit de 2 glissières réglables en inox, afin de transporter plus d'articles dans le même conteneur.

EPP4060FAR
Kit de 2 glissières réglables en inox
L 60 x **P** 3 x **H** 3 cm
POIDS UNITÉ : 0,42 kg
Carton : 1 **Couleur :** Argent (000).



Kit glissières réglables pour EPP4060FNR

Les cadres en inox et les 2 ensembles de glissières sont conçus pour donner à l'utilisateur la flexibilité d'ajuster et de créer les espaces entre les glissières, selon les besoins.

EPP4060FPR1
Cadres en inox et 2 ensembles de glissières
L 60 x **P** 1 x **H** 58 cm
POIDS UNITÉ : 2,07 kg
Carton : 1 **Couleur :** Argent (000).



Camdolly® pour Cam GoBoxes 4060

CD4060EPP
Camdolly pour Cam GoBox 4060
4 roues pivotantes, dont 2 avec freins
EXTÉRIEURES : L 71 x **W** 51 x **H** 16,7 cm
INTÉRIEURES : L 70 x **W** 50 cm
POIDS UNITÉ : 5,27 kg
CAPACITÉ CHARGE : 250 kg
Carton : 1
Couleur Camdolly : Rouge vif (158).



Étiquettes d'identification en plastique

EPPID5
Étiquettes d'identification en plastique pour Cam GoBox
Carton : 1 **Couleur :** (000).



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE
TOUS LES ACCESSOIRES POUR CAM GOBOXES

CONTENEURS DE TRANSPORT ISOTHERMES PROFESSIONNELS
CAM GOBOX®– CONTENEUR POUR PIZZA À CHARGEMENT PAR LE HAUT



Les aérations évacuent la vapeur pour conserver le croustillant de la pâte.

Pour des boîtes à pizza de 33 x 33 cm.

Disponible en quatre hauteurs différentes pour contenir de deux à huit pizzas.





EPPZ35100 sans poignée

Conteneur pour pizza Cam GoBox à chargement par le haut de 17,5 cm de hauteur

EXTÉRIEURES : L 41 x **P** 41 x **H** 17,4 cm

INTÉRIEURES : L 35 x **P** 35 x **H** 10 cm

POIDS UNITÉ : 0,68 kg

CAPACITÉ* : 2 pizzas

Carton : 1 **Couleur :** Noir (110).



EPPZ35175 sans poignée
EPPZ35175BST avec poignée noire
EPPZ35175RST avec poignée rouge

Conteneur pour pizza Cam GoBox à chargement par le haut de 17,5 cm de hauteur

EXTÉRIEURES : L 41 x **P** 41 x **H** 24,9 cm

INTÉRIEURES : L 35 x **P** 35 x **H** 17,5 cm

POIDS UNITÉ : 0,82 kg / 0,89 kg avec poignée

CAPACITÉ* : 4 pizzas

Carton : 1 **Couleur du conteneur :** Noir (110).



EPPZ35265 sans poignée
EPPZ35265BST avec poignée noire
EPPZ35265RST avec poignée rouge

Conteneur pour pizza Cam GoBox à chargement par le haut de 26,5 cm de hauteur

EXTÉRIEURES : L 41 x **P** 41 x **H** 33,9 cm

INTÉRIEURES : L 35 x **P** 35 x **H** 26,5 cm

POIDS UNITÉ: 1 kg / 1,07 kg avec poignée

CAPACITÉ* : 6 pizzas

Carton : 1 **Couleur du conteneur :** Noir (110).



EPPZ35330 sans poignée
EPPZ35330BST avec poignée noire
EPPZ35330RST avec poignée rouge

Conteneur pour pizza Cam GoBox à chargement par le haut de 33 cm de hauteur

EXTÉRIEURES : L 41 x **P** 41 x **H** 40,4 cm

INTÉRIEURES : L 35 x **P** 35 x **H** 33 cm

POIDS UNITÉ : 1,23 kg / 1,3 kg avec poignée

CAPACITÉ* : 8 pizzas

Carton : 1 **Couleur du conteneur :** Noir (110).

RÉTENTION DE TEMPÉRATURE

4+ heures

*Avec boîte à pizza 33 x 33 x 4 cm

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUTES LES CAM GOBOXES

CONTENEURS DE TRANSPORT ISOTHERMES PROFESSIONNELS
CAM GOBOX®– CONTENEUR POUR BOISSONS, PORTE-BOISSONS ET EPP280 AVEC POIGNÉE



Conçu pour contenir 12 articles hauts, de contenance 750 mL, tels que des bouteilles de vin, ou 12 bouteilles en plastique de 1,5 litres.

EPPBEVBKST

EPPBEVRDST



Fourni avec une poignée de transport pratique.

EPP280RDST

Conteneur à boissons



EPPBEVBKST avec poignée noire
EPPBEVRDST avec poignée rouge

EXTÉRIEURES : L 42 x **P** 33,5 x **H** 42 cm

INTÉRIEURES : L 35,8 x **P** 27,3 x **H** 36,7 cm

POIDS UNITÉ : 1,02 kg

CAPACITÉ : 35 L

Carton : 1
Couleur du conteneur : Noir (110).

EPP280 avec poignée



EPP280BKST avec poignée noire
EPP280RDST avec poignée rouge

EXTÉRIEURES : L 39 x **P** 33 x **H** 31,6 cm

INTÉRIEURES : L 33 x **P** 27 x **H** 25,3 cm

POIDS UNITÉ : 0,8 kg

CAPACITÉ: 22,3 L

Carton : 1
Couleur du conteneur : Noir (110).

Porte-boissons

Porte-boissons modulable pour le transport aisé de boissons chaudes ou froides. Les unités sont interconnectées et peuvent contenir jusqu'à 15 boissons dans un modèle EPP180.
Peuvent contenir des boissons de 350 à 750 mL.

CODE	DESCRIPTION	Nombre de Boissons
EPPBEVH1	porte-boisson simple	3
EPPBEVH2	set de 2 porte-boissons	6
EPPBEVH5	set de 5 porte-boissons	15

Dimensions Ext. : L 11,4 x **P** 32,5 x **H** 12,5 cm
Carton : 1 **Couleur :** Noir (110).



CODE GOBOX	NOMBRE DE BOISSONS	NOMBRE DE PORTE-BOISSONS
EPP180	15 (simple couche*) 30 (double couche**)	5 (simple) 10 (double)
EPP160	15	5
EPP140	15	5
EPP280	6	2
EPP260	6	2

*La couche unique n'est recommandée que pour les contenants chauds. Utiliser avec les capuchons pour éviter tout débordement lors du transport.
**Double couche possible seulement avec les formats 350 mL ou moins.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE
TOUTES LES CAM GOBOXES

Les compartiments sont conçus pour s'adapter à différents formats : 7,1 cm au bas et 8,9 cm pour le haut.



RÉTENTION DE TEMPÉRATURE
4+ heures

CONTENEURS DE TRANSPORT ISOTHERMES PROFESSIONNELS
CAM GOBOX®– CONTENEUR MULTIFONCTION À CHARGEMENT PAR LE HAUT





Conçu pour contenir de la vaisselle jetable ou des bacs à glace de 5 litres.

CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT FACILES
Les découpes des parois intérieures facilitent le chargement et le déchargement des bacs GN 1/1 et GN 1/2. Les parois intérieures droites offrent de l'espace pour empiler les bacs à l'intérieur du conteneur.

Un emplacement incorporé maintient en place les étiquettes de menu en plastique pour faciliter l'identification et l'acheminement. Les étiquettes StoreSafe® peuvent aussi être utilisées avec les Cam GoBox.

Les Cam GoBox sont empilables entre elles comme avec la majorité des marques concurrentes.

Poignées moulées pour faciliter le transport et le stockage.



EPP180X
Pour vaisselle scellée jetable et bacs à glace de 20,5 cm de profondeur

EXTÉRIEURES : L 61 x **P** 43 x **H** 27 cm

INTÉRIEURES : L 54,8 x **P** 36,8 x **H** 20 cm

POIDS UNITÉ : 1,18 kg

VOLUME : 41 L

Carton : 1 **Couleur :** Noir (110).



EPP180XL
Pour vaisselle scellée jetable et bacs à glace de 25 cm de profondeur

EXTÉRIEURES : L 61 x **P** 43 x **H** 32 cm

INTÉRIEURES : L 54,8 x **P** 36,8 x **H** 25 cm

POIDS UNITÉ : 1,33 kg

VOLUME : 50,5 L

Carton : 1 **Couleur :** Noir (110).



EPP180XLT
Pour vaisselle scellée jetable et bacs à glace de 32 cm de profondeur

EXTÉRIEURES : L 61 x **P** 43 x **H** 39 cm

INTÉRIEURES : L 54,8 x **P** 36,8 x **H** 32 cm

POIDS UNITÉ : 1,45 kg

VOLUME : 64,5 L

Carton : 1 **Couleur :** Noir (110).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUTES LES CAM GOBOXES

RÉTENTION DE TEMPÉRATURE
4+ heures

Maintient la glace au froid pendant 1 heure.

Vaisselle jetable capacité



CAM GOBOXES	18 x 18 x 3 CM	19 x 20 x 6 CM	BACS GN 1/1 10 CM DE PROFONDEUR
EPP180X	24	24	2
EPP180XL	30	42	3
EPP180XLT	42	48	4

CONTENEURS DE TRANSPORT ISOTHERMES PROFESSIONNELS CAM GOBOX®

Boîte-repas Cam GoBox 4-Compartiments

Conçue pour accueillir 2 repas complets (y compris des aliments chauds, des aliments froids, du pain ou des fruits, des boissons et des couverts), la boîte-repas Cam GoBox ultra-légère à 4 compartiments est idéale pour les maisons de retraite, les écoles, les hôpitaux et les traiteurs.





EPPMD4835

EXTÉRIEURES :	**L** 48 x **P** 35 x **H** 16,7 cm
INTÉRIEURES :	**L** 40 x **P** 29 x **H** 11 cm
POIDS UNITÉ :	400 g

Carton : 1 **Couleur :** Bleu (159).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

EPPMD4835 : (159)

Boîte-repas Cam GoBox 2-Compartiments

Ce conteneur à 2 compartiments est idéal pour livrer un seul repas. Chaque compartiment a son propre couvercle séparé pour maintenir les températures, qu'elles soient chaudes ou froides.





EPPMDB4428

EXTÉRIEURES :	**L** 43,7 x **P** 27,6 x **H** 17,5 cm
INTÉRIEURES :	**L** 18,3 x **P** 22,6 x **H** 10,9 cm Chaque compartiment
POIDS UNITÉ :	275 g

Carton : 1 **Couleur :** Bleu (159).

Vaisselle jetable capacité



CAM GOBOXES	18 x 18 x 3 CM	19 x 20 x 6 CM
EPPMD4835	4	2
EPPMDB4428	**3**	**2**

RÉTENTION DE TEMPÉRATURE

2+ heures

CONTENEURS DE TRANSPORT ISOTHERMES PROFESSIONNELS CAM GOBOX®

LE SYSTÈME DE LIVRAISON DE REPAS CAM GOBOX TABLOTHERM



Excellente isolation et excellente rétention de la température.

Fabriqué en polypropylène expansé.

Maintient les aliments au chaud ou au froid dans une unité pendant plus de 60 minutes.

Système de livraison de repas empilable, léger et individuel pour un acheminement et un stockage aisés.



122 401 118	122 701 118	122 400 021	122 400 023	122 700 021 122 700 023	122 500 014	122 700 014	MDSB16 (480)	CLRSB16T (490)
Plat rectangulaire en porcelaine 11 x 18 cm	Couvercle de plat rectangulaire transparent SANS BPA	Plat rond en porcelaine ø 21 cm	Plat rond en porcelaine à deux compartiments ø 23 cm	Couvercles de plats transparents ø 21,5 cm ø 23,5 cm SANS BPA	Bol rond en porcelaine 500 mL	Couvercle de bol à système hermétique en caoutchouc ø 14,5 cm	Bol isotherme Shoreline 500 mL	Couvercle de bol en polypropylène ø 14,5 cm

RÉTENTION DE TEMPÉRATURE

1 heure

CONTENEURS DE TRANSPORT ISOTHERMES PROFESSIONNELS CAM GOBOX®

LE SYSTÈME DE LIVRAISON DE REPAS CAM GOBOX TABLOTHERM

Tablotherm Cam GoBox vide



ITENEPP

EXTÉRIEURES : L 37 x **P** 53 x **H** 11,8 cm

Carton : 1 **Couleur:** Gris (107).



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUTES CAM GOBOX TABLOTHERM

Cam GoBox Tablotherm avec accessoires



ITENEPP1118

INCLUS : 2 plats rectangulaires avec couvercles, 2 bols ronds avec couvercles

EXTÉRIEURES : L 37 x **P** 53 x **H** 11,8 cm

Carton : 1 **Couleur:** Gris (107).



ITENEPP21

INCLUS : 1 plat rond avec couvercle, 2 bols ronds avec couvercles

EXTÉRIEURES : L 37 x **P** 53 x **H** 11,8 cm

Carton : 1 **Couleur:** Gris (107).



ITENEPP23

INCLUS : 1 plat à deux compartiments avec couvercle, 2 bols ronds avec couvercles

EXTÉRIEURES : L 37 x **P** 53 x **H** 11,8 cm

Carton : 1 **Couleur:** Gris (107).



ITENEPP1118H

INCLUS : 2 plats rectangulaires avec couvercles, 2 bols ronds isothermes avec couvercles

EXTÉRIEURES : L 37 x **W** 53 x **H** 11,8 cm

Carton : 1 **Couleur:** Gris (107).



ITENEPP21H

INCLUS : 1 plat rond avec couvercle, 2 bols ronds isothermes avec couvercles

EXTÉRIEURES : L 37 x **P** 53 x **H** 11,8 cm

Carton : 1 **Couleur:** Gris (107).



ITENEPP23H

INCLUS : 1 plat rond à deux compartiments avec couvercle, 2 bols ronds isothermes avec couvercles

EXTÉRIEURES : L 37 x **P** 53 x **H** 11,8 cm

Carton : 1 **Couleur:** Gris (107).

TOUT FAIRE AVEC CAMBRO GOBAGS

CAMBRO® GOBAGS®

CAMBRO® GOBAGS®– SACS À PIZZA STANDARD

- Tissu en nylon épais et robuste.
- Le matériau en nylon respirant protège la qualité des aliments.
- L'isolation haute densité maintient les aliments chauds.
- Sangles et pochette à billets cousues et résistantes.





GBP216
Pour deux boîtes à pizza de 40,6 cm ou trois boîtes de 35,5 cm
L 44,5 x **P** 44,5 x **H** 16,5 cm
Carton : 4 **Couleurs :** Noir (110), Rouge (521).

GBP318
Pour trois boîtes à pizza de 45,7 cm ou quatre boîtes de 40,6 cm
L 51 x **P** 51 x **H** 23 cm
Carton : 4 **Couleurs :** Noir (110), Rouge (521).

GBP518
Pour cinq boîtes à pizza de 45,7 cm ou plus de six boîtes de 40,6 cm
L 49,5 x **P** 49,5 x **H** 32 cm
Carton : 4 **Couleur :** Noir (110).

GBP220
Pour deux boîtes à pizza de 51 cm ou trois boîtes de 45,7 cm
L 55 x **P** 55 x **H** 16,5 cm
Carton : 4 **Couleurs :** Noir (110), Rouge (521).

CONTENEURS DE TRANSPORT ISOTHERMES PROFESSIONNELS CAMBRO® GOBAG® – SACS À CHARGEMENT PAR LE HAUT POUR TRAITEUR ET LIVRAISON

- Matériau en nylon épais et résistant.
- L'intérieur en vinyle est facile à nettoyer.
- L'isolation haute densité maintient les aliments au chaud ou au froid.
- Poignées cousues résistantes à la charge et pochette porte-documents.



GBD13913
Sac de livraison petit format
L 33 x **P** 23 x **H** 33 cm
Carton : 4 **Couleur :** Noir (110).

GBD151212
Sac de livraison format moyen
L 38 x **P** 30,5 x **H** 30,5 cm
Carton : 4 **Couleur :** Noir (110).

GBD211414
Sac de livraison grand format
Pour bacs à aliments GN 1/1
L 53,5 x **P** 35,5 x **H** 35,5 cm
Carton : 4 **Couleur :** Noir (110).



GBD101011
Sacs pliables pour traiteur et livraison
L 25,5 x **P** 25,5 x **H** 28 cm
Carton : 4 **Couleur :** Noir (110).



GBD121515
Sac de livraison pliable format moyen
L 30,5 x **P** 38 x **H** 38 cm
Carton : 4 **Couleur :** Noir (110).



GBD211417
Sac de livraison grand format pliable
Pour bacs à aliments GN 1/1
L 53,5 x **P** 35,5 x **H** 43 cm
Carton : 4 **Couleur :** Noir (110).



Livré avec un fond structuré et un panneau de séparation.

Famille en cours de restructuration.
Consulter les stocks auprès de notre service commercial.

CONTENEURS DE TRANSPORT ISOTHERMES DE BACS GASTRONORMES

- Les conteneurs de bacs GN à chargement par le haut permettent de conserver, de transporter et de servir les aliments chauds ou froids en bac de format 1/1.
- Construction solide et durable en polyéthylène sans soudure avec épaisse couche isolante en mousse.
- Les poignées moulées des quatre côtés permettent un transport et une manutention aisés.
- Servez-vous de barres de séparation pour ranger plusieurs bacs de taille différente.
- Les bacs s'enlèvent sans difficulté en plaçant les doigts dans les encoches.
- Les unités empilées se verrouillent les unes aux autres pour le transport et le stockage.

Couleurs des unités UPCS : Marron Foncé (131), Café (157), Gris Moucheté (480), Noir (110).

Couleurs des unités MPC et MPCHL : Bleu Marine (186), Bleu Ardoise (401), Café (157), Marron Foncé (131), Rouge Brique (402), Vert (519), Noir (110), Rouge Vif (158).

Couleurs des unités UPC : Bleu Ardoise (401), Marron Foncé (131), Noir (110), Granité Gris (191), Granité Vert (192).

Couleurs des chariots Camdolly® : Café (157), Marron Foncé (131), Noir (110), Bleu Ardoise (401), Gris (180).

Couleurs des barrettes de composition : Blanc (148), Transparent (135).

Voir la section relative aux bacs GN pour toutes informations complémentaires.

Remarque : Posez les bacs GN sur les coulisses. Ne placez pas de bac directement sur le fond du compartiment d'une unité Camcarrier®.

Remarque : Pour des résultats optimaux, il est conseillé de charger des bacs GN à une température de 82 à 88°C. Le chargement de bacs GN métalliques à une température supérieure à 121°C risque d'endommager le conteneur.

SANS BPA

UPC & MPC Modèles



Chaud

UPC160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCSS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C

Température de départ | 1 heure | 2 heures | 3 heures | 4 heures

Froid

UPC160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCSS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C

Température de départ | 1 heure | 2 heures | 3 heures | 4 heures

UPC140



Pas de barrettes de composition pour l'UPC100.

UPC160

Illustré avec des barrettes de composition et des bacs GN de taille différente.

La Gamme Camcarrier®

Construction monobloc en polyéthylène sans soudure, joint hermétique amovible et solides systèmes de fermeture en plastique.



CODE	240MPC
CAPACITÉ DU COMPARTIMENT	1 bac GN 1/2 de 10 cm de prof.
DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	42 x 35 x 19 cm

Pièces/carton : 1 240MPC sans barre de séparation.

La Gamme “S”

Construction en polypropylène durable avec joint intégré et gros systèmes de fermeture en nylon.
Un look moderne et une excellente conservation de la chaleur à un prix modique.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

UPCS180 : (480)





CODE	UPCS140	UPCS160*	UPCS180
CAPACITÉ DU COMPARTIMENT	1 bac GN 1/1 de 10 cm de prof.	1 bac GN 1/1 de 15 cm de prof.	1 bac GN 1/1 de 20 cm de prof.
DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	64 x 43,5 x 22 cm	64 x 43,5 x 26 cm	64 x 43,5 x 30,5 cm
ADAPTÉ AUX CHARIOTS CAMDOLLY®	CD160	CD160	CD160

Pièces/carton : 1 *Le modèle UPCS160 ne peut pas s’utiliser avec la plaque Camchiller®.

La Gamme “Ultra Pan”

Construction monobloc en polyéthylène sans soudure, joint hermétique amovible et gros systèmes de fermeture en nylon.





CODE	UPC140	UPC160	UPC180
CAPACITÉ DU COMPARTIMENT	1 bac GN 1/1 de 10 cm de prof.	1 bac GN 1/1 de 15 cm de prof.	1 bac GN 1/1 de 20 cm de prof.
DIM. EXTÉRIEURES La x P x H	63 x 44 x 21 cm	63 x 44 x 26 cm	63 x 44 x 30,5 cm
ADAPTÉ AUX CHARIOTS CAMDOLLY	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160

Pièces/carton : 1

La Gamme 100

Rangez et empilez des bacs GN ou placez directement les aliments dans le compartiment. Le modèle 100MPCHL a un couvercle à charnière pour servir.





CODE	100MPC	100MPCHL	UPC100
CAPACITÉ DU COMPARTIMENT	3 bacs GN 1/1 de 6,5 cm de prof. ou 2 bacs GN 1/1 de 10 cm de prof. ou 1 bacs GN 1/1 de 15 ou 20 cm de prof.	1 bac GN 1/1 de 20 cm de prof.	3 bacs GN 1/1 de 6,5 cm de prof.ou 2 bacs GN 1/1 de 10 cm de prof.ou 1 bacs GN 1/1 de 15 ou 20 cm de prof.
DIM. EXTÉRIEURES DIM. INTÉRIEURES La x P x H	68 x 45 x 38 cm 55 x 35 x 20,5 cm	68 x 45 x 39,5 cm 55 x 35 x 20,5 cm	68 x 46 x 40 cm 56,5 x 33 x 20,5 cm
CAPACITÉ EN VRAC*	38 L	38 L	38 L
ADAPTÉ AUX CHARIOTS CAMDOLLY	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028	CD100, CD100H, CD100HB	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028

Pièces/carton : 1 *Sans utiliser de bacs GN. 100MPC, 100MPCHL et UPC100 sans barre de séparation.

Accessoires

CODE	DIMENSIONS	PIÈCES/ CARTON
Barres de séparation pour bacs GN		
DIV12	32,38 cm longueur	3
DIV20	53,02	3

*Non adapté à UPCSS1600.





LES PLAQUES CAMCHILLER®, THERMOBARRIER® & CAMWARMER®

Plaque Eutectique Froide Camchiller

- Un accessoire facile à utiliser pour la conservation de température des aliments froids.
- Prolonge la durée de conservation à froid ou assure que la température reste à un niveau salubre inférieur à 5°C quand un accès fréquent est nécessaire.
- Congelez la plaque, puis servez-vous en pour préréfrigérer l'intérieur du conteneur avant de le charger.







CODE	CP3253 (FORMAT GN 1/1)	CP2632 (FORMAT GN 1/2)
ADAPTÉ POUR	UPCSS160, UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPC400SP, UPCS400, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, CVC72, CVC724, Combo Cart® Plus et CamKiosks®*	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPCS400, UPC400SP, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPCS140, UPCS160, UPCS180, CVC724*, CVC72*, CamKiosks*
DIMENSIONS Lo x La x H	53 x 32,5 x 3 cm	32,5 x 26,5 x 3 cm
COULEUR	Bleu Glacier (443)	Bleu Glacier (443)
NOMBRE PAR COMPARTIMENT	1 (*2 par compartiment)	1 (*2 par ouverture supérieure)

Pièces/carton : 1

Séparation ThermoBarrier

- Servez-vous en pour combler l'espace vide et minimiser la perte de température dans les compartiments partiellement chargés.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

400DIV : (180)



CODE	UPC300DIV	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV
ADAPTÉ POUR	UPC300, 1318CC	300MPC, 1318MTC, UPC600	UPC400, UPC800, UPC400SP, UPCS400, UPC800SP	UPC1200, CVC72, CVC724	UPC1600, UPC1600SP, CamKiosk
DIMENSIONS Lo x La x H	53 x 33 x 2,5 cm	53 x 33 x 2,5 cm	54 x 33 x 3,8 cm	53 x 33,5 x 3,5 cm	53 x 33,5 x 3,8 cm
COULEUR	Gris Anthracite (615)	Café (157)	Gris (180)	Marron Foncé (131)	Bleu Ardoise (401)
PIÈCES/CARTON	1	1	1	2	2

Plaque chaude Camwarmer

- Soyez encore plus sûr que les aliments chauds le resteront pendant le stockage et le transport.
- Placés dans le compartiment avec les plats chauds, ces plaques prolongent le temps de conservation de la température ou assurent que cette dernière reste à un niveau salubre supérieur à 65°C quand un accès fréquent est nécessaire.





UPC400 avec plaques Camwarmer.
Il est recommandé d'utiliser deux plaques par compartiment.

CODE	1210PW	HP2632	HP3253
ADAPTÉ POUR	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC,UPC400, UPCS400, UPC600, UPC800	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPCS400, UPC400SP, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPCS140, UPCS160, UPCS180, CVC724, CVC72, CamKiosks	Camwarmer GN 1/1 pour toutes les GoBox
DIMENSIONS Lo x La x H	34 x 27,5 x 4 cm	32,5 x 26,5 x 3 cm	53 x 32,5 x 3 cm
COULEUR	Granité Gris (191)	Rouge Feu (444)	Rouge Feu (444)

Pièces/carton : 1

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

HP2632: (444)

GESTION DE LA TEMPÉRATURE – OPTIMISEZ LES PERFORMANCES DE CONSERVATION DES ALIMENTS

Camchiller® – Format GN 1/1 et format GN 1/2

- Utilisez ces plaques pour :
  - Préréfrigérer l'intérieur d'un conteneur.
  - Conserver les aliments conditionnés dans les bacs encastrés. (Format seulement)
  - Maximiser la conservation des aliments froids.
  - Minimiser l'espace intérieur vide.
- Emploi facile :
  1. Congelez pendant 8 heures.
  2. Glissez une ou deux plaques sur les coulisses supérieures pour préréfrigérer l'intérieur pendant 15 à 20 minutes.
  3. Chargez les bacs GN préréfrigérés sous la plaque Camchiller. (A)
  4. Descendez les bacs et la plaque Camchiller à mesure que des bacs d'aliments sont retirés. (B)

CONSERVATION DU FROID



(A) (B)

ThermoBarrier® – Format GN 1/1

- Utilisez ces plaques pour :
  - Conserver des aliments chauds et des aliments froids dans le même compartiment.
  - Minimiser l'espace intérieur vide.
- Emploi facile :
  1. Glissez la plaque entre les aliments chauds placés en haut et les aliments froids placés en bas. (A)
  2. Glissez la plaque sous les aliments chauds placés dans la partie supérieure du compartiment. (B)
  3. Glissez la plaque au-dessus des aliments chauds placés dans la partie inférieure du compartiment. (C)

CONSERVATION CHAUD-FROID



(A) (B) (C)

Camwarmer® – Format GN 1/2

- Utilisez ces plaques pour :
  - Préchauffer l'intérieur d'un conteneur.
  - Maximiser la conservation des aliments chauds.
  - Minimiser l'espace intérieur vide.
- Emploi facile :
  1. Chauffez pendant quelques 45 minutes dans un four à 180°C.
  2. Glissez deux plaques Camwarmer sur les coulisses inférieures et préchauffez l'intérieur pendant 15 à 20 minutes (ou placez-les sur un bac ou une plaque GN haute température)
  3. Chargez les bacs d'aliments préchauffés au-dessus des plaques Camwarmer. (A)
  4. Montez les bacs et les plaques Camwarmer à mesure que des bacs d'aliments sont retirés. (B)

CONSERVATION DU CHAUD



(A) (B)

GUIDE DE CAPACITÉ DES UNITÉS DE TRANSPORT

Exemples de chargement des unités de transport isothermes Cambro®

UNITÉS À CHARGEMENT PAR LE HAUT
UPC140-UPC180
UPCS140-UPCS180
UPCSS160





Pour un repas
à 3 plats : 2 x GN 1/4
1 x GN 1/2
1 barre de division DIV12
(approx. 14 repas)



Pour un repas
à 4 plats : 2 x GN 1/6
2 x GN 1/3
2 barres de division DIV12
(approx. 14 repas)

UNITÉS À CHARGEMENT PAR LE HAUT
100 series
100MPC
UPC100



3 x 6,5 cm



2 x 10 cm



1 x 15 cm
ou 1 x 20 cm



100MPCHL
ou 1 x 20 cm

UNITÉS À CHARGEMENT PAR L'AVANT
UPC300
1318CC
UPC600 (x2)
UPC1200 (x4)



4 x 6,5 cm



3 x 10 cm



2 x 15 cm



1 x 20 cm
et 1 x 6,5 cm

UNITÉS À CHARGEMENT PAR L'AVANT
UPC400
UPCS400
UPCH400(2)
UPC800 (x2)
UPCH800(2) (x2)
UPC1600 (x4)
UPCH1600(2) (x4)



6 x 6,5 cm



4 x 10 cm



3 x 15 cm



2 x 20 cm

UNITÉS CAMCARRIER® ET CAMCART® POUR PLAQUES



1318CC
8 plaques format 1/2



1826MTC
6 plaques format 1/1

1826DTC (x4)



1826LTC3
7 plaques format 1/1



Unité Camtherm basse
11 plaques format 1/1
Unité Camtherm haute (x2)



1826LTC
13 plaques format 1/1

RÉSUMÉ DES FORMATS DES CONTENEURS GN



LES CONTENEURS DE TRANSPORT ISOTHERMES UPC300 À CHARGEMENT FRONTAL DE BACS GASTRONORMES

- Permet de transporter des bacs GN 1/1, GN 1/2 et GN 1/3.
- Fabrication sans soudure pour une meilleure durabilité.
- Épaisse couche isolante en polyuréthane permet de conserver en toute sécurité les aliments froids en dessous de 4˚C et les aliments chauds au-dessus de 64˚C pendant plus de 4 heures.
- Porte entièrement amovible.
- Possibilité d'étiquetage sur la porte pour identifier les menus ou lieux de livraison.
- Unité légère.

Couleurs : Noir (110), Marron Foncé (131), Rouge Vif (158), Bleu Marine (186), Bleu Ardoise (401), Gris Anthracite (615).

UPC300 st protégé par le brevet des U.S.A. D786,607 S.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

UPC300 : (401), (110)
CP3253 : (443), **HP3253 :** (444)
CD300 : (401)







Étiquetage recommandé : étiquettes StoreSafe® 23SLINB250 5 x 7,6 cm.

CODE	UPC300
DIMENSIONS EXT. La x P x H	43,2 x 65,4 x 56,8 cm
DIMENSIONS INT. La* x P x H	33,7 x 53,3 x 35,5 cm
POIDS UNITÉ	10,5 kg

Pièces/carton : 1 * Écart entre coulisses.



Accessoires en option







CODE	1210PW	HP3253	UPC300DIV	CP3253	CD300*
DESCRIPTION	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camdolly®
DIMENSIONS EXT. (CM)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	53 x 33 x 2,5	53 x 32,5 x 3	49 x 65 x 26,5
DIMENSIONS INT. (CM)	—	—	—	—	43 x 59
COULEUR	Granité Gris (191)	Rouge Feu (444)	Gris Anthracite (615)	Bleu Glacier (443)	▲

Pièces/carton : 1 *CD300H et CD300HB en outre disponibles. Voir la section de Camdolly.
▲**Couleurs de Camdolly :** Café (157), Marron Foncé (131), Noir (110), Bleu Ardoise (401).

LES CONTENEURS DE TRANSPORT ISOTHERMES UPC400 À CHARGEMENT FRONTAL DE BACS GASTRONORMES

- Ces unités de transport de bacs d'aliments à chargement par l'avant sont robustes et fiables.
- Elles permettent de conserver des heures durant à une température salubre les aliments chauds ou froids contenus dans plusieurs bacs.
- Construction en polyéthylène sans soudure avec épaisse couche isolante en mousse.
- Le joint amovible étanche à l'air garantit une fermeture hermétique.

Couleurs : Bleu Marine (186), Bleu Ardoise (401), Café (157), Marron Foncé (131), Noir (110), Granité Gris (191), Granité Vert (192), Granité Sable (194).

Voir la section relative aux bacs gastronormes aliments en ce qui concerne les prix et la commande.

Remarque : Posez les bacs GN sur les coulisses. Ne placez pas de bac directement sur le fond du compartiment d'une unité Camcarrier. Utilisez des bacs de formats spécifés.

Remarque : Pour des résultats optimaux, il est conseillé de charger des bacs à aliments à une température de 82 à 88°C. Le chargement de bacs à aliments métalliques à une température supérieure à 121°C risque d'endommager le conteneur ou le chariot.

UPC400 est protégé par le brevet américain D 329,158.
Le bouchon d'aération est protégé par le brevet américain D 553,717 S.

CAPACITÉ EN BACS GN 1/1 :

PROFONDEUR DES BACS	NOMBRE DE BACS
6,5	6
10	4
15	3
20	2

Contient aussi des bacs GN 1/2 et 1/3.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

UPC400, CD400 : (401), (110)
400DIV : (180)
CP3253 : (443)
HP3253: (444)

CONCEPTION ERGONOMIQUE
Des poignées moulées ergonomiques incassables permettant un transport aisé par deux personnes.



CONTRÔLE DE LA PRESSION ET DE L'HUMIDITÉ Bouchon d'aération.



JOINT AMOVIBLE Pour une étanchéité optimale.



CONSERVATION DE LA TEMPÉRATURE
L'isolant polyuréthane garde chauds les aliments chauds et froids les aliments froids.



ACCÈS RAPIDE
Un seul loquet en nylon de 23 cm assurant l'ouverture et la fermeture rapidement et en toute sécurité.



CODE	UPC400 (UPC400SP**)
DIMENSIONS EXT. La x P x H	42,5 x 62 x 62 cm
DIMENSIONS INT. La* x P x H	34 x 53,5 x 49 cm
POIDS UNITÉ	14,3 kg (16,33 kg)

Pièces/carton : 1 *Écart entre coulisses. **Pack sécurité (SP).

Accessoires en option








CODE	1210PW	HP3253	400DIV	CP3253	CD400	400STP
DESCRIPTION	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camdolly®	Sangle
DIM. EXT. (CM)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	54 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	71 x 53 x 23	381 cm long
DIM. INT. (CM)	—	—	—	—	63,5 x 46	—
COULEUR	Granité Gris (191)	Rouge Feu (444)	Gris (180)	Bleu Glacier (443)	▲	Beige (000)

Pièces/carton : 1 ▲Couleurs CD400 : Café (157), Marron Foncé (131), Noir (110), Bleu Ardoise (401).

CONTENEUR ISOTHERME UPCS400 S-SERIES POUR BACS GASTRONORMES

- Cette unité de transport de bacs à chargement par l'avant est superfiable et extrêmement durable.
- Elle permet de conserver des heures durant à une température salubre les aliments chauds ou froids contenus dans plusieurs bacs.
- Coque en polyéthylène durable avec épaisse couche isolante en mousse de polyuréthane.

Couleurs : Marron Foncé (131), Gris Moucheté (480), Bleu Ardoise (401).

Remarque : Pour des résultats optimaux, il est conseillé de charger des bacs GN à une température de 82 à 88°C. Le chargement de bacs GN métalliques à une température supérieure à 121°C risque d'endommager le conteneur ou le chariot.

CAPACITÉ EN BACS GN 1/1 :

PROFONDEUR DES BACS	NOMBRE DE BACS
6,5	6
10	4
15	3
20	2

Contient aussi des bacs GN 1/2 et 1/3.



S'empile avec les conteneurs UPCS400 et UPC400. S'adapte au chariot CD400 , ou des roulettes en option peuvent être ajoutées pour un transport aisé au sol.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

UPCS400 : (480), (401), **CD400 :** (401), (110)
400DIV : (180), **CP3253 :** (443), **HP3253 :** (444)

SIMPLICITÉ DU SYSTÈME D'ATTACHE DES LISTES DU CONTENU ET DES FEUILLES DE ROUTE
Le pince-liste réduit la nécessité d'ouvrir la porte.



PRATIQUE
Le rebord du dessus permet de ranger les bacs GN et de faciliter le service (doit être enlevé pendant le transport).

FACILE À NETTOYER
La porte s'enlève pour faciliter le nettoyage.



CONSERVATION DE LA TEMPÉRATURE
L'isolant polyuréthane garde chauds les aliments chauds et froids les aliments froids.



CONCEPTION ERGONOMIQUE
Des poignées moulées ergonomiques incassables permettant un transport aisé par deux personnes.

ACCÈS RAPIDE
Un seul loquet en nylon de 23 cm assurant l'ouverture et la fermeture rapidement et en toute sécurité.



LE JOINT INTÉGRÉ ÉLIMINE
la nécessité d'un joint hermétique amovible.

CONTRÔLE DE LA PRESSION
Le clapet d'aération intégré égalise la pression et laisse la vapeur se dégager.



CODE	UPCS400
DIMENSIONS EXT. La x P x H	63,5 x 46 x 63 cm
DIMENSIONS INT. La* x P x H	53,5 x 33,5 x 48,6 cm
POIDS UNITÉ	21,1 kg

Pièces/carton : 1

Accessoires en option



CODE	UPCS400CK	1210PW	HP3253	400DIV	CP3253	CD400	400STP
DESCRIPTION	Kit de roulettes*	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camdolly®	Sangle
DIM. EXT. (CM)	ø 12,7	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	54 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	71 x 53 x 23	381 cm long
DIM. INT. (CM)	—	—	—	—	—	63,5 x 46	—
COULEUR	—	Granité Gris (191)	Rouge Feu (444)	Gris (180)	Bleu Glacier (443)	□	Beige (000)

Pièces/carton : 1 ***Kit de roulettes en option pour UPCS400 :** 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.
□**Couleurs CD400 :** Café (157), Marron Foncé (131), Noir (110), Bleu Ardoise (401).

LES CHARIOTS ULTRA CAMCARTS® POUR BACS GASTRONORMES

- Les chariots grande capacité à double compartiment permettent de garder et de transporter les aliments chauds ou froids.
- Robuste coque en polyéthylène et épaisse couche isolante en mousse dans toutes les parois et entre les compartiments.
- Les joints hermétiques amovibles conservent les aliments à des températures salubres des heures durant.
- Faciles à nettoyer, ces unités sont indéformables, infissurables, inébréchables, incassable et inoxydables.
- Les durables systèmes de fermeture en nylon des portes s'ouvrent facilement et se ferment solidement.
- Les portes s'ouvrent complètement et se rabattent sur le côté du chariot, ce qui facilite le chargement et le déchargement.
- Les poignées moulées permettent de manœuvrer facilement l'unité.
- Les pare-chocs moulés évitent d'abîmer les murs, le mobilier et le matériel.

Couleurs : Bleu Marine (186), Bleu Ardoise (401), Café (157), Marron Foncé (131), Rouge Brique (402), Vert (519), Noir (110), Rouge Vif (158), Granité Gris (191), Granité Vert (192), Granité Sable (194).

Remarque : Posez les bacs GN sur les coulisses. Ne placez pas de bac directement sur le fond du compartiment d'une unité Camcarrier®. Utilisez des bacs de formats spécifés.

Remarque : Pour des résultats optimaux, il est conseillé de charger des bacs GN à une température de 82 à 88°C. Le chargement de bacs GN métalliques à une température supérieure à 121°C risque d'endommager le conteneur ou le chariot.

Le bouchon d'aération est protégé par le brevet américain D 553,717 S.



L'isolant polyuréthane garde chauds les plats chauds et froids les plats froids.





Illustré avec les roulettes renforcées HD offertes en option.

Pack sécurité (SP)

Spécialement conçus pour être utilisés dans des conditions où la priorité absolue est donnée à la sécurité.

- Fixations inviolables
- Portes non amovibles
- Moraillon de cadenassage sur chaque porte (cadenas non compris)
- Roulettes ultrarésistantes (HD) avec plaques de châssis fixées par des boulons inviolables.



La rambarde est conçue pour s'utiliser pendant le service et non pendant le transport.

CAPACITÉ TOTALE	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
Bacs Gastronormes GN 1/1				
6,5 cm de profondeur	8 bacs	12 bacs	16 bacs	24 bacs
10 cm de profondeur	6 bacs	8 bacs	12 bacs	16 bacs
15 cm de profondeur	4 bacs	6 bacs	8 bacs	12 bacs
20 cm de profondeur	2 bacs + 2 bacs (10 cm de profondeur)	4 bacs	4 bacs	8 bacs
Camtray®*				
3253	12 Plateaux	24 Plateaux	24 Plateaux	48 Plateaux
2632	24 Plateaux	48 Plateaux	—	—
2025	—	—	12 Plateaux	24 Plateaux

Voir la section relative aux bacs à aliments et aux plateaux Camtray en ce qui concerne la commande. *Basé sur un écart de 3,8 cm entre les plateaux.

Chaud

	Température de départ	1 heure	2 heures	3 heures	4 heures
UPC600	86,8°C	84,3°C	82,5°C	80,8°C	79,3°C
UPC800	87,7°C	85,5°C	84,2°C	82,9°C	81,7°C
UPC1200	85,6°C	82,1°C	80,1°C	78,3°C	77,2°C
UPC1600	87,1°C	85,9°C	85,1°C	84,3°C	83,7°C

Froid

	Température de départ	1 heure	2 heures	3 heures	4 heures
UPC600	0,6°C	1,1°C	1,4°C	1,8°C	2,1°C
UPC800	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
UPC1200	0,5°C	0,9°C	1,1°C	1,3°C	1,4°C
UPC1600	0,6°C	1,0°C	1,2°C	1,5°C	1,5°C



UPC600

CODE	UPC600
DESCRIPTION	Modèle de base
DIM. EXTÉRIEURES La x P x H	52 x 69 x 114,5 cm
DIM. INTÉRIEURES	34 x 54 x 35,5 cm

Pièces/carton : 1
Roues : 12,7 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.



UPC800

CODE	UPC800	UPC800SP
DESCRIPTION	Modèle de base	Pack sécurité
DIM. EXTÉRIEURES La x P x H	52 x 69 x 137 cm	52 x 69 x 137 cm
DIM. INTÉRIEURES	33 x 54,5 x 48,5 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm

Pièces/carton : 1 **Roues :** 15,2 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.
Roulettes ultrarésistantes (HD) : 15,2 x 3,8 cm, 2 fixes, 2 pivotantes à frein.



UPC1200

CODE	UPC1200
DESCRIPTION	Modèle de base
DIM. EXTÉRIEURES La x P x H	72,5 x 82 x 116 cm
DIM. INTÉRIEURES	54 x 66,5 x 34,5 cm

Pièces/carton : 1
Roues : 15,2 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

UPUPC600: (401), (110), **UPC800:** (401), (192), (194), (110), **UPC1200:** (401)
UPC1600: (401), (194), (110), **400DIV:** (180), **CP3253:** (443), **HP3253:** (444)



UPC1600

CODE	UPC1600	UPC1600HD	UPC1600SP*	UPCGL1600SP*
DESCRIPTION	Modèle de base	Modèle de base avec roues à grande résistance	Pack sécurité	Pack sécurité, sans joint
DIM. EXTÉRIEURES La x P x H	71,5 x 82 x 135 cm	73 x 84,7 x 138,4 cm	71,5 x 82 x 135 cm	71,5 x 82 x 135 cm
DIM. INTÉRIEURES	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm

Pièces/carton : 1 **Roues :** 15,2 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.
Roulettes ultrarésistantes (HD) : 15,24 x 5,08 cm, 2 fixes, 2 pivotantes à frein.
*Pack sécurité (SP) ont des goupilles de charnière et des verrous inamovibles et leurs roues sont fixées avec des vis sécurisées.

Accessoires en Option



CODE	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV	CP3253	HP3253	1210PW
DESCRIPTION	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	ThermoBarrier	ThermoBarrier	Camchiller®	Camwarmer®	Camwarmer
DIMENSIONS (CM)	53 x 33 x 2,5	54 x 33 x 2,5	53 x 33,5 x 3,5	53 x 33,5 x 3,8	53 x 32,5 x 3	53 x 32,5 x 3	34 x 27,5 x 4
ADAPTÉ POUR	UPC600	UPC800, UPC800SP	UPC1200	UPC1600	UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, UPC1600SP	UPC600, UPC800 UPC800SP	UPC600, UPC800 UPC800SP
COULEURS	Café (157)	Gris (180)	Marron Foncé (131)	Bleu Ardoise (401)	Bleu Glacier (443)	Rouge Feu (444)	Granité Gris (191)

Pièces/carton : 1 **1200DIV / 1600DIV Pièces/carton :** 2

ULTRA PAN CARRIER® ET ULTRA CAMCART® H-SÉRIE

- Conçues pour la conservation électrique des aliments chauds et le transport non électrique.
- Une douce chaleur non rayonnante comprise entre 65˚ et 74˚C ne cuit pas et ne dessèche pas les aliments.
- Convient pour des aliments très divers tels que pâtes, poulet frit et tartes couvertes.
- Temps de préchauffage de 1 heure à partir de la température ambiante et temps de rétablissement de la température de 3 minutes.
- Consommation d'énergie sensiblement inférieure à celle des unités métalliques comparables.
- À la différence des unités métalliques, cette unité ne rouille pas et ne se déforme pas ; de plus, elle se manœuvre aisément.
- Tous les modèles UPCH ont satisfait à des essais de conservation des aliments chauds à une tempèrature salubre pendant une pèriode atteignant 4 heures après avoir été débranchés.
- Les modèles à porte supérieure chauffante offrent une souplesse unique : compartiment électrique chauffant en haut et compartiment de conservation passive de la température des aliments chauds ou froids en bas.
- Des kits de porte chauffante sont également vendus individuellement pour reconvertir les unités UPC400, UPC800 et UPC1600.

Couleurs : Bleu Ardoise (401), Marron Foncé (131), Noir (110), Granité Gris (191), Granité Vert (192).

Roues : 15,2 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.





Indicateurs de marche et de chauffage

Ces voyants indiquent si l'unité UPCH1600 est sous tension et si l'élément chauffant est en marche. Ceci vous permet de savoir instantanément que le compartiment a atteint la température voulue.



Bouches de chauffage

Chauffage uniforme dans tout le compartiment grâce aux bouches qui font constamment circuler l'air chaud de l'avant vers l'arrière.



Extérieur robuste

Toutes les unités UPCH sont fabriquées en polyéthylène solide, avec un isolant en mousse de polyuréthane : l'intérieur reste chaud mais l'extérieur est froid au toucher. Ne se fêle pas, est indéformable, inébréchable, à l'épreuve de la rouille et incassable.



Isolation

Isolant en mousse de polyuréthane, capable de conserver la température à plus de 64˚C pendant une période atteignant 4 heures lorsque l'unité est débranchée.

ULTRA PAN CARRIER® ET ULTRA CAMCART® H-SÉRIE

La rambarde est conçue pour s'utiliser pendant le service et non pendant le transport.



MODÈLE	UPCH4002	UPCH8002	UPCH16002
Caractéristiques électriques			
TENSION REQUISE	200 – 230 VAC	200 – 230 VAC	200 – 230 VAC
INTENSITÉ MAXIMALE	1,2a	1,2a	2,3a
PUISSANCE	265w	265w	506w
FRÉQUENCE	50/60	50/60	50/60
TYPE DE FICHE	Euro plug, CEE7	Euro plug, CEE7	CEE7/7 — C15RA
LONGUEUR DU CORDON ÉLECTRIQUE	2,7 m	2,7 m	2,7 m

Conservation de la chaleur quand l'unité est débranchée



TEMPÉRATURE INTERNE	65°– 74°C
TEMPS DE RÉCHAUFFEMENT (A partir d'une température ambiante jusqu'à la température moyenne entre 65°C et 74°C)	1 heure
TEMPS DE RÉTABLISSEMENT* (Temps pour rétablir la température après ouverture de la porte pendant 30 secondes)	3 minutes
TEMPS DE TRANSPORT* (Temps pendant lequel, une fois la température atteinte de 74°C, l'unité peut rester en mode passif/débranché avant que la température du contenu ne descende à 65°C.)	4 heures+

*Sur la base d'essais effectués avec 6 bacs GN H-pan de 15,24 cm de profondeur fermés par des couvercles GripLids® et contenant approximativement 14,2 litres d'eau à 87,7°C. (Les températures sont celles de l'eau, et non de l'air, dans le chariot.)

Guide De Capacité

UPCH4002
UPCH8002 (x2)
UPCH16002 (x4)



Guide De Capacité (En Nombre de Parts) des Bacs GN

BAC GN 1/1				
PROFONDEUR	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
NOMBRE DE PARTS PAR BAC (24 CL)	80	60	40	30

ULTRA PAN CARRIER® ET ULTRA CAMCART® H-SÉRIE

- Garantit la conformité aux règles de salubrité HACCP en conservant les aliments chauds à des températures adéquates.
- Les modèles UPCH400(2) peuvent s'empilert pour l'entreposage ou le transport sur chariot Camdolly® avec une bride de sûreté.

Couleurs : Bleu Ardoise (401), Marron Foncé (131), Noir (110), Granité Gris (191), Granité Vert (192).

CD400 Couleurs : Café (157), Marron Foncé (131), Noir (110), Bleu Ardoise (401), Gris (180).

Roues : 15,2 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.

Remarque : Posez les bacs GN sur les coulisses. Ne placez pas de bac directement sur le fond du compartiment d'une unité Camcarrier®. Utilisez des bacs de formats spécifés.

Remarque : En cas d'emploi de bacs métalliques, refroidissez-les à 121°C avant de les placer dans les unités.

Bouchon d'aération – Brevet en instance.

Pack sécurité (SP)

Spécialement conçus pour être utilisés dans des conditions où la priorité absolue est donnée à la sécurité.

- Fixations inviolables
- Portes non amovibles
- Moraillon de cadenassage sur chaque porte (cadenas non compris)
- Roulettes ultrarésistantes (HD) avec plaques de châssis fixées par des boulons inviolables.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P x H
UPCH1600SP	110V, Deux portes chauffantes	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCH16002SP	220V, Deux portes chauffantes	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

UPCH4002, UPCH4002UK, UPCH8002, UPCH8002UK, UPCHT8002, UPCH16002, UPCH16002UK, CD400 : (401), (110)

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P x H
Conteneurs Ultra Pan Carrier à 1 compartiment pour conservation au chaud			
110V			
UPCH400	Sans roues	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
UPCHW400	Avec roues	46 x 67 x 79,4	33,5 x 53,3 x 48,6
220V			
UPCH4002	Sans roues	46 x 67 x 63	33,5 x 53,3 x 48,6
UPCH4002UK	Prise UK, sans roues	46 x 67 x 63	33,5 x 53,3 x 48,6
UPCHW4002	Avec roues	46 x 67 x 79,4	33,5 x 53,3 x 48,6
Chariots Ultra Camcart à 2 compartiments pour conservation au chaud			
110V			
UPCH800	Deux portes chauffantes	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCHT800	Porte chauffante supérieure uniquement	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH1600	Deux portes chauffantes	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH1600HD	Deux portes chauffantes, roues ultrarésistantes	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT1600	Porte chauffante supérieure uniquement	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT1600HD	Porte chauffante supérieure uniquement, roues ultra-résistantes	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
220V			
UPCH8002	Deux portes chauffantes	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH8002UK	Prise UK, deux portes chauffantes	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCHT8002	Porte chauffante supérieure uniquement	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH16002	Deux portes chauffantes	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH16002UK	Prise UK, deux portes chauffantes	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH16002HD	Deux portes chauffantes, roues ultrarésistantes	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT16002	Porte chauffante supérieure uniquement	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT16002HD	Porte chauffante supérieure uniquement, roues ultra-résistantes	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
Accessoires			
CD400	Camdolly®	53 x 70 x 23	–
400STP	Courroie, 4 m long	–	–

UPCH Nb./carton : 1 **Également disponibles :** Les portes supérieure et inférieure de remplacement/mise à niveau pour 110 V et 220 V (non interchangeables).
Roues : 15,2 x 3,2 cm – 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein. **Roulettes ultra-résistantes (HD) :** 15,2 x 5 cm – 2 fixes, 2 pivotantes à frein.

LES CONTENEURS ISOTHERMES GN

PRO CART ULTRA®



LES CONTENEURS ISOTHERMES GN
PRO CART ULTRA®

New!





PCUL1000
10 bacs GN
de 10 cm
de profondeur

PCU800
8 bacs GN
de 10 cm
de profondeur

PCU1000
10 bacs GN
de 10 cm
de profondeur

PCU1600
16 bacs GN
de 10 cm
de profondeur

PCU2000
20 bacs GN
de 10 cm
de profondeur



ÉLECTRIQUE CHAUD

Température réglable de 21,1˚ à 85˚C, chauffage jusqu'à 73,9˚C en 15 min.

Temps de récupération :
20 secondes en moyenne.



ÉLECTRIQUE FROID

Température réglable de
0,3˚ à 21,1˚C sans compresseur.

Temps de récupération :
PCU1000 / Moyenne 23 sec.
PCU2000 / Moyenne 30 sec.

(Temps de récupération basé sur une température ambiante de 23,33˚C) Compartiments vides.

Faites votre demande de démonstration auprès de notre service commercial Dbmark



Rangement
du cordon électrique
PCU1000 / PCU2000
SEULEMENT

LES PRO CART ULTRA®

Capacité de stockage



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXT. LA x P x H	POIDS DU PRODUIT
PCU800			
PCU800HH	2 compartiments chauds actifs	55,63 x 86,36 x 150,1 cm	46,24 kg
PCU800HC	1 compartiments chaud actif (haut), 1 compartiment froid actif (bas)		50,21
PCU800CC	2 compartiment froids actifs		54,18
PCU1000			
PCU1000HH	2 compartiments chauds actifs	55,88 x 86,36 x 170,18 cm	65,1
PCU1000HC	1 compartiments chaud actif (haut), 1 compartiment froid actif (bas)		69,06
PCU1000CC	2 compartiment froids actifs		73,03
PCU1600			
PCU1600HH	2 compartiments chauds actifs	76,2 x 96,52 x 149,86 cm	73,6
PCU1600HC	1 compartiments chaud actif (haut), 1 compartiment froid actif (bas)		77,57
PCU1600CC	2 compartiment froids actifs		81,31
PCU2000			
PCU2000HH	2 compartiments chauds actifs	76,20 x 96,52 x 172,72 cm	86,16
PCU2000HC	1 compartiments chaud actif (haut), 1 compartiment froid actif (bas)		90,12
PCU2000CC	2 compartiment froids actifs		94,1
PCUL1000			
PCUL1000H	1 compartiment chaud actif	76,20 x 96,52 x 100,33 cm	53,30
PCUL1000C	1 compartiment froid actif		57,27
PCUL1000P	1 compartiment passife		50,58
Les modules*			
PCMCX	Froid modules	—	9,42
PCMHX	Chaud modules	—	5,44

Pièces/carton : 1 **Couleur :** Gris anthracite (615). Autres configurations et ensemble de sécurité disponibles.
Le kit d'attelage est disponible pour le PCU2000 uniquement. *Modèles 220V - Ajoutez le code de votre pays à n'importe quel numéro de pièce : 4.

PRO CART ULTRA®– UNITÉS ISOTHERMES DE TRANSPORT ET DE CONSERVATION ÉLECTRIQUES ET NON-ÉLECTRIQUES

Le chariot Pro Cart Ultra est ce qu'il y a de mieux en matière de chariot de restauration car il permet de maintenir simultanément en température les aliments chauds et froids de façon active, sans compresseur.

Maintenez et transportez les aliments chauds et froids dans un seul chariot.

- Préserve la qualité et l'humidité des aliments.
- Conserve les aliments en toute sécurité jusqu'à 4 heures même sans être branché.
- Passez du chaud au froid ou du froid au chaud avec un simple changement de matériel.
- Les glissières universelles conviennent aux bacs alimentaires, plaques de four et plus encore.

Couleur : Gris anthracite (615).

Plusieurs homologations internationales sont disponibles.

Modèles neutre et/ou chauds







ÉLECTRIQUE CHAUD

Cycles de maintien au chaud entre 65,5˚- 74˚C.

NON ÉLECTRIQUE NEUTRE

Maintien la température des aliments chauds ou froids pendant 4 heures et plus.

ÉLECTRIQUE FROID

Cycles de maintien au froid entre 0,3˚- 4,4˚C sans compresseur.

Des modules chauds, froids ou passifs sont également vendus séparément pour équiper rapidement le chariot selon vos besoin de restauration.

Rétention de température des modèles électriques passifs ou débranchés

Chaud — Perte de température de 1,5˚C/heure en moyenne.

Température de départ	1 heure	2 heure	3 heure	4 heure
87,8˚C	85,6˚C	84,5˚C	82,8˚C	81,7˚C

Froid — Gain de température de 0,4˚C/heure en moyenne.

Tempérautre de départ	1 heure	2 heure	3 heure	4 heure
0,33˚C	0,78˚C	0,94˚C	1,2˚C	1,4˚C

Capacité par compartiment

TYPE DE CONTENEUR	CAPACITÉ STANDARD	CAPACITÉ STANDARD ESPACEMENT DES GLISSIÈRES
PLAQUES À PÂTISSERIE DE TAILLE STANDARD DE 45,7 x 66 CM	5	7,62 cm
PLAQUES À PÂTISSERIE DE TAILLE STANDARD DE 33 x 45,7 CM	10	7,62
BACS GN 1/1 (6,5 CM DE PROFONDEUR)	10	11,43
BACS GN 1/1 (10 CM DE PROFONDEUR)	10	11,43
PLAQUES DE CUISSON EURO 60 x 40 CM	5	7,62
PANIERS 54,6 x 33,6 x 6,35 CM	10	7,62
BOÎTES À PIZZA 40,6 x 40,6 x 5,1 CM	5	7,62

Glissières standard : 5 glissières / compartiment *Glissières supplémentaires requises.



Les glissières réglables peuvent être placées dans n'importe quelle position et remplacées facilement le cas échéant.

PRO CART ULTRA®– CARACTÉRISTIQUES ET KIT D'ATTELAGE



ISOLATION
Isolant en mousse de polyuréthane dans l'ensemble de la coque et les portes qui maintient parfaitement la chaleur ou le froid pendant 4 heures, voire plus.

PORTE SANS JOINT
Pour faciliter le nettoyage, moins de pièces de rechange. Ouverture à 270˚ de la porte.

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE
Pour connaître la température intérieure du compartiment en un coup d'œil.



CHARNIÈRES EN NYLON 10 CM ET RÉGLABLES
Permettent d'ouvrir et de refermer facilement la porte, et maintiennent le contenu en sécurité pendant le transport. (La porte est verrouillée).

12,7 x 20,3 CM POCHETTE DE MENU
Permet d'identifier rapidement les produits en y insérant une carte ou en écrivant directement sur la surface lisse avec un crayon gras.

CHARNIÈRE EN ACIER INOXYDABLE
Pour une grande durabilité.

ROUES STANDARD ULTRARÉSISTANTES 15 x 5 CM Deux roues haute performance non marquantes et entièrement pivotantes avec freins à l'avant et deux roues rigides à l'arrière pour faciliter le positionnement et le déplacement.

EXTÉRIEUR EN POLYÉTHYLÈNE
Conserve la teneur en humidité naturelle des aliments et reste froid au toucher pendant l'utilisation, contrairement aux unités métalliques.

Kit D'attelage Pro Cart Ultra

Tirez votre chariot Pro Cart Ultra à votre station de chargement, lieu de service et de retour dans votre cuisine avec le kit d'attelage Cambro. La barre d'attelage est conçue pour connecter votre chariot Pro Cart Ultra de manière sûre à n'importe quel véhicule équipé d'une possibilité de remorquage.

- Convient à tous les modèles Pro Cart Ultra, bas et surélevés.
- Le kit est disponibles avec du matériel standard ou de sécurité.
- Capacité de remorquage de 907 kg.



CODE	DESCRIPTION	POIDS DE L'UNITÉ
PCUTOW	Barre d'attelage Pro Cart Ultra	15,87 kg
PCUTOWSP	Pack sécurité pour barre d'attelage Pro Cart Ultra	15,87

Pièces/carton : 1 **Couleur :** (000). Le pack sécurité (PS) inclut des vis résistantes au vandalisme.

PRO CART ULTRA®– ÉLECTRIQUE

Performance puissante, consommation énergétique faible

- Les modules actifs efficaces énergétiquement consomment respectivement 5 ampères.
- Les modules froids utilisent une technologie écologique thermoélectrique.
- Peut se brancher sur une prise standard.

FROID

La commande numérique permet un réglage du froid de 0,3 à 4,4˚C.

Refroidissement Thermoélectrique jusqu'à 0,3˚C

Refroidit sans compresseur en offrant la meilleure mobilité et salubrité au froid des aliments jusqu'aux points de service. Remarque : Utilisez dans des environnements à 32,2˚C ou moins pour un résultat optimal.

Temps de pré-refroidissement :
90 minutes jusqu'à 4,4˚C. (Testé à une température ambiante de 23˚C.)

Temps de récupération :
10 minutes après l'ouverture de la porte pendant 30 secondes.



Intérieur avec bloc de refroidissement



Visuel de la partie arrière extérieure du bloc de refroidissement

CHAUD

Maintient la salubrité des aliments entre 65,5 et 74˚C avec une chaleur préréglée adaptée, douce et non rayonnante.

Dispositif de chauffage économe en énergie, moins de 5 ampères

La chaleur douce et non rayonnante circule constamment de l'arrière à l'avant du compartiment.

Temps de préchauffage :
45 minutes.

Temps de récupération :
3 minutes après l'ouverture de la porte pendant 30 secondes.



Intérieur avec bloc chauffant



Visuel de la partie arrière extérieure du bloc chauffant

Changement de module en 5 minutes seulement

- Menus saisonniers
- Changements de menu
- Disponibilité budgétaire supplémentaire
- Emplacement ou installation différentes
- Nouvelles tendances



Caractéristiques Électriques (par compartiment)

	CHAUD 110V	CHAUD 220V	FROID
TENSION REQUISE	100-125 VAC	200-230 VAC	100-230 VAC
INTENSITÉ MAXIMALE	4.6a	2.3a	3.26a, 1.42a
PUISSANCE / CHAUFFAGE OU REFROIDISSEUR	529w	506w	326.6w
FRÉQUENCE	50/60	50/60	50/60
PHASE	Une	Une	Une
AUTRES TYPES DE PRISES POUR L'INTERNATIONAL	États-Unis, Canada, Mexique, Europe, R-U, Irlande, Australie, Afrique du Sud, Chine, Japon		
LONGUEUR DU CORDON ÉLECTRIQUE	2,7 m	2,7 m	2,7 m

PRO CART ULTRA®– CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

	CODE	DESCRIPTION	POIDS DE L'UNITÉ
SURÉLEVÉ	**Deux compartiments non électriques / neutre**		
	PCUPP	Deux compartiments non électriques / neutre	106,7 kg
	Deux Compartiments Chauds		
	PCUHH	110V	121,3
	PCUHH*	220V	121,7
	Deux Compartiments Froids		
	PCUCC	110V	126,3
	PCUCC*	220V	128,7
	Combinaison chaud et froid		
	PCUHC	Compartiment supérieur chaud, inférieur froid. Câble d'alimentation 110V	122,9
	PCUCH	Compartiment supérieur froid, inférieur chaud. Câble d'alimentation 110V	122,9
	PCUHC*	Compartiment supérieur chaud, inférieur froid. Câble d'alimentation 220V	123,1
	PCUCH*	Compartiment supérieur froid, inférieur chaud. Câble d'alimentation 220V	123,1
	Combinaison Passif & Chaud ou Froid		
	PCUPH	Compartiment supérieur neutre, inférieur chaud. Câble d'alimentation 110V	155,8
	PCUPC	Compartiment supérieur neutre, inférieur froid. Câble d'alimentation 110V	188,3
	PCUPH*	Compartiment supérieur neutre, inférieur chaud. Câble d'alimentation 220V	116
	PCUPC*	Compartiment supérieur neutre, inférieur froid. Câble d'alimentation 220V	119,5
SURBAISSÉ	PCULP	non électriques / neutre	63,5
	PCULH	Chariot chaud, câble d'alimentation 110V	68,5
	PCULC	Chariot froid, câble d'alimentation 110V	70,8
	PCULH*	Chariot chaud, câble d'alimentation 220V	68,5
	PCULC*	Chariot froid, câble d'alimentation 220V	70,8

Pièces/carton : 1 **Couleur :** Gris anthracite (615).
Système de glissières standard comprenant : 5 jeux de glissières universels en acier inoxydable.
Comprend des roues standard : Roue pivotante ultra-résistante 15 x 5 cm avec frein à l'avant, rigide à l'arrière.

3	US/CAN/MEX
4	EU
5	UK
6	AU
7	SA
8	JAPAN
9	CHINA

*Utilisez le numéro pour sélectionner la prise en fonction des exigences électriques de votre pays.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

PCUCC4, PCUCC5, PCMH4 PCMH5 : (615)

Dimensions de l'unité

L'UNITÉ	DIMENSIONS EXT. LA x P x H	DIMENSIONS DU COMPARTIMENT LA x P x H
Surélevé		
FROID	71,1 x 92,7 x 167,6 cm	53,7 x 66,7 x 64,8 cm
CHAUD / NEUTRE	71,1 x 90,8 x 167,6	53,7 x 68,6 x 64,8
Surbaissé		
FROID	71,1 x 92,7 x 101,6	53,7 x 68,6 x 64,8
CHAUD / NEUTRE	71,1 x 90,8 x 101,6	53,7 x 68,6 x 64,8

Accessoires en option

CODE	DESCRIPTION
PCMH*	Bloc chauffant, 110V / 220V
PCMC*	Bloc de refroidissement, 110V / 220V
SSR1	1 jeu de glissières
SSR5	5 jeux de glissières

Pièces/carton : 1 **Couleur de l'unité :** Gris anthracite (615).

Pack sécurité (SP)

Spécialement conçu pour des applications nécessitant une haute sûreté et sécurité Pour commander ajouter PS après le code du produit ou visitez cambro.com pour voir la liste des codes.

- Fixations inviolables pour maintenir les panneaux des colonnes latérales sur le chariot.
- Tiges de verrouillage transversales derrière les panneaux verticaux pour fixer 5 glissières en position.
- Chaque compartiment est prévu pour des bacs de restauration de 10 cm de profondeur.
- Les unités neutres et électriques et les attache-câbles d'alimentation sont maintenus en place par des fixations inviolables.
- Portes non amovibles. Moraillon de cadenassage pour sécuriser les deux portes à la fois. (Dispositif de verrouillage non compris).
- Roues ultra-résistantes montées avec des fixations inviolables.

Tous les modèles sont également disponibles sans glissières et panneaux latéraux. Veuillez visiter cambro.com pour plus de détails.



CONTENEURS ISOTHERMES POUR BOISSONS

- Servez-vous de ces unités pour stocker, transporter et servir les boissons chaudes ou froides.
- Construction monobloc sans soudure à double paroi de polyéthylène avec épais isolant en mousse.
- Les verrous solides assurent une excellente fermeture des couvercles et sont à l'épreuve de la rouille.
- Le robinet antigoutte encastré assure un accès self-service aisé.
- Placez l'unité sur un socle pour remplir les bols ou les cafetières.
- Le système Sta-stack assure un empilement stable durant le transport et l'entreposage.

Distributeur Easy Serve – Couleur :
Noir (110).

UC1000 est protégé par le brevet des U.S.A. D 403,916.

Bouchon d'aération – Brevet en instance.

SANS BPA

Housse Camtainer

Les housses résistantes et esthétiques, adaptées aux environnements de service, allongent la durée de vie de vos Camtainers.

Personnalisation possible. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Cambro.





100LCD
350LCD
250LCD
500LCD
1000LCD
UC1000
R1000LCD
LCDCH
UC500
UC250



Empilez les conteneurs à boissons pendant le stockage et le transport afin de gagner de l'espace.

Empilez :

- 100LCD et 100LCD
- Toutes les unités 250, 350 et 500
- UC1000 et 1000LCD

Chaud

250LCD	87°C	84,5°C	82°C	79°C	77°C
UC250	88°C	85,5°C	84°C	82°C	80°C
	Température de départ	1 heure	2 heures	3 heures	4 heures

Froid

250LCD	1°C	1,5°C	2°C	3°C	4°C
UC250	0,5°C	1°C	1°C	1,5°C	2°C
	Température de départ	1 heure	2 heures	3 heures	4 heures



Capuchon d'aération
Équilibre la pression et permet à la vapeur de s'échapper pour faciliter l'ouverture du conteneur.

Poignées moulées commodes
Transport confortable et sûr.



Robinet en retrait
Permet de remplir des bols. Assure une distribution uniforme et élimine le goutte à goutte. Deux positions : Une pour l'écoulement en continu et l'autre pour le service tasse par tasse.



Plaques métalliques de renforcement moulées
Empêchent les systèmes de fermeture d'être arrachés du conteneur.



Conteneurs Ultra Camtainer®
Leurs gros systèmes de fermeture en nylon s'ouvrent et se ferment facilement d'une seule main.



Conteneurs Camtainer®
Leurs robustes systèmes de fermeture en plastique ferment solidement le couvercle et sont à l'épreuve de la rouille.

Les Conteneurs Ultra Camtainers®

Proposés en 3 formats pour le service des boissons. De style moderne, ils se distinguent par leurs deux gros systèmes de fermeture en nylon faciles à ouvrir et fermer.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

UC250, UC500 : (401), (191), (110)
UC1000 : (401), (110)







CODE	UC250	UC500	UC1000
CAPACITÉ	10,4 L	19,9 L	39,7 L
TASSES DE 210 ML	50	96	192
DIM. EXTÉRIEURE P x La x H	42,5 x 30 x 50 cm	42,5 x 30 x 68 cm	52 x 41,5 x 65,5 cm
ADAPTÉ AUX CHARIOTS CAMDOLLY	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020
HOUSSE CAMTAINER	UC250CVR	UC500CVR	UC1000CVR

Pièces/carton : 1 **Couleurs :** Bleu Marine (186), Bleu Ardoise (401), Café (157), Marron Foncé (131), Rouge Brique (402), Vert (519), Noir (110), Granité Gris (191), Granité Vert (192), Granité Sable (194). **Housse Couleur :** Noir (110). Le bouchon d'aération est protégé par le brevet américain D 553,717 S.

Les Conteneurs Camtainers®

La référence en restauration mobile. Proposés en quatre formats pour le service des boissons, plus un modèle sans robinet pour servir la soupe. Chaque unité est munie de quatre robustes systèmes de fermeture en plastique qui s'ouvrent et se ferment facilement et sont à l'épreuve de la rouille.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

250LCD, 350LCD, 500LCD : (157), (401)
100LCD : (401)











CODE	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD (SOUPE)
CAPACITÉ	5,7 L	9,5 L	17,9 L	44,5 L	12,7 L
TASSES DE 210 ML	27	45	85	214	60
ROBINET	OUI	OUI	OUI	OUI	—
DIM. EXTÉRIEURES P x La x H	29 x 26,5 x 44 cm	42 x 23 x 46,7 cm	42 x 23 x 62 cm	53 x 41,5 x 63 cm	42 x 23 x 46,7 cm
ADAPTÉ AUX CHARIOTS CAMDOLLY	CD1420	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB CD2020HB, CD100, CD2020
HOUSSE CAMTAINER	—	250LCDCVR	500LCDCVR	1000LCDCVR	—

Pièces/carton : 1 **Couleurs :** Bleu Marine (186), Bleu Ardoise (401), Café (157), Marron Foncé (131), Rouge Brique (402), Vert (519), Noir (110), Rouge Vif (158).
Housse Couleur : Noir (110). Le bouchon d'aération est protégé par le brevet américain D 553,717 S.

Camserver®– Conserve la chaleur pendant des heures.

- Un distributeur de boissons chaudes ou froides.
- La coque en polyéthylène à double paroi avec épais isolant en mousse conserve la température.

Couleurs : Noir (110), Taupe Foncée (417), Granité Gris (191).



Ouverture par le haut commode car permettant un chargement rapide sans enlever le couvercle.



CSR3 Présenté en Beige Foncé. Hauteur du robinet par rapport au comptoir : approximativement 18 cm

CSR5 Présenté en Noir

CODE	DIM. EXTÉRIEURES H x La x P	CAPACITÉ	TASSE DE 210 ML	PIÈCES/ CARTON
CSR3	60 x 34 x 46,5 cm	11,5 L	54	1
CSR5	71 x 34 x 46,5	19	91	1

LE CHARIOT POUR LE SERVICE DES BOISSONS

- Parfait pour le service du petit-déjeuner, du café ou du casse-croûte.
- Rangez sur le dessus des distributeurs de boissons Cambro, des unités de rangement Versa ou des plateaux de présentation de plats sous cloche.
- Rangez des verres et tasses, d'autres aliments ou d'autres fournitures dans le compartiment ouvert.
- Les unités isothermes permettent de conserver les aliments froids ou chauds contenus dans des bacs de format 1/1, 1/2 ou 1/3 ou sur des plateaux Metric de Cambro (3253).

Couleurs : Bleu Ardoise (401), Granité Gris (191), Granité Vert (192).

Pour plus d'informations sur les casiers à condiments, voir la section correspondante.

Pour plus d'informations sur les Camtainer, voir la section qui s'y rapporte.

Couleur de l'étagère en fil métallique : Argent (000)

Pour plus de renseignements sur l'élément refroidissant, voir la section relative à cet article.

Roulettes : 15,24 cm – 2 fixes, 2 pivotantes, 1 avec frein.

Pour les caractéristiques complètes, téléphonez ou écrivez à Cambro.

Le chariot de service de boissons est conçu pour ne recevoir les conteneurs de boissons qu'au lieu de service. Il est recommandé de se servir d'un chariot ou d'un diable muni d'une sangle pour déplacer les conteneurs de boissons sur des distances assez longues ou sur des surfaces irrégulières.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

5412CBP : (131), (480)
100LCD : (401)



MDC24F

CODE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES Lo x La x H	PIÈCES/ CARTON
MDC24	113 x 76 x 112 cm	1
MDC24F	113 x 76 x 112	1
ACCESSOIRES EN OPTION		
Casier à condiments		
✪ 5412CBP	30,5 x 13 x 11	12
Camtainer®		
✪ 100LCD	26,5 x 30 x 44	1
Panier de manutention		
MDC24R	58,4 x 43,2 x 35,5	1
Camchiller®		
CP3253	53 x 32,5 x 3	1



Le comptoir à rebords du MDC24 peut recevoir 3 conteneurs Camtainer 100LCD de 3,8 L et des paniers à condiments empilés (5412CBP).

Equipé de paniers de manutention, le chariots MDC24 et MDC24F accepte les bacs ou plateaux suivants :

DESCRIPTION	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3
Bacs de 6,5 cm	(4) 12CW	(8) 22CW	(12) 32CW
Bacs de 10 cm	(3) 14CW	(6) 24CW	(9) 34CW
Bacs de 15 cm	(2) 16CW	(4) 26CW	(6) 36CW
Bacs de 20 cm	(1) 18CW**	(2) 28CW**	(3) 38CW**

**Espace pour bac 6,5 ou 10 cm au-dessus de bac 15 cm. 10 plateaux Camtray 3253 métriques.

Dimensions des Compartiments

Compartiment à étagères	**La** 96,5 cm	**P** 64 cm	**H** 25,4 cm
Compartiments de rangement	**La** 44,5 cm	**P** 60,3 cm	**H** 36 cm

Le bouchon d'aération est protégé par le brevet américain D 553,717 S.

Panier en fil métallique MDC24R
Servez-vous de ce panier (vendu séparément) pour arranger bacs et plateaux à l'intérieur du chariot. Le panier peut recevoir des bacs GN de formats 1/1, 1/2 et 1/3, ainsi que des plateaux 3253, tout en laissant un espace suffisant de chaque côté pour une plaque de refroidissement (CP3253).



STATION MOBILE DE LAVAGE DES MAINS

Environ
200
lavages par réservoir

Fonctionnement entièrement mains libres

Nécessite
AUCUNE plomberie ou électricité
pour fonctionner.

MHWS18
53,5 cm x 48 cm x 161,5 cm

MHWS18PER100 (avec emballage graphique)





3-IN-1
POSTE DE LAVAGE DES MAINS

Distributeur de serviettes en papier et de savon | Camtainer® 100 litres avec distributeur Easy Serve | Riser

HWS31



CHARIOT LAVE-MAINS

Avec pompe à eau et chauffe-eau électriques

KSC402 (110 volts seulement)
103 x 84 x 116 cm

ACCESSOIRE DE LAVE-MAINS – POUR CONTENEURS CAMTAINERS® ET ULTRA CAMTAINERS®

- Installez rapidement et facilement un poste de lavage des mains n'importe où.
- Moyen commode et économique de satisfaire aux règlements de salubrité publique concernant le lavage des mains.
- Adapté aux conteneurs Camtainers 250LCD, 500LCD et Ultra Camtainers UC250, UC500.
- Fourni avec quatre étiquettes « Pour lavage des mains seulement » et un distributeur Easy Serve.

Accessoire de lave-mains – Couleurs : Marron foncé (131), Noir (110).

Distributeur Easy Serve – Couleur : Noir (110).

Couleurs du socle : Voir les accessoires en option avec les conteneurs Camtainers.

Seau gradué à anse – Couleur : Blanc (148).

L'accessoire de lave-mains est couvert par les brevets américains suivants : D 506 634 S et D 506 899 S.



Représenté avec Camtainer 500LCD.





CODE	HWAPR	HWATD
DESCRIPTION	Avec distributeur de papier en rouleau	Avec distributeur de papier plié
ADAPTÉ POUR	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	250LCD, 500LCD, UC250, UC500

Accessoires En Option









CODE	R500LCD	R1000LCD	LCDCH	LCDCH10
DESCRIPTION	Socle	Socle	Casier à condiments	Casier à condiments
DIMENSIONS EXTÉRIEURES P x La x H	41,5 x 23 x 12 cm	49,5 x 39 x 11,5 cm	42 x 22 x 13 cm	51 x 41 x 12 cm
ADAPTÉ POUR	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	250LCD, 500LCD UC250, UC500	1000LCD, UC1000

Pièces/carton : 1 **Couleurs :** Café (157), Marron Foncé (131), Noir (110).





CODE	PWB22	LCDES
DESCRIPTION	Seau gradué à anse	Distributeur Easy Serve
ADAPTÉ POUR	—	Robinets LCD, Robinets UC
PIÈCES/CARTON	6	1

CVC75 CHARIOT MOBILE DE VENTE D'ALIMENTS



avec

Conception axée sur la sécurité

Cette solution mobile polyvalente et durable offre une flexibilité maximale pour les menus, à l'intérieur comme à l'extérieur.



CVC75

chariot mobile pour la vente de nourriture

Nécessite un passage ←de porte→ de 85,4 cm minimum

3 compartiments de stockage ouverts

Parfait pour le réapprovisionnement avec les Cambro EPP GoBoxes



Conception de puits ouvert — configurez vos ingrédients et vos articles de menu pour une efficacité de service maximale.



Ajoutez des niveaux optionnels à la barrière de sécurité standard de 30 cm pour augmenter l'espace de merchandising et la sécurité de l'opérateur.



Table d'extrémité disponible Facilite un service rapide

Construisez votre propre chariot

Revêtement en vinyle tout-usage









* Tous les chariots CVC75 sont livrés avec un habillage en vinyle.



Faites-vous plaisir!

Qu'il s'agisse de votre logo sur l'un de nos habillages standard ou d'un nouveau design, la personnalisation des habillages est possible - consultez votre représentant Cambro local.

CVC75 CHARIOT MOBILE DE VENTE D'ALIMENTS



Dimensions et codes de produit

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES TOTALES L x l x H	CAPACITÉ DE LA CASSEROLE PLEINE
CVC75	Unité de base de distribution automatique avec barrière de sécurité	190,5 x 85 x 135 cm	5
CVC75B	Unité de base de vente seulement	190,5 x 85 x 95 cm	5
Accessoires en option*			
CVC75DC6	Présentoir de merchandising de 15,2 cm de hauteur	—	—
CVC75DC12	Présentoir de merchandising de 30,3 cm de hauteur	—	—
CVC75DCE6	Présentoir de merchandising de 15,2 cm de hauteur avec rallonge	—	—
CVC75DCE12	Extension de présentoir de merchandising de 30,5 cm de hauteur	—	—
CVC75LET	Table d'extrémité gauche de 40,6 cm	—	—
CVC75RET	Table d'appoint de 40,6 cm côté droit	—	—
CVC75LSRL	Jeu de deux tablettes réglables pour armoire inférieure	—	—

Conditionnement : 1 **Couleur**: Noir (110). *Tous les accessoires sont disponibles uniquement en noir (110).



SYSTÈME DE BUFFETS VERSA « SELF-SERVICE » AUTONOMES

Le système de distribution de repas Versa permet une configuration personnalisée à moindre coût. Ce système portable non électrique et polyvalent conserve les aliments au frais pendant des heures avec les bacs ColdFest® ou les plaques pour buffet Camchillers®. Le système est fabriqué dans un matériau durable à l'épreuve des intempéries et facile à nettoyer. Le système de distribution de repas Versa permet un nombre incalculable de configurations pour répondre à tous les besoins en matière de restauration.

- Poignées ergonomiques moulées des deux côtés pour faciliter la manœuvre.
- Buffet Food Bar et plan de travail Versa comprenant chacun un robinet qui peut être raccordé à un tuyau pour l'évacuation des eaux et pour faciliter le nettoyage.
- Permet d'ajouter une tablette de rallonge à un buffet ou à un plan de travail pour y poser des plateaux, des condiments ou des articles en papier.

Versa Cart

- L'association d'un chariot Versa à un buffet ou un plan de travail permet de desservir rapidement et d'éviter les encombrements.
- Le chariot Versa comprend une étagère réglable, un tiroir verrouillable et un accès pratique aux branchements électriques par la partie supérieure du chariot et le panneau décoratif avant.
- Les glissières à plateau en option peuvent être facilement abaissées.
- Vendue en option, la tablette coulissante pour clavier est d'un format adapté au tiroir.





Versa Food Service System est couvert par le brevet américain 9,084,498 B2.

Tous les éléments sont totalement conformes aux normes NSF.





Raccord droit et raccord d'angle Versa

Raccordez facilement et en toute sécurité plusieurs modules entre eux pour créer un système continu et optimiser l'utilisation de l'espace ainsi que les options pour les promotions.





Plaques Camchillers pour buffets

Prolongent le maintien des aliments au frais sans glace. Les plaques Camchiller réversibles peuvent accueillir des bacs de 6,5 ou de 10 cm. Elles s'adaptent au buffet Versa Food Bar, au plan de travail Versa et aux buffets de table.

SYSTÈME DE BUFFETS VERSA « SELF-SERVICE » AUTONOMES

Que vous désiriez maximiser l'espace utile, rendre le service plus efficace, accroître l'espace d'étalage ou créer un buffet-salade élégant, le système Versa de service des repas répond à vos souhaits.



VBRT5





Tous les éléments sont totalement conformes aux normes NSF.

Versa Food Bar®

Comme illustré : VBR5 montré avec 2 VCS32R, 1 VBRTBL en option.

Plan de travail Versa

- Idéal pour la préparation, la présentation, le self-service ou comme arrière bar.
- Vous pouvez raccorder un plan de travail à un buffet pour vendre les encas et les boissons.
- Des couvercles de cuve adaptés sont fournis avec chaque plan de travail Versa.





Modèle de hauteur standard.

BAR VERSA ET PLAN DE TRAVAIL VERSA

- Maintenant disponible avec deux compartiments de stockage sécurisés pouvant contenir jusqu'à 22,7 kg chacun de denrées non périssables.

Scannez le code QR pour trouver le code produit de l'emballage.



VBRUT5



VBRTBL

VCS32R

Tous les éléments sont totalement conformes aux normes NSF.

VRB6 avec 2-VBRR6, 2-VBRTBL en option



Dimensions de stockage :
Lo 54,61 x **La** 44,45 x **H** 45,72 cm par compartiment.
Chacun des compartiments offre un volume de stockage de 0,11 M^3.

SYSTÈME DE BUFFETS VERSA « SELF-SERVICE » AUTONOMES

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES Lo x La x H	CAPACITÉ DE BACS FORMAT 1/1	DIMENSIONS INTÉRIEURES CUVE Lo x La x H
Versa Food Bar® – Hauteur standard				
VBR5	152 cm avec roulettes standard	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRHD5	152 cm avec roulettes à grande résistance	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBR6	183 cm avec roulettes standard	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRHD6	183 cm avec roulettes à grande résistance	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
Versa Food Bar Série Ultra – Hauteur standard				
VBRU5	152 cm avec roues standard et rangement	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUHD5	152 cm avec roues ultrarésistantes et rangement	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRU6	183 cm avec roues standard et rangement	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRUHD6	183 cm avec roues ultrarésistantes et rangement	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
Versa Food Bar – Modèle surbaissé				
VBRL5	152 cm avec roulettes standard	175,3 x 108 x 141,6	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRLHD5	152 cm avec roulettes à grande résistance	175,3 x 108 x 141,6	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRL6	183 cm avec roulettes standard	208,3 x 108 x 141,6	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRLHD6	183 cm avec roulettes à grande résistance	208,3 x 108 x 141,6	5	165,4 x 53,3 x 18
Plans de travail Versa – Hauteur standard				
VBRT5	152 cm avec roulettes standard	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTHD5	152 cm avec roulettes à grande résistance	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRT6	183 cm avec roulettes standard	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRTHD6	183 cm avec roulettes à grande résistance	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
Plan de travail Versa Série Ultra – Hauteur standard				
VBRUT5	152 cm avec roues standard et rangement	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUTHD5	152 cm avec roues ultrarésistantes et rangement	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUT6	183 cm avec roues standard et rangement	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRUTHD6	183 cm avec roues ultrarésistantes et rangement	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
Plans de travail Versa – Modèle surbaissé				
VBRTL5	152 cm avec roulettes standard	175,3 x 68,6 x 74,3	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTLHD5	152 cm avec roulettes à grande résistance	175,3 x 68,6 x 74,3	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTL6	183 cm avec roulettes standard	208,3 x 68,6 x 74,3	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRTLHD6	183 cm avec roulettes à grande résistance	208,3 x 68,6 x 74,3	5	165,4 x 53,3 x 18

Pièces/ carton : 1

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES Lo x La x H
Chariot Versa		
VCSWR	Avec double tablette pour plateaux et roulettes standard	134 x 81,9 x 109,2 cm
VCSWRHD	Avec double tablette pour plateaux et roulettes à grande résistance	134 x 81,9 x 109,2
VCS	Avec roulettes standard, sans tablette pour plateaux	81,3 x 81,9 x 109,2
VCSHD	Avec roulettes à grande résistance, sans tablette pour plateaux	81,3 x 81,9 x 109,2
Modules-raccords		
VBRC	Raccord droit - buffet à buffet	68,6 x 48,3 x 10,8
VBRC90	Raccord d'angle - buffet à buffet	91,4 x 91,4 x 10,8
VCS32CNT	Raccord droit - chariot à plan de travail/buffet de hauteur standard	68,6 x 51,75 x 8,26
VCSCNL	Raccord droit - chariot à plan de travail/buffet bas	68,6 x 51,75 x 21,59

Pièces/ carton : 1
Couleur des buffets Food Bar Versa, plans de travail Versa, chariots Versa, connecteurs, couvercles de cuve : Noir (110), *Rouge Vif (158), *Bleu Marine (186), *Vert Kentucky (519).
Couleurs de glissière à plateaux et de tablette rallonge uniquement : Granité Gris (191), **Noir (110).
*Couleurs réalisées sur commande pour les buffets Food Bar Versa, plans de travail Versa, chariots Versa, connecteurs, couvercles de cuve, glissières à plateau et tablettes de rallonge.
**Couleurs sur commande spéciale pour les glissières à plateaux et tablettes rallonges seules. Les articles non gérés en stock faisant l'objet d'une commande spéciale ne pourront être repris.

LES ACCESSOIRES CAMBRO® POUR LES BUFFETS

Tous les accessoires dont vous avez besoin

- Modules porte-saladiers et porte-pots permettant de mettre en valeur et d'organiser salades, condiments et sauces.
- Tablettes à plateaux commodes pour les clients.

Pour plus de renseignements, se reporter à la section relative aux bacs GN et pots en Camwear®.

Chariot Versa avec double tablette pour plateaux (VCSWR et VCSWRHD) **:** Tous les chariots commandés sont dotés de tablettes pour plateaux couleur Granité Gris (191). Pour choisir une autre couleur de tablette pour plateaux, vous devez commander le chariot Versa sans tablette (VCS ou VCSHD) et les tablettes pour plateaux (VCS32R) séparément.

Couleurs des modules-raccords : Noir (110), Rouge Vif (158), Bleu Marine (186), Vert Kentucky (519).

Couleur de bâche en vinyle : Opaque (000).

Couleur de porte-enseigne : Transparent (152).

Couleur des plaques Camchiller® pour buffets : Bleu Roi (159).

Couleurs des barrettes de compartiment : Blanc (148), Transparent (152).

Couleurs des modules-raccords : Noir (110), Rouge Vif (158), Bleu Marine (186), Vert Kentucky (519).

Couleur du support à clavier : Noir (110).

Couleurs de porte-pots et porte-saladiers : Blanc (148), Granité Gris (191).

Le buffet Versa est protégé par les brevets des États-Unis D 615,323 S et D 620,730. La série Ultra des buffets Food Bar Versa est protégée par le brevet U.S. D702,066 S. Le chariot Versa est protégé par le brevet des États-Unis D 653,830 S. La plaque Camchiller est protégée par le brevet des États-Unis D 618,4765 S. Des brevets sont en instance pour tous les autres éléments.

*Les articles ne sont pas homologués NSF.

COMPOSANT

183 cm



– Modèle de 183 cm contient 5 bacs GN 1/1 avec barrettes de composition.
– Modèle de 152 cm contient 4 bacs GN 1/1 avec barrettes de composition.

152 cm



– Les barrettes de composition vous donnent la possibilité d'utiliser toutes les tailles de bacs gastronormes disponibles vous offrant une plus grande souplesse de présentation.

Deux porte-saladiers sont disponibles, SBH18 et SBH15.
Le porte-pots, CPH3, contient des pots de 1,4 L et 2,6 L

152 cm



183 cm

152 cm



183 cm

– Modèle de 183 cm contient 1 porte-saladier et 3 porte-pots.
– Modèle de 152 cm contient 1 porte-saladier et 2 porte-pots.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES Lo x La x H	PIÈCES/ CARTON
VBRR5	Glissière à plateaux pour module 152 cm - Versa Food Bar/plan de travail Versa	134,6 x 29,2 x 11,6 cm	1
VBRR6	Glissière à plateaux pour module 183 cm - Versa Food Bar/plan de travail Versa	167,6 x 29,2 x 11,6	1
VCS32R	Tablette à plateau pour chariots Versa	71,12 x 29,7 x 12,7	1
VBRTBL	Tablette rallonge pour buffet Versa Food Bar et plan de travail Versa	68,6 x 55,88 x 11,43	1
VBRCVR5*	Bâche vinyle pour buffet Versa de 152 cm	185,4 x 110,5 x 116,8	1
VBRCVR6*	Housse en vinyle pour Versa Food Bar 183 cm	210,8 x 110,5 x 116,8	1
VBRTCVR5*	Housse en vinyle pour plan de travail Versa 152 cm	177,8 x 85,1 x 53,3	1
VBRTCVR6*	Housse en vinyle pour plan de travail Versa 183 cm	210,8 x 85,1 x 53,3	1
VCSCVR*	Bâche en vinyle pour chariots Versa	106,7 x 83,8 x 91,4	1
VBRSHTS*	Porte-enseigne pour buffet Versa	91,4 x 15,2 x 23,5	1
DIV12	30,5 cm Barrettes de composition	32,39	3
DIV20	51 cm Barrettes de composition	53,02	3
CPH3	Un porte-pots contient des pots de 1,4 et 2,6 L	Lo 33 x La 53	1
SBH15	Un porte-saladier contient un saladier de 38,1 cm et 3 pots	Lo 65,5 x La 53	1
SBH18	Un porte-saladier contient un saladier de 45,7 cm	Lo 65,5 x La 53	1
CPB1220	Buffet Camchiller pour buffets Food Bar Versa, plans de travail et buffets de table	46,99 x 32,07 x 10,16	1
VBRWC	Couvercle de cuve Versa pour Versa Food Bar/plan de travail Versa	53,02 x 33,02 x 5,08	1
VCS32KEYT	Support à clavier pour chariot Versa	52,4 x 25,71 x 5,08	1

Couverclede cuveVersaFoodBarLe nom Versa Food Bar inclut les buffets Versa Food Bar avec et sans rangement.

BUFFETS DE TABLE, BUFFETS BAR ET AUVENTS D'HYGIÈNE

Buffets de table

- Transformez une table de 122 à 183 cm en buffet ou station-boissons self-service accessible des deux côtés.
- Des cuves, isolés par une épaisse mousse, conservent les aliments au frais pendant des heures grâce aux plaques Camchiller ou à de la glace.
- Un bouchon de vidange permet un nettoyage rapide et simple.

Le buffet bar

- Idéal pour les snacks et les boissons froides.
- Le Buffet Bar équipé d'un auvent d'hygiène est parfait pour les buffets self-service accessibles d'un seul côté.

Couleurs du buffet « self-service » :
Noir (110), Bleu Marine (186), Vert Kentucky (519), Rouge Vif (158).

Porte-pots et portes-saladiers sont exclusivement Blanc (148), Granité Gris (191), Grès (614).

BUF48 et BUF72 sont homologués NSF.

Homologué NSF uniquement en l'absence de contact direct avec les aliments.



4FBRTT Buffets pour table
Buffet Camchiller® disponible



BBR480 Buffet avec auvent d'hygiène



Base Buffet Bar BUF48
Présentez sodas, jus et autres boissons sur glace afin de les rendre encore plus tentants.

CODE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES GLOBALES Lo x La x H	NOMBRE DE BACS GN 1/1	DIMENSIONS INTÉRIEURES DU PUITS Lo x La x P
Buffets de table			
6FBRTT	181,6 x 84,5 x 68,6 cm	5	159,7 x 51,1 x 16,5 cm
5FBRTT	161,3 x 84,5 x 68,6	4	127,2 x 51,1 x 16,5
4FBRTT	129,5 x 84,5 x 68,6	3	94,6 x 51,1 x 16,5
Buffet Bar			
BUF72	171,5 x 61 x 17,8	5	159,7 x 51,1 x 12,7
BUF48	106,2 x 61 x 17,8	3	94,6 x 51,1 x 12,7
Buffet Bar avec auvent d'hygiène			
BBR720	187,6 x 61,3 x 62,2	5	159,7 x 51,1 x 12,7
BBR480	121,9 x 61,3 x 62,2	3	94,8 x 51,1 x 12,7

Pièces/carton : 1

LE SYSTÈME CAMKIOSK®



- Offrez vos produits hors des locaux et dans des lieux inédits.
- Deux compartiments isothermes conservent les aliments froids ou chauds et/ou les boissons à des températures salubres des heures durant.
- Servez-vous des couvercles de cuve proposés en option pour couvrir les cuves et disposer d'un comptoir plus grand.
- À l'épreuve des intempéries, la coque en polyéthylène durable à isolant mousse ne se fêle pas, est indéformable, ne forme pas de bulles et est inébréchable, antirouille et incassable.
- Les roues à grande résistance de 15,2 cm permettent de rouler le chariot en douceur de la cuisine au lieu voulu et de le bloquer en position.

CHARIOTS ET SYSTÈME CAMKIOSK®



Les tiges télescopantes permettent d'abaisser l'auvent de 30,5 cm pour un rangement rapide et aisé.



Chariot KVC854C avec 4 cuves pour bacs et auvent.



Les plaques Camchiller® gardent les aliments froids pendant le transport et le service lorsqu'elles sont placées directement sur les cuves pour bacs ou en haut du compartiment de stockage isolé du CamKiosk.

Couleurs	Couleur du auvent
186 Bleu Marine	157 Beige
158 Rouge Vif	

Couleurs	Couleur du auvent
191 Granité Gris	519 Vert Kentucky
192 Granité Vert	
519 Vert Kentucky	
426 Base Granité Vert avec dessus Noir	

Personnalisez votre chariot CamKiosk pour promouvoir votre marque.

REBORD DE L'AUVENT ET PANNEAU DU DESSUS
(frais pour un côté)

Une couleur	**
Deux couleurs	**
Trois couleurs	**

PANNEAU DÉCORATIF AVANT
(Panneau standard Cruising Café®)

Frais de préparation pour un panneau	**
Frais pour une couleur	**

**Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.



Surface supérieure à 4 ouvertures



Surface supérieure à 6 ouvertures

Couleurs des couvercles de cuve : Noir (110), Rouge Vif (158), Bleu Marine (186), Vert Kentucky (519), Granité Gris (191), Granité Vert (192).

Roues de 15,2 cm : 2 fixes, 2 pivotantes, 2 à frein.

Couleur de la planche à découper : Blanc (148).
Couleur de la plaque Camchiller : Bleu Glacier (443).
Couleur de la plaque ThermoBarrier : Bleu Ardoise (401).

Camchiller & ThermoBarrier

CODE	CUVES POUR BACS GN	DIMENSIONS GLOBALES Lo x La x H
Chariots CamKiosk		
KVC854	4	216 x 85 x 179 cm
KVC854C	4	216 x 85 x 239
KVC856	6	216 x 85 x 179
KVC856C	6	216 x 85 x 239

C : Auvent

Contenance par compartiment

Deux compartiments de stockage des aliments chauds ou froids reçoivent les bacs gastronormes et leurs couvercles.
12 bacs GN 1/1 de 6,5 cm de profondeur ou
8 bacs GN 1/1 de 10 cm de profondeur ou
6 bacs GN 1/1 de 15 cm de profondeur ou
4 bacs GN 1/1 de 20 cm de profondeur ou
4 plateaux Camtray 2025 ou
8 plateaux Camtray 3253.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x H	PIÈCES/ CARTON
Accessoires en option			
CB1220	Planche à découper	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1
CP814	20,32 x 35,56 cm Camchiller	3,81 x 20,32 x 35,56	1
CP3253	Camchiller®	53 x 32,5 x 3	1
WCR1220	Couvercles de cuve	53,5 x 33 x 5	1
1600DIV	Étagère isotherme ThermoBarrier®	53 x 33,5 x 3,8	2

ÉVIER SUR ROUES, MODULE DE TRAVAIL ET MEUBLE POUR CAISSE ENREGISTREUSE

L'évier sur roues Camkiosk

- Ce système électrique autonome de lavage des mains peut s'utiliser tout seul ou avec un chariot CamKiosk.
- Fournit suffisamment d'eau chaude et froide pour environ 70 lavages de main.
- Comprend : deux bacs, deux réservoirs d'eau de 19 l, deux récupérateurs d'eaux usées de 28,5 l, un distributeur de savon et un support pour essuie-tout.
- La coque en polyéthylène durable ne se fêle pas, est indéformable, ne forme pas de bulles et est inébréchable et incassable.
- Le chariot à évier sert au lavage des mains. Il ne contient pas de filtre pour rendre l'eau potable.
- Le robinet est conforme aux règlements publics concernant les produits sans plomb.

Couleurs : Granité Gris (191), Granité Vert (192), Bleu Marine (186), Rouge Vif (158), Vert Kentucky (519), base Noire avec dessus et portes Granité Gris (426).

Roues de 15,2 cm : 2 fixes, 2 pivotantes, 2 à frein.

Le lavabo sur roulettes est protégé par le brevet U.S. 6,173,458 B1.

Pompe à eau seule.

Lave-mains à pompe manuelle, certifiée UL & CE.





Le chauffe-eau et la pompe consomment respectivement un maximum de 11,25 ampères et de 0,7 ampère.

Robinet ADA disponible. Pour plus de renseignements, appelez ou écrivez au Service Clientèle de Cambro.

L'évier sur roues de Cambro est conçu pour se laver les mains. Il ne contient pas de filtre qui permettant de rendre l'eau potable.

CODE	PUISSANCE	DIMENSIONS Lo x La x H
KSC402	110V	103 x 84 x 116 cm

Pièces/ carton : 1

Le module de travail CamKiosk

- Utilisez-le pour présenter des produits, installer un espace de travail supplémentaire ou comme point de vente.
- Le grand compartiment de stockage à sec du dessous est parfait pour ranger les fournitures.
- À l'épreuve des intempéries, la coque en polyéthylène extrêmement durable à isolant mousse ne se fêle pas, est indéformable, ne forme pas de bulles et est inébréchable, antirouille et incassable.

Couleurs : Granité Gris (191), Granité Vert (192), Bleu Marine (186), Rouge Vif (158), Vert Kentucky (519), base Noire avec dessus et portes Granité Gris (426).

Roues de 15,2 cm : 2 fixes, 2 pivotantes, 2 à frein.

Dimensions de la surface de travail : 57,2 x 66 cm





Illustré avec distributeur d'essuie-tout et planche à découper en option.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x H
KWS40	Module de travail	103 x 84 x 116 cm
CB1220	Planche à découper	53,5 x 33,5 x 1,3

Pièces/ carton : 1

Le meuble pour caisse enregistreuse

- Parfait pour les stations self-service, les aires de préparation ou les caisses enregistreuses.
- Le plan supérieur et les côtés comportent des orifices permettant le passage des cordons et câbles électriques.
- La coque en polyéthylène, durable et légère, ne se fêle pas, est indéformable, ne forme pas de bulles et est inébréchable, antirouille et incassable.
- Aucun montage n'est requis.

Couleur : Noir (110).

Roulettes : roulettes renforcées 12,7 cm (2 fixes, 2 pivotantes avec freins).

*poste de commande spécial non effectué en actions - non remboursable.



Ouverture au bas du meuble permettant de s'asseoir confortablement.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H**
ES28	Meuble seul	71 x 71 x 99 cm
ES28RL*	Meuble avec tablette des deux côtés	112 x 71 x 99

**Avec tablettes. Hauteur indiquée comprend les roulettes.

LES VOITURES AMBULANTES CAMCRUISER®

- Développez vos possibilités commerciales à l'écart des cuisines ou des salles et réduisez les délais d'attente.
- La coque en polyéthylène durable ne se fêle pas, est indéformable, ne forme pas de bulles et est inébréchable et incassable.
- Personnalisez le panneau d'affichage avec votre logo ou slogan.
- Les grands modèles, CVC724 et CVC72, comportent des compartiments isothermes de stockage des aliments et des cuves pour bacs de format 1/1.
- Le modèle compact CVC55 est doté de deux compartiments de stockage ouverts, d'une cuve pour bac GN, d'une planche à découper et d'un parasol.

Couleur de la voiture	Couleur du parasol
Noir (110)	
Rouge Vif (158)	
Vert Kentucky (519)	
Granité Gris (191)	
Granité Vert (192)	



CVC72



CVC724

DIMENSIONS DU COMPARTIMENT OUVERT :
La 33,5 x **P** 61,5 x **H** 34 cm

CVC72 & CVC724



Le CVC724 comporte quatre cuves pour bacs GN 1/1. Recouvrez ces cuves avec des planches à découper ou des couvercles pour créer un plan de travail plus grand.



CVC72 Une cuve pour bac GN 1/1 et deux cuves de distribution plus grandes.



Le compartiment ouvert est commode pour ranger un tiroir-caisse.

CODE	CVC724	CVC72	CVC55
DIMENSIONS GLOBALES* Lo x La x H	189 x 81 x 239 cm	189 x 81 x 239 cm	140 x 80 x 238 cm
HAUTEUR DU PLAN DE TRAVAIL	93 cm	93 cm	101 cm
CONTENANCE DES CUVES	4 GN 1/1	Cuve centrale, 1 GN 1/1 2 cuves extérieures, **Lo** 56 x **La** 39 x **P** 15 cm	1 GN 1/1
CONTENANCE DE CHAQUE COMPARTIMENT FERMÉ	2 bacs GN 1/1 de 20 cm + 2 bacs GN 1/1 de 6,5 cm de profondeur ou 4 bacs GN 1/1 de 15 cm de profondeur ou 6 bacs GN 1/1 de 10 cm de profondeur ou 8 bacs GN 1/1 de 6,5 cm de profondeur ou 4 plateaux Camtray 2025 ou 8 plateaux Camtray 3253	2 bacs GN 1/1 de 20 cm + 2 bacs GN 1/1 de 6,5 cm de profondeur ou 4 bacs GN 1/1 de 15 cm de profondeur ou 6 bacs GN 1/1 de 10 cm de profondeur ou 8 bacs GN 1/1 de 6,5 cm de profondeur ou 4 plateaux Camtray 2025 ou 8 plateaux Camtray 3253	—
CONTENANCE DU COMPARTIMENT OUVERT	1 tiroir-caisse et 1 bac GN 1/1 de 6,5 cm de profondeur ou 2 bacs GN 1/1 de 10 cm de profondeur ou 3 bacs GN 1/1 de 6,5 cm de profondeur	1 tiroir-caisse et 1 bac GN 1/1 de 6,5 cm de profondeur ou 2 bacs GN 1/1 de 10 cm de profondeur ou 3 bacs GN 1/1 de 6,5 cm de profondeur	—
DIAMÈTRE DU PARASOL	183 cm	183 cm	152 cm
ROUES	20,3 cm - 4 pivotantes à frein	20,3 cm - 4 pivotantes à frein	15,2 cm - 2 fixes, 2 pivotantes, 2 à frein
TIROIR-CAISSE	Oui	Oui	—
PANNEAU DU MENU	Oui	Oui	—
PANNEAU	Oui	Oui	Oui
POIGNÉES MOULÉES	2	2	1

*Parasol compris. **Hauteur du comptoir de service :** 130 cm

LES VOITURES AMBULANTES CAMCRUISER®



CVC55

L'unité est livrée avec une ombrelle et une planche à découper.
Le panneau d'affichage frontal peut être personnalisé.



Camcruiser pour pizza



Camcruiser pour sandwichs



Camcruiser pour hot-dogs



Camcruiser pour boissons

Couleur de la planche à découper :
Blanc (148).
Couleur de la plaque Camchiller :
Bleu Glacier (443).
Couleurs des barrettes de compartiment :
Blanc (148), Transparent (135).
Couleur de la sangle de retenue : Noir (110).
Couleur de la plaque ThermoBarrier® :
Marron Foncé (131).

La couleur du couvercle de cuve est assortie à celle du chariot.

L 'unité CVC55 est protégée par le brevet U.S. D 362,102.

Plaque Camchiller, étagère ThermoBarrier et barre de composition.



Les compartiments ouverts permettent de ranger le matériel et les fournitures dont vous avez besoin et d'y accéder facilement. La sangle de retenue est offerte séparément en option.

DIMENSIONS DU COMPARTIMENT DE GAUCHE :
LA 61,5 x **P** 72,5 x **H** 70 cm

DIMENSIONS DU COMPARTIMENT DE DROITE :
LA 54,5 x **P** 72,5 x **H** 70 cm

CODE	DESCRIPTION	ADAPTÉ À	DIMENSIONS GLOBALES Lo x La x H
Accessoires en option			
CB1220	Planche à découper	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33,5 x 1,3 cm
CP3253	Plaque Camchiller®	CVC724, CVC72	53 x 32,5 x 3
DIV12	Barre de composition	CVC724, CVC72, CVC55	32,5 de long
WCR1220	Couvercles de cuve	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33 x 5
730STP	Sangle de retenue	CVC55	—

DIV12 Pièces/carton : 3 **730STP Pièces/carton :** 2 **Tous les autres modèles Pièces/carton :** 1

Personnalisation du panneau

Fournissez un original de reproduction complet prêt pour la photo, en indiquant la position désirée sur le panneau.

La couleur des encres doit être spécifiée.

Choix de 1 à 4 couleurs.

Taille de la zone imprimable :
CVC72 et CVC724
B 53,5 x **H** 74,5 cm
CVC55 **B** 112,5 x **H** 74,5 cm.

Des frais de préparation seront facturés au tarif de **de l'heure si la commande n'est pas accompagnée d'un original de reproduction complet et prêt pour la photo.

Cambro vous contactera avant d'exécuter quelque tâche que ce soit si ces frais doivent être facturés.

Frais de production de **net par image, plus **net par couleur.

Délai de production de 3 semaines après approbation des spécimens.

CVC72 et CVC724 - Le panneau standard fourni avec toutes les voitures ambulantes indique Campus Cuisine, sauf si un panneau personnalisé a été demandé.

**Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

CVC55



Utilisez des bacs GN de taille différente et des barrettes de composition pour offrir une plus grande variété de produits.



Un orifice commode de 10 x 17 cm prévu dans le comptoir permet de ranger le cordon électrique ou le tuyau de boisson gazeuse. Son couvercle est compris avec le chariot.

SÉRIE PREMIUM® DE CAMSHELVING®

SYSTÈME DE STATIONS FLEXIBLES

Solution Grab-N-Go pour les écoles de la maternelle à la 12e année



S'adapte à tous les espaces

S'installe n'importe où

Réduit le temps de service

SÉRIE PREMIUM® DE CAMSHELVING®

SYSTÈME DE STATIONS FLEXIBLES

Idéal pour les plats à emporter, les livraisons ou les besoins de mise en place



CPM244867FX2

Personnalisez selon vos besoins

CAMSHELVING SÉRIE PREMIUM®
FLEX STATIONS



CPM244867FX3 (1700 mm H)
CPM244875FX4 (1910 mm H)

CPM244875FX5

MERCHANDISERS



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x P x H
Stations flexibles série Premium		
CPM244867FX1	4 niveaux avec barres de séparation angulaires	610 x 1220 x 1700 mm
CPM244867FX2	1 étagère solide, 3 niveaux avec barres de séparation angulaires	610 x 1220 x 1700
CPM244867FX3	4 étagères pleines avec panneaux de séparation	610 x 1220 x 1700
CPM244875FX4	4 étagères pleines avec panneaux de séparation	610 x 1220 x 1910
CPM244875FX5	2 étagères solides, 3 niveaux avec barres de séparation en angle	610 x 1220 x 1910
Kits Merchandiser		**L x H**
CSFLEXMERCH	Kit complet Fast & Fresh - 2 panneaux latéraux, 1 panneau supérieur	58,42 x 142,24 cm Side 122 x 20,32 cm Header
CSFLEXMERCH2	Kit complet Pickup & Go - 2 panneaux latéraux, 1 panneau supérieur	58,42 x 142,24 cm Side 122 x 20,32 cm Header
CSFLEXMERCH3	Kit de panneaux supérieurs Fast & Fresh	122 x 20,32 cm
CSFLEXMERCH4	Kit de panneaux supérieurs Pickup & Go	122 x 20,32 cm

Conditionnement : 1 Premium Flex Station **Couleur**: Gris moucheté (480). Fabriqué aux Etats-Unis uniquement.

NSF COMPONENT Étagères et panneaux de séparation

CA PROP 65

Store Safe

camguard ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

KD Ships knockdown

Facile à assembler

LES UNITÉS DE RANGEMENT

- Servent à ranger les condiments non périssables, les couverts jetables et les serviettes.
- Selon les besoins, disposez les paniers en configurations 2 x 3, 2 x 4, 3 x 3 ou 3 x 4.
- Fabrication en polyéthylène monobloc sans soudure.
- Installation sur surface plane ou au mur (charge maximum : 4,5 kg par unité).
- Montage aisé, nettoyage facile.

Casier seulement
Couleurs : Marron Foncé (131), Noir (110), Bleu Ardoise (401), Gris Moucheté (480).

Versa – Éléments complets
Couleurs : Noir (110), Gris Moucheté (480).

SANS BPA

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

5412CBP : (131), (480)
6RS6 : (480)



Unité de rangement Versa montée au mur.

Tous les bacs sont vendus séparément.

5412CBP





12RS12



9RS9



8RS8



6RS6

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	PIÈCES/ CARTON
		La x P x H	
5412CBP	Casier seulement	13 x 30,5 x 11 cm	12
Unités de rangement Versa – éléments complets		**Lo x P x H** (unité complète)	
12RS12	Support avec 12 casiers	64,8 x 54,3 x 36,2	1
9RS9	Support avec 9 casiers	51,1 x 54,3 x 36,2	1
8RS8	Support avec 8 casiers	64,8 x 48,8 x 24,1	1
6RS6	Support avec 6 casiers	51,1 x 48,8 x 24,1	1

CAMBARS® PORTABLES

UN BAR POUR TOUTES LES OCCASIONS.

Portable et polyvalent, le CamBar fait de l'aménagement d'événements une opportunité plutôt qu'un souci. Les CamBars sont fonctionnels et élégants, qu'il s'agisse de verser une boisson à partir d'une bouteille ou de créer une grande variété de boissons.



CONSTRUISEZ VOTRE CAMBAR®

TAILLE Les Cambars existent en trois tailles



PETIT

DIMENSIONS
Longueur: **137,2 cm**
Largeur: **65,7 cm**
Hauteur: **117,2 cm**



MOYEN

DIMENSIONS
Longueur: **171,5 cm**
Largeur: **72,4 cm**
Hauteur: **120,7 cm**



LARGE

DIMENSIONS
Longueur: **184,8 cm**
Largeur: **66 cm**
Hauteur: **121,2 cm**

DESIGN Choisissez parmi une variété de couleurs et de décors

DÉCOR STANDARD



Noir
110



Anthracite
615



Marron Foncé
131



Bleu Ardoise
401



Base Noire avec Gris Granit
420

DESIGNER DECOR



Chicago
770



Carmel
669

CARACTÉRISTIQUES Les Cambars offrent une variété de caractéristiques pour satisfaire tous les besoins en matière de boissons



Bouton Post-Mix 8
(Système complet BAR730)



Pré-mélangeur 6 boutons
(Système complet BAR730)



Plaque de froid exclusive

- Rail rapide pour 5 et 7 bouteilles
- Bac à glace d'une capacité de 36,3 kg
- Roulettes pivotantes de 12,7 cm, 2 avec frein
- Couvercle en vinyle
- Couvercle de l'évier à glace
- Poubelle pour eaux usées
- Sangle de maintien



BAR540

Bar à boissons compact et hautement portable pour un espace limité.



CARACTÉRISTIQUES

- Rail rapide à 5 bouteilles
- Bac à glace d'une capacité de 36,3 kg
- Quatre roulettes pivotantes de 12,7 cm, dont 2 avec frein
- Revêtement en vinyle

DISPONIBLE DANS LES COULEURS SUIVANTES



Noir
110



Marron Foncé
131



Bleu Ardoise
401



Gris Granit
191



Sable de Granit
194



Gris Anthracite
615

DIMENSIONS

Length: **137,2 cm**
Width: **65,7 cm**
Height: **117,2 cm**

	BAR540	BAR540DS
COUVERCLE DU BAC À GLACE	ÉVIER SEUL	ÉVIER SEUL
RAIL DE VITESSE	5 BOUTEILLES	5 OU 7 BOUTEILLES
COUVERTURE VINYLE	OUI	OUI

Tous les modèles BAR540 comprennent quatre roulettes pivotantes de 12,7 cm, dont deux avec frein.

BAR650

Bar à boissons de taille moyenne qui s'adapte aux ascenseurs standard, idéal pour la restauration hors foyer.



CARACTÉRISTIQUES

- Rail rapide à 7 bouteilles
- Bac à glace d'une capacité de 36,3 kg
- Couvercle en vinyle
- Bac à glace et couvercle
- Bac à eaux usées
- Sangle de maintien

DISPONIBLE DANS LES COULEURS SUIVANTES



Noir
110



Gris granit avec base noire
420



Chicago
770



Carmel
669

DIMENSIONS

Longueur: **171,5 cm**
Largeur: **72,4 cm**
Hauteur: **120,7 cm**

	BAR650 BAR650DS	BAR650CP BAR650DSCP	BAR650PM BAR650DSPM	BAR650PMT BAR650DSPMT	BAR650DX BAR650DSDX
POMPES À SIROPS BAG IN BOX			3	3	
SAC DANS UNE BOÎTE RACK (PEUT CONTENIR 3 BOÎTES)			1	1	
CARBONATEUR			OUI	OUI	
REGULATEUR DE CO2			OUI	OUI	OUI
PINCE ET CHAÎNE À CO2		OUI	OUI	OUI	OUI
PLAQUE FROIDE 8 CIRCUITS DANS L'ÉVIER À GLACE		OUI	OUI	OUI	OUI
BAC À GLACE ET COUVERCLE	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
SANGLE DE RETENUE	1	1	1	1	1
RAIL DE VITESSE	7 bouteille	7 bouteille	7 bouteille	7 bouteille	7 bouteille
POMPE À EAU			OUI	OUI	
RÉSERVOIR D'EAU				OUI	
RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'EAU (SOURCE URBAINE)			OUI	OUI	
BAC À EAUX USÉES	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
COUVERTURE EN VINYLE	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

Tous les modèles BAR650 et BAR730 comprennent quatre roulettes pivotantes de 15,24 cm, dont deux avec frein.

BAR730

Bar roulant spacieux pour les banquets et les grands événements.



CARACTÉRISTIQUES

- Rail rapide à 7 bouteilles
- Bac à glace d'une capacité de 36,3 kg
- Pistolet à soda à 6 et 8 boutons
- Housse en vinyle
- Bac à glace et couvercle
- Bac à eaux usées
- Sangle de maintien

DISPONIBLE DANS CES COULEURS



Noir
110



Gris Granit avec Base Noire
420



Chicago
770



Carmel
669

DIMENSIONS

Longueur: **184,8 cm**
Largeur: **66 cm**
Hauteur: **121,2 cm**

	BAR730 BAR730DS	BAR730CP BAR730DSCP	BAR730PM BAR730DSPM	BAR730PMT BAR730DSPMT	BAR730DX BAR730DSDX
POMPES À SIROPS BAG IN BOX			6	6	
BAG IN BOX RACK (CONTIENT 3 BOÎTES)			2	2	
CARBONATEUR			OUI	OUI	
REGULATEUR DE CO2			OUI	OUI	OUI
PINCE ET CHAÎNE À CO2		OUI	OUI	OUI	OUI
PLAQUE FROIDE À 8 CIRCUITS DANS L'ÉVIER À GLACE		OUI	OUI	OUI	OUI
BAC À GLACE ET COUVERCLE	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
SANGLE DE RETENUE	2	2	2	2	2
PISTOLET A SODA			8 button	8 button	6 button
RAIL DE VITESSE	7 bottle	7 bottle	7 bottle	7 bottle	7 bottle
POMPE À EAU			OUI	OUI	
RÉSERVOIR D'EAU				OUI	
RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'EAU (SOURCE URBAINE)			OUI	OUI	
BAC À EAUX USÉES	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
HOUSSE EN VINYLE	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

TOUS les modèles BAR650 et BAR730 comprennent quatre roulettes pivotantes de 15,24 cm, dont deux avec frein.

CARACTÉRISTIQUES DU CAMBAR® POST-MIX

Redessiné pour une fonctionnalité optimale

Le pistolet à soude et la prise 110 V protégée par GFI sont positionnés de manière ergonomique pour un accès pratique aux opérations et un espace de travail maximal.

- Ligne de boissons répertoriée NSF avec revêtement Flushable Glas-Flex™ pour faciliter Le rinçage et Le changement des arômes, même les plus forts.
- Hygiénique et facile à nettoyer.

FRONT



Pompes intégrées dans un boîtier en acier inoxydable.

Lignes de sirop à code couleur avec revêtement Glas-Flex™ à rincer pour un rinçage et un changement faciles, même pour les arômes les plus forts.

ARRIÈRE

Prise A/C avec interrupteur marche/arrêt pour l'utilisation d'un blender ou d'autres équipements de bar.

Le pistolet Sodal se range sur l'étagère, laissant l'espace de travail libre.



Des sangles avec des ancrages et des œillets moulés permettent d'ancrer les réservoirs à l'unité.

Réservoir d'eau fraîche

Support en acier inoxydable pour maintenir le sac dans la boîte.

Réservoir à déchets

Accès facile pour retirer le pistolet à soude si nécessaire.

INDEX CAMBAR®

CODE	VOLTS	RÉSERVOIR D'EAU	DÉCOR	DIMENSIONS (La x P x H)	POIDS UNITAIRE
			BAR540		
BAR540			Standard	114 x 65,7 x 117 cm	55,6 kg.
BAR540DS			Designer	114 x 65,7 x 117 cm	65,8 kg.
			BAR650		
BAR650			Standard	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	98 kg.
BAR650DS			Designer	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	98,5 kg.
BAR650CP			Standard	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	144,3 kg.
BAR650DSCP	110		Designer	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	139,4 kg.
BAR650PM	110	OUI	Standard	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	163,4 kg.
BAR650PMT	110		Standard	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	183,4 kg.
BAR650DSPMT	110	OUI	Designer	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	175,5 kg.
BAR650DSDX			Designer	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	139,4 kg.
			BAR730		
BAR730			Standard	184,8 x 66 x 121,2 cm	103,8 kg.
BAR730DS			Designer	197,2 x 72,4 x 120,7 cm	133,9 kg.
BAR730CP			Standard	184,8 x 66 x 121,2 cm	134,4 kg.
BAR730DSCP			Designer	197,2 x 72,4 x 120,7 cm	185,7 kg.
BAR730PM	110		Standard	184,8 x 66 x 121,2 cm	163,4 kg.
BAR730PMT	110	OUI	Standard	184,8 x 66 x 121,2 cm	172,5 kg.
BAR730DSPM	110		Designer	197,2 x 72,4 x 120,7 cm	180,7 kg.
BAR730DSPMT	110	OUI	Designer	197,2 x 72,4 x 120,7 cm	189,8 kg.
BAR730DX			Standard	184,8 x 66 x 121,2 cm	161,7 kg.
BAR730DSDX		OUI	Designer	197,2 x 72,4 x 120,7 cm	153,5 kg.

ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR CAMBARS

CODE	DESCRIPTION
650WS	Tablette en fil métallique pour BAR650
730WS	Tablette en fil métallique pour BAR730
730SR	Rail rapide à 7 bouteilles
BAR54SR	Rail rapide à 5 bouteilles



LES CHARIOTS À GLACE SLIDINGLID™ À COUVERCLE COULISSANT

- La coque en polyéthylène et l'épaisse couche isolante en mousse conservent la glace.
- La robuste surface extérieure ne se fêle pas, est indéformable, ne forme pas de bulles et est inébréchable, antirouille et incassable.
- Le couvercle de type exclusif, dont la partie avant passe sous la partie arrière.
- Le puits renfoncé et la tablette d'écoulement, en permettant l'évacuation de l'eau.
- Les poignées moulées encastrées permettent de soulever et de manœuvrer facilement le chariot.
- Unités dotées d'un couvercle supérieur coulissant incliné et prévues pour aller sous les tables de préparation/restauration mobile ou les comptoirs.



ICS175LB
(Bas) Illustré avec des roues arrière « Easy Wheels ».



ICS125L
(Bas)



ICS100L
(Bas)



ICS175T
(Haut)



ICS175TB
(Haut) Illustré avec des roues arrière « Easy Wheels ».



ICS200TB
(Haut) Illustré avec des roues arrière « Easy Wheels » larges.



Couleurs : Noir (110), Bleu Ardoise (401), Marron Foncé (131), Café (157), Granité Gris (191).

Les chariots à glace SlidingLid sont protégés par le brevet des États-Unis D 468,071 S. Les chariots à glace SlidingLid à couvercle coulissant ICS100L et ICS100L4S sont protégés par le brevet des États-Unis D 424,883.

PRODUITS ET COULEUR STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

ICS100L, ICS125L : (191)

Description des roues

Renvoie au type de roues indiqué au tableau.
Toutes les roues mesurent 12,7 cm.

A : 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein

A1 : 2 pivotantes, 2 à frein

B : 4 pivotantes, 1 à frein

C : 2 pivotantes, 1 à frein, 2 roues « Easy Wheels » de 20,3 cm

D : 2 pivotantes, 1 à frein, 2 roues « Easy Wheels » de 25,4 cm

E : 2 pivotantes, 1 à frein, 2 roues « Easy Wheels » de 25,4 cm



CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS EXTÉRIEURES LA x P x H	TYPE DE ROUES
Bas			
ICS100L	46 kg	57 x 77 x 73 cm	A1
ICS100L4S	46	57 x 77 x 73	B
ICS125L	57	58,5 x 80 x 74,5	A
ICS125LB	57	58,5 x 80 x 74,5	C
ICS175L	80	61 x 95,5 x 74,5	A
ICS175LB	80	61 x 95,5 x 74,5	D
Haut			
ICS125T	57	58,5 x 80 x 88	A
ICS175T	80	58,5 x 86,5 x 95,5	A
ICS175TB	80	58,5 x 86,5 x 95,5	D
ICS200TB	91	58,5 x 86,5 x 100,5	E

Nb/carton : 1

SYSTÈME DE LAVAGE 4 EN 1 CAMRACK®

Le système Camrack protège les verres et permet de les garder propres jusqu'à l'événement suivant, vous évitant ainsi d'avoir à les relaver.

La fermeture hermétique est assurée par le haut par le couvercle Camrack et par le bas par le chariot Camdolly®.



Lavage Efficace



Les compartiments internes ouverts permettent la circulation complète de l'eau et des solutions de nettoyage et favorisent le séchage rapide et à fond.

Les casiers Camrack sont fabriqués en polypropylène, un matériau durable qui résiste aux produits chimiques et à des températures élevées atteignant 93˚C.

Entreposage Hygiénique



Des parois externes pleines évitent de laisser des empreintes de doigts sur les verres, empêchent les contaminants de pénétrer et limitent le risque de casse et de coupure. Grâce au couvercle Camrack et au chariot Camdolly, ce système est entièrement fermé. Les verres entreposés restent propres, un seul lavage suffit.

Meilleure Gestion Des Stocks



Les diverses couleurs des casiers de base aident à reconnaître d'un coup d'oeil le contenu et la quantité par casier. Offert en 10 couleurs.

Ils s'empilent avec les casiers des principaux fabricants.



Les options d'étiquetage du contenu sont : l'impression à chaud personnalisée en une couleur ou les clips préimprimés.

Transport Sûr Et Hygiénique



Les casiers Camrack peuvent être transportés sur de grands campus ou hors site en une seule unité. Les poignées faciles à saisir et les côtés lisses se chevauchant permettent un transport sûr.

HACCP NSF SANS BPA

Les casiers Camrack sont couverts par un ou plusieurs des brevets suivants : Casier de base de taille standard D 412,607. Demi-casier de base D 404,176. Extension pour demi-casier D 400,321. Extension pour casier grande profondeur D 399,614. Casier avec extension 5,934,486, brevet de modèle d'utilité. Casier de base à plots D 403,472.

CASIERS DE LAVAGE

De même que les chariots à assiettes, les casiers de lavage CAMBRO sont la meilleure option pour le soin et la protection de votre verrerie.



Rangez vos verres par couleur, en choisissant entre les 12 couleurs qu'offre DBMARK

108 110 119 151 163 167 168 180 184 186 414 416





diamètre maximum 14,8 cm



9 compartiments verres et verres à pied

Code	Hauteur max.	Nb extensions
9S318	9,4 cm	1
9S434	13,5 cm	2
9S638	17,6 cm	3
9S800	21,7 cm	4
9S958	25,8 cm	5
9S1114	29,9 cm	6



diamètre maximum 10,9 cm



16 compartiments verres et verres à pied

Code	Hauteur max.	Nb extensions
16S318	9,4 cm	1
16S418	11,8 cm	1
16S434	13,5 cm	2
16S534	14,9 cm	2
16S638	17,6 cm	3
16S738	20,0 cm	3
16S800	21,7 cm	4
16S900	24,1 cm	4
16S958	25,8 cm	5
16S1058	28,2 cm	5
16S1114	29,9 cm	6
16S1214	32,3 cm	6



diamètre maximum 9,84 cm



20 compartiments verres et verres à pied

Code	Hauteur max.	Nb extensions
20S318	9,4 cm	1
20S418	11,8 cm	1
20S434	13,5 cm	2
20S534	14,9 cm	2
20S638	17,6 cm	3
20S738	20,0 cm	3
20S800	21,7 cm	4
20S900	24,1 cm	4
20S958	25,8 cm	5
20S1058	28,2 cm	5
20S1114	29,9 cm	6
20S1214	32,3 cm	6



diamètre maximum 8,7 cm



25 compartiments verres et verres à pied

Code	Hauteur max.	Nb extensions
25S318	9,4 cm	1
25S418	11,8 cm	1
25S434	13,5 cm	2
25S534	14,9 cm	2
25S638	17,6 cm	3
25S738	20,0 cm	3
25S800	21,7 cm	4
25S900	24,1 cm	4
25S958	25,8 cm	5
25S1058	28,2 cm	5
25S1114	29,9 cm	6
25S1214	32,3 cm	6



diamètre maximum 7,84 cm



30 compartiments verres et verres à pied

Code	Hauteur max.	Nb extensions
30S318	9,4 cm	1
30S434	13,5 cm	2
30S638	17,6 cm	3
30S800	21,7 cm	4
30S958	25,8 cm	5
30S1114	29,9 cm	6



diamètre maximum 7,2 cm



36 compartiments verres et verres à pied

Code	Hauteur max.	Nb extensions
36S318	9,4 cm	1
36S418	11,8 cm	1
36S434	13,5 cm	2
36S534	14,9 cm	2
36S638	17,6 cm	3
36S738	20,0 cm	3
36S800	21,7 cm	4
36S900	24,1 cm	4
36S958	25,8 cm	5
36S1058	28,2 cm	5
36S1114	29,9 cm	6
36S1214	32,3 cm	6



49 compartiments verres et verres à pied

Code	Hauteur max.	Nb extensions
49S318	9,4 cm	1
49S434	13,5 cm	2
49S638	17,6 cm	3
49S800	21,7 cm	4
49S958	25,8 cm	5
49S1114	29,9 cm	6



diamètre maximum 6,0 cm



DEMI-CASIERS

Option pratique pour réduire le poids des unités transportées et parfaits pour les petits lave-verres.



diamètre maximum 10,3 cm



8 compartiments verres et verres à pied

Code	Hauteur max.	Nb extensions
8HS318	9,4 cm	1
8HS434	13,5 cm	2
8HS638	17,6 cm	3
8HS800	21,7 cm	4
8HS958	25,8 cm	5
8HS1114	29,9 cm	6

119 151 167 184 186 416



diamètre maximum 8,8 cm



10 compartiments verres et verres à pied

Code	Hauteur max.	Nb extensions
10HS318	9,4 cm	1
10HS434	13,5 cm	2
10HS638	17,6 cm	3
10HS800	21,7 cm	4
10HS958	25,8 cm	5
10HS1114	29,9 cm	6

119 151 167 184 186 416



diamètre maximum 7,3 cm



17 compartiments verres et verres à pied

Code	Hauteur max.	Nb extensions
17HS318	9,4 cm	1
17HS434	13,5 cm	2
17HS638	17,6 cm	3
17HS800	21,7 cm	4
17HS958	25,8 cm	5
17HS1114	29,9 cm	6

119 151 167 184 186 416

CLIPS D'IDENTIFICATION

Ce clip permet d'identifier vos casiers de lavage d'un coup d'oeil. Fabriqué en ABS, ces clips sont conçus pour résister à la forte chaleur des lave-vaisselles industriels.



Clip d'identification

Code	Description	PIÈCES CARTON
CECBL	Clip d'identification vierge	1

148

CASIERS À ASSIETTES

Utilisez des casiers à assiettes lorsque vous avez besoin de laver, protéger, transporter et stocker un grand nombre d'assiettes, en appliquant le même concept que les casiers à verres.








CDR2020


CDR2020H

Casiers à assiettes*

Code	Description
CP14820-2	57 assiettes de 148 mm Ø x 20 mm profondeur
CP17620-3	46 assiettes de 176 mm Ø x 19 mm profondeur
CP19224-2	36 assiettes de 154 mm Ø x 24 mm profondeur
CP19224-3	36 assiettes de 195 mm Ø x 24 mm profondeur
CP22624-4	32 assiettes de 226 mm Ø x 23 mm profondeur
CP31024-4	21 assiettes de 236 mm Ø x 24 mm profondeur
CP31024-5	21 assiettes de 277 mm Ø x 24 mm profondeur
CP31024-6	20 assiettes de 310 mm Ø x 24 mm profondeur
CP28026-4	20 assiettes de 236 mm Ø x 26 mm profondeur
CP28026-5	20 assiettes de 277 mm Ø x 26 mm profondeur
CP28026-6	18 assiettes de 280 mm Ø x 26 mm profondeur
CP32328-4	18 assiettes de 236 mm Ø x 28 mm profondeur
CP32328-5	18 assiettes de 277 mm Ø x 28 mm profondeur
CP32328-6	18 assiettes de 318 mm Ø x 28 mm profondeur
CP32328-7	18 assiettes de 323 mm Ø x 28 mm profondeur
CP28031-3	18 assiettes de 195 mm Ø x 31 mm profondeur
CP28031-4	18 assiettes de 236 mm Ø x 31 mm profondeur
CP28031-5	18 assiettes de 277 mm Ø x 31 mm profondeur
CP31334-3	15 assiettes de 195 mm Ø x 34 mm profondeur
CP31334-4	15 assiettes de 236 mm Ø x 34 mm profondeur
CP31334-5	15 assiettes de 277 mm Ø x 34 mm profondeur
CP31334-6	15 assiettes de 310 mm Ø x 34 mm profondeur
CP31054-3	10 assiettes de 194 mm Ø x 54 mm profondeur
CP31054-4	10 assiettes de 236 mm Ø x 54 mm profondeur
CP31054-5	10 assiettes de 277 mm Ø x 54 mm profondeur
CP31054-6	10 assiettes de 310 mm Ø x 54 mm profondeur

* Kits composés d'une base, d'extensions et de 2 grilles

Accessoires

Code	Description
DRC2020	Couvercle casier de lavage - 50 x 50 x 2,4 cm
CDR2020	Chariot de transport Camdollie pour Camrack 54 x 54 x 20 cm
CDR2020H	Chariot Camdollies à poignée pour Camrack 59 x 54 x 94 cm

180

1



Lavage efficace

2



Stockage hygiénique

CASIERS DE BASE ET PORTE-VERRES

Utilisez les casiers de CAMBRO comme support pour vos opérations de lavage. Choisissez le casier de base approprié pour laver la vaisselle, poêles, saladiers et ustensiles de cuisine.

Casier de base

Code	Description
BR258	Casier de base - 10,1 cm haut.
BR414	Avec 1 extension - 14,3 cm haut.
BR578	Avec 2 extensions - 18,4 cm haut.
BR712	Avec 3 extensions - 22,5 cm haut.

110 119 151 163 167 168 184 186 414 416

CRPHDG2878	Grille de retenue



BR578



CRPHDG2878

Demi-casier

Code	Description
HBR258	Casier de base - 10,1 cm haut.
HBR414	Avec 1 extension - 14,3 cm haut.
HBR578	Avec 2 extensions - 18,4 cm haut.
HBR712	Avec 3 extensions - 22,5 cm haut.

110 119 151 163 167 168 184 186 414 416



HBR578

Casier à verres

Code	Description	PIÈCES CARTON
GK2000	35,6 x 45,7 cm - diamètre max. 6,6 cm	12

133



Casier à tasses

Code	Description	PIÈCES CARTON
KK1200	35,6 x 45,4 cm – diamètre max. 7,44 cm	12

133



3



Meilleure gestion des stocks

4



Transport sûr et hygiénique

GUIDE DES CASIERS CAMRACK DE CAMBRO POUR VERRES ET VERRES À PIED

Plus de 4.000 modèles de verres et de verres à pied de toutes marques avec le casier de lavage qui correspondant et son prix.

Un outil utile qui vous permettra d'économiser du temps et vous aidera à trouver le casier de lavage idéal.

Téléchargez votre guide sur **www.dbmark.com**



Recherchez vos verres par marque et modèle.

Trouvez le casier qui correspond au diamètre

et à la hauteur de votre verre ainsi que son prix.



À l'instar des chariots à vaisselle, les casiers de lavage de CAMBRO sont le meilleur choix pour le soin et la protection de votre verrerie. Leurs caractéristiques uniques permettent de remplir cinq missions importantes :

- Lavage : compartiments internes ouverts pour une circulation complète de l'eau et des solutions de nettoyage et favorisent le séchage rapide et à fond.
- Protection : les extensions et les séparateurs qui protègent le verre à pied sur toute sa hauteur évitent qu'ils s'entrechoquent.
- Transport : parois externes pleines qui empêchent les contaminants de pénétrer et limitent les risques de casse.
- Stockage : les casiers sont empilables, formant une colonne de rangement sur laquelle poser un couvercle. Pas besoin de housse.
- Classification : DBMARK est l'unique distributeur offrant 11 couleurs pour ordonner et identifier facilement les verres contenus dans chaque casier.

GUIDE DE RÉFÉRENCE POUR VERRES À PIEDS ET AUTRES VERRES



Guide des diamètres, hauteurs utiles et compartiments :

- **Demi-casiers :** Placez le verre renversé sur les cercles de la figure et regardez le verre par le haut. Le cercle dans lequel tient le plus gand diamètre du verre déterminera le nombre de compartiments et leur taille.
- **Casiers de taille standard :** Placez le verre ou le verre à pied renversé sur les cercles de la figure et regardez le verre par le haut. Le cercle dans lequel tient le plus grand diamètre du verre déterminera le nombre de compartiments.

Utilisez les graduations de gauche pour déterminer la hauteur de l'article et le numéro approprié du casier.





GUIDE DE SÉLECTION DES CASIERS CAMRACK® À TASSES

Pour déterminer la taille des compartiments à tasses :
Placez la tasse ou la chope à café renversée de biais dans le carré. Alignez la poignée sur la flèche imprimée dans le carré. Pour choisir le casier qui convient, il est essentiel que la tasse ou la chope et son anse tiennent entièrement dans les limites du carré.

16

CASIER STANDARD

COMPARTIMENTS

11,1 x 11,1 cm

GUIDE RAPIDE

Casiers à tasses de taille standard (C)

Diamètre de tasse maximum	Nombre de compartiments	Hauteur de tasse maximum		
		6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
11,1 cm	16	16C258	16C414	16C578
8,8 cm	20	20C258	20C414	20C578

20

CASIER STANDARD

COMPARTIMENTS

11,1 x 8 cm

10

DEMI-CASIER

COMPARTIMENTS

10,4 x 8,8 cm

8

DEMI-CASIER

COMPARTIMENTS

11,3 x 10,4 cm

GUIDE RAPIDE

Demi-casiers à tasses (HC)

Diamètre de tasse maximum	Nombre de compartiments	Hauteur de tasse maximum	
		6,6 cm	10,7 cm
10,4 cm	8	8HC258	8HC414
8,8 cm	10	10HC258	10C414

Pour déterminer la hauteur des tasses :
Posez la base de la tasse ou de la chope sur une surface plane et maintenez le Camsizer verticalement tout à côté afin de déterminer la hauteur en pouces ou en millimètres.
Si la hauteur est supérieure à 108 mm, vous pouvez commander des extensions E2 et HE2 additionnelles de 41 mm.

ACCESSOIRES CAMRACK®

Couvercle Camrack et chariot Camdolly®

- Servent à recouvrir et protéger les casiers Camrack standard chargés de vaisselle propre.
- Utilisés avec un chariot Camdolly, ils forment un système de rangement hygiénique et portable qui protège le contenu entre les usages.
- Plus besoin de gaspiller du film plastique peu pratique ou des bâches en vinyle.



	COUVERCLE POUR CASIER DE TAILLE STANDARD
CODE	DRC2020
DIMENSIONS EX.TÉRIEURES	50 x 50 x 2,4 cm

Nombre de pièces par carton : 1 **Couleur :** Gris (180).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

DRC2020 : (180)
CDR2020, CDR2020H : (151)





	CHARIOT CAMDOLLY	CHARIOT CAMDOLLY À POIGNÉE
CODE	CDR2020	CDR2020H
DIMENSIONS INTÉRIEURES	53 x 53 cm	53 x 53 cm
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	54,5 x 54,5 x 20,5 cm	54,5 x 59,5 x 94 cm
CHARGE LIMITE	159 kg	159 kg

Nombre de pièces par carton : 1 **Couleur :** Gris Pâle (151).
Roulettes : 4 roulettes de 10 cm, pivotantes, sans frein.

Camrack IceExpress Distributeur de glaçons

- Accélération marquée de la mise en place des banquets.
- Distribue des glaçons dans 25 verres à la fois.
- Les risques de casse et de contamination croisée sont réduits.
- Les glaçons tombent directement dans les verres sans déborder ni couler.

CODE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES
25SWGF	50,8 x 50,8 x 3,18 cm

Nombre de pièces par carton : 1 **Couleur :** Noir (110).



SÉLECTIONNEZ LE SYSTÈME CAMRACK QUI VOUS CONVIENT

Cambro propose diverses ressources vous permettant de trouver rapidement le casier Camrack qui convient :

1. apps.cambro.com/Camracks

Sélectionnez l'article que vous mesurer, saisissez les dimensions et la quantité de l'article et le casier Camrack approprié apparaîtra sur la page.

2. Le catalogue Cambro

Retourner à l'arrière du catalogue pour trouver le guide de référence des tailles de verres à pied, verres et coupes.

3. Représentants Cambro

Contactez votre représentant Cambro local ou appelez le service client de Cambro au numéro de téléphone 0 800 91 0878 pour recevoir des conseils au sujet du choix de casiers Camrack, chariots et recouvrements spécifiques et adaptés à vos verres et à votre vaisselle.

4. Application Cambro

Trouvez le casier Camrack approprié pour votre verrerie en saisissant la hauteur et le diamètre maximum de votre verre.

Choisissez le casier Camrack qui convient :

1. Mesurez le **diamètre maximum** du verre (à pied ou autre) afin de déterminer le nombre de compartiments.
2. Mesurez la **hauteur maximum** au bord du verre (à pied ou autre) afin de déterminer la hauteur de compartiment.





Téléchargez l'application sous l'adresse www.cambro.com/app ou

GET IT ON Google play

Download on the App Store


Special Red


Red Wine

CASIERS DE LAVAGE POUR TASSES, CASIERS À PLOTS ET CASIERS À COUVERTS

Les casiers à tasses ont un plan incliné qui favorise l'égouttage et assure le séchage rapide et hygiénique. Choisissez les casiers à plots conçues pour laver assiettes, plateaux, poêles, saladiers et cloches de dimensions variées. Utilisez le système de casiers fermés pour stocker et transporter les couverts.



20C258



16C414



10HC258

20 compartiments 11,1 x 8,8 cm

Code	Hauteur max.
20C258	6,6 cm
20C414	10,7 cm

151

16 compartiments 11,1 x 11,1 cm

Code	Hauteur max.
16C258	6,6 cm
16C414	10,7 cm
16C578	14,9 cm

151

10 compartiments 10,4 x 8,8 cm

Code	Hauteur max.
10HC258	6,6 cm
10HC414	10,7 cm

151

Casier à plots

Code	Description
PR314	Casier base 9 x 9 - 10,1 cm haut.
PR500	Avec 1 extension 9 x 9 - 14,3 cm haut.
PR59314	Casier base 5 x 9 - 10,1 cm haut.
PR59500	Avec 1 extension 5 x 9 - 14,3 cm haut.
OETR314	Pour plateaux - 10,1 cm haut.

151



PR59314

Casier à couverts

Code	Description
FR258	Taille standard
HFR258	Demi-casier
8FB434	8 comp. – avec anses
8FBNH434	8 comp. – sans anses

151



HFR258



8FB434



8FBNH434



16C258

Casier à tasses

Code	Description
16C258	Standard - 16 comp. - 67 mm haut.
20C258	Standard - 20 comp. - 67 mm haut.
8HC258	Demi-casier - 8 comp. - 67 mm haut.
10HC258	Demi-casier - 10 comp. - 67 mm haut.

151

LE SYSTÈME CAMRACK®

Le système Camrack vous offre plusieurs possibilités vous permettant de vous procurer les casiers dont vous avez besoin, maintenant et à mesure de l'évolution de vos besoins. Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne toute commande spéciale ou pour obtenir des instructions de montage.

OPTIONS :

1. Sélection complète de casiers pré-assemblés, prêts à l'emploi, listés dans notre catalogue.
2. Commande spéciale de casiers personnalisés adaptés à des besoins particuliers.
3. Éléments Camrack individuels pour distributeurs pour stockage et construction de rayons en fonction des besoins.

Couleurs du casier de base :
Vert Sherwood (119), Gris Clair (151), Marron (167), Beige (184), Bleu Marine (186), Rouge Cerise (416), Noir (110)*, Rouge (163)*, Bleu (168)*, Vert Turquoise (414)*.
Couleur du casier de base pour tasses : Gris Clair (151).
Casier à coutellerie couleur : Gris Clair (151).
Couleur d'extension : Gris Clair (151).

Ces articles peuvent être personnalisés.

Les casiers de base de taille standard sont protégés par le brevet U.S. D 412,607. Les casiers demi-taille sont couverts par le brevet américain D 404,176.

*Nouvelles couleurs des casiers de base, casiers taille standard seulement.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20E2, 20GE1, 20GE2, 20GE4, 20GE5, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2, 16C258, 20C258: (151)
BR258: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
E3: (151)



BR = Casier de base taille standard



HBR = Demi-casier de base



E1 = Extension compartimentée grande profondeur



HE1 = Extension demi-taille compartimentée grande profondeur



E2 = Extension compartimentée mi-profondeur



HE2 = Extension demi-taille compartimentée mi-profondeur



E3 = Extension ouverte



HE3 = Extension demi-taille ouverte



E4 = Extension de compartiment pleine grandeur pleine profondeur



E5 = Extension de compartiment pleine grandeur mi-profondeur

LES COMPOSANTS DES CAMRACKS

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	COMPARTIMENT	HAUTEUR INTERNE DU CASIER	PIÈCES/ CARTON
Casiers de base de taille standard					
BR258*	Casier de base de taille standard	500 x 500 x 101 mm	457 x 457 mm	67 mm	6
Demi-casiers de base					
HBR258	Demi-casier de base	500 x 250 x 101	464 x 213	67	6
Casiers de taille standard pour tasses					
16C258	Casiers de taille standard pour tasses 16 compartiments	500 x 500 x 101	111 x 111	67	6
20C258	Casiers de taille standard pour tasses 20 compartiments	500 x 500 x 101	111 x 89	67	6
Demi-casiers pour tasses					
8HC258	Demi-casier pour tasses 8 compartiments	500 x 250 x 101	105 x 113	67	6
10HC258	Demi-casier pour tasses 10 compartiments	500 x 250 x 101	105 x 89	67	6
Extensions grande profondeur – E1 et GE1					
9E1	Extension grande profondeur 9 compartiments	499 x 499 x 51	150 x 150	41	12
16E1	Extension grande profondeur 16 compartiments	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE1	Extension grande profondeur 20 compartiments	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E1	Extension grande profondeur 25 compartiments	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
30GE1	Extension grande profondeur 30 compartiments	499 x 499 x 51	79 x 79	41	12
36E1	Extension grande profondeur 36 compartiments	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
49E1	Extension grande profondeur 49 compartiments	499 x 499 x 51	62 x 62	41	12

LE SYSTÈME CAMRACK®

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	COMPARTIMENT	HAUTEUR INTERNE DU CASIER	PIÈCES/ CARTON
Extensions mi-profondeur – E2 et GE2					
9E2	Extension mi-profondeur 9 compartiments	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12
16E2	Extension mi-profondeur 16 compartiments	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20E2	Extension mi-profondeur 20 compartiments (pour tasses seulement)	499 x 499 x 51	111 x 89	41	12
20GE2	Extension mi-profondeur 20 compartiments	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E2	Extension mi-profondeur 25 compartiments	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
30GE2	Extension mi-profondeur 30 compartiments	499 x 499 x 51	79 x 79	41	12
36E2	Extension mi-profondeur 36 compartiments	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
49E2	Extension mi-profondeur 49 compartiments	499 x 499 x 51	62 x 62	41	12
Extension ouverte – E3					
E3	Extension ouverte de taille standard	499 x 499 x 51	457 x 457	41	12
Extension de taille standard grande profondeur pour verres à pied profil bas – E4					
16E4	Extension profil bas 16 compartiments	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE4	20-Compartment Full Drop Extender	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E4	Extension profil bas 25 compartiments	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
36E4	Extension profil bas 36 compartiments	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
Extension de taille standard mi-profondeur pour verres à pied profil bas – E5					
16E5	Extension profil bas 16 compartiments	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE5	Extension profil bas 20 compartiments	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E5	Extension profil bas 25 compartiments	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
36E5	Extension profil bas 36 compartiments	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
Extensions grande profondeur mi-largeur – HE1					
8HE1	Extension grande profondeur 8 compartiments	502 x 252 x 51	105 x 113	41	12
10HE1	Extension grande profondeur 10 compartiments	502 x 252 x 51	105 x 89	41	12
17HE1	Extension grande profondeur 17 compartiments	502 x 252 x 51	74 diameter	41	12
Extensions mi-profondeur mi-largeur – HE2					
8HE2	Extension mi-profondeur 8 compartiments	502 x 252 x 51	105 x 113	41	12
10HE2	Extension mi-profondeur 10 compartiments	502 x 252 x 51	105 x 89	41	12
17HE2	Extension mi-profondeur 17 compartiments	502 x 252 x 51	74 diameter	41	12
Extension ouverte mi-largeur – HE3					
HE3	Extension ouverte mi-largeur	502 x 252 x 51	464 x 213	41	12

Couleurs du casier de base : Vert Sherwood (119), Gris Clair (151), Marron (167), Beige (184), Bleu Marine (186), Rouge Cerise (416), Noir (110)*, Rouge (163)*, Bleu (168)*, Vert Turquoise (414)*. **Couleur du casier de base pour tasses :** Gris Clair (151). **Couleur d'extension :** Gris Clair (151). *Couleurs disponibles pour les casiers de taille standard uniquement. Toutes les extensions sont disponibles en gris clair (151). Tous les casiers préassemblés sont livrés avec des extensions gris clair (151).
Couleur de grille PlateSafe : Gris (000).



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20E2, 20GE1, 20GE2, 20GE4, 20GE5, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2, 16C258, 20C258: (151)
BR258: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
E3: (151)

CAMRACKS® PERSONNALISÉS

- Personnalisez les casiers Camracks afin d'en identifier le contenu en un coup d'œil pour une meilleure gestion des stocks et un choix rapide.
- Faites imprimer à chaud un logo personnalisé, des informations ou des symboles et/ou des descriptions standard relatifs au contenu, sur 2 côtés opposés de n'importe quel casier.
- Ou de clips pré-imprimés (jusqu'à 4 par casier) installés en usine peuvent être commandés avec un supplément.



COULEUR D'IMPRESSION-BLANC

POUR COMMANDER UN ÉCHANTILLON

1. Contactez votre représentant Cambro local pour remplir le formulaire de commande d'échantillon et le soumettre à Cambro. Les bureaux des représentants sont énumérés en fin de catalogue.
2. Sélectionnez le format, le code et la couleur du casier. Couleur d'impression - blanc uniquement.
3. Choisissez le procédé A) Matrice à chaud ou B) Clips Camrack
4. Indiquez l'emplacement de l'impression par matrice à chaud ou du clip sur le casier. Taille maximum de l'impression par matrice à chaud : L 102 x H 31,7 mm. Dans ce procédé, l'épaisseur maximum de chaque lettre ou logo pleins imprimés ne doit pas dépasser 102 mm. Si la ligne ou le logo dépasse cette exigence, un format basé sur les contours (lettres à jour) sera conseillé.
5. Si vous sélectionnez le procédé A, fournissez un original de reproduction prêt pour la photo, en format numérique uniquement. Vous devez soumettre un formulaire de commande d'échantillon à Cambro AVANT d'envoyer l'original. Si l'original n'est pas prêt à photographier, vous pouvez recourir à nos services graphiques de soutien au tarif de **l'heure.
6. Envoyez l'image par e-mail à votre représentant Cambro ou directement à Cambro à l'adresse : personalizationcel@cambro.com. Dans le champ objet de votre e-mail, fournissez le nom du logo ainsi que vos coordonnées. **Taille du fichier :** 100 % de la taille de reproduction à une résolution de 300 dpi. **Type de fichier :** Adobe® Illustrator®, Photoshop®. **Format du fichier :** JPEG, TIFF, et EPS.
7. Envoyez l'image numérique à : CEL - Attn : C.E.L. Customer Service. Kelterstrasse 51 72669 Unterensingen, Germany.
8. Si vous avez des questions, Tel : (49)7022-90-100-0; Tel : 0 800 91 08 78.
9. Le formulaire d'approbation signé doit être joint au bon de commande pour être traité. Un formulaire d'approbation est inclus avec chaque échantillon.

FRAIS DE PERSONNALISATION

Forfait unique	***
Frais de préparation	***
Frais pour échantillon	***
Frais d'impression	***

POUR CLIPS

Pour verres ou casiers PlateSafe®, préimprimés ***chacun

***Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

SYMBOLES ET/OU DESCRIPTIONS IMPRIMÉS À CHAUD

Étape 1. Choisir un symbole et une lettre correspondante.



Étape 2. Choisir le texte et le numéro correspondant. **Disponible en anglais uniquement.**

1. Beer
2. Beer Mug
3. Pilsner
4. Brandy
5. Champagne
6. Champagne Flute
7. Coffee Mug
8. Collins
9. Cordial
10. Creamer
11. Cup
12. Decanter
13. Flatware
14. Goblet
15. Grande
16. Hi-Ball
17. Hurricane
18. Iced Tea
19. Irish Coffee
20. Juice
21. Margarita
22. Martini
23. Old Fashion
24. Rocks (Footed Style)
25. Rocks (Tumbler Style)
26. Sherry
27. Shot Glass
28. Sorbet
29. Water (Footed Style)
30. Water (Tumbler Style)
31. White Wine
32. Wine
33. Red Wine
34. Port

Étape 3. Sélectionnez la couleur pour l'estampage à chaud. Vous pouvez choisir entre les couleurs blanc, noir, rouge ou bleu.

OPTIONS D'ESTAMPAGE À CHAUD



LOGO ET/OU TEXTE PERSONNALISÉS



SYMBOLE ET DESCRIPTION STANDARD



SYMBOLE STANDARD UNIQUEMENT



DESCRIPTION STANDARD UNIQUEMENT

CLIP D'IDENTIFICATION CAMRACK® À AJOUTER AU CASIER

- Le système de casiers de lavage 4 en 1 permet de gérer facilement et rapidement les stocks.
- Fabriqués en ABS, ces clips sont pratiquement incassables et prévus pour résister à la forte chaleur des lave-vaisselles industriels.
- Solution économique et durable préférable aux marqueurs, ruban adhésif ou étiquettes collées au mur, voire même à la mise au rebut des casiers.
- Fixez les clips ID sur les casiers existants ou faites-les installer en usine lorsque vous commandez de nouveaux casiers Camrack.

Quatre clips au maximum peuvent être installés sur chaque côté gauche uniquement comme le montre l'image. Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.



CLIPS PRÉIMPRIMÉS* (Disponible en lot de 6 pièces uniquement, la vente à l'unité n'est pas possible.)
CLIPS INSTALLÉS EN USIN*
*Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

	CODE
Beer	CECBE6000
Beer Mug	CECBM6000
Brandy	CECBR6000
Champagne	CECCH6000
Champagne Flute	CECCF6000
Coffee Mug	CECCM6000
Collins	CECCL6000
Cordial	CECCO6000
Creamer	CECCR6000
Cup	CECCP6000
Decanter	CECDC6000
Flatware	CECFL6000

	CODE
Goblet	CECGO6000
Grande	CECGR6000
Hi-Ball	CECHB6000
Hurricane	CECHU6000
Iced Tea	CECIT6000
Irish Coffee	CECIC6000
Juice	CECJU6000
Margarita	CECMG6000
Martini	CECMT6000
Old Fashion	CECOF6000
Pilsner	CECPI6000
Red Wine	CECRW6000

	CODE
Rocks (Footed Style)	CECRF6000
Rocks (Tumbler Style)	CECRT6000
Sherry	CECSH6000
Shot Glass	CECSG6000
Sorbet	CECSB6000
Water (Footed Style)	CECWF6000
Water (Tumbler Style)	CECWT6000
White Wine	CECWW6000
Wine	CECWI6000
Port	CECPO6000
	CECBL6000 Clip Vierge

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CECGO6000, CECJU6000, CECMG6000, CECMT6000, CECOF6000, CECRW6000, CECWW6000, CECBE6000, CECCF6000, CECBL6000

(Disponible en anglais uniquement)

LES CHARIOTS CAMDOLLIES®

- Transportez toutes sortes d'articles allant de piles de plaques à du matériel de restauration mobile.
- La réduction du levage et de la manutention nécessaires diminue les risques de blessure.
- Plastique extrêmement durable à l'épreuve de la déformation, des fissures, de la rouille et de la corrosion.
- Les roulettes haute résistance assurent une manœuvre aisée sur tous les types de surface.
- En cas de transport intensif, choisissez les modèles munis de poignées et de grosses roues arrière.

Couleurs : Café (157), Marron Foncé (131), Noir (110), Bleu Ardoise (401).
Couleur CDR2020, CDR2020H : Gris Clair (151).

Type de roulettes
A : Roulettes de 12,7 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.
B : Roulettes de 7,6 cm, 4 pivotantes, sans frein.
C : Grandes roues "tout-terrain" de 25,4 cm, 2 roulettes pivotantes de 12,7 cm, 1 avec frein.
D : Roulettes de 8,9 cm, 4 pivotantes, sans frein.

Available Parcel Carrier Delivery : CDR2020, CDR2020H, CD2020, CD1420, CD2028, CD1313, CD1327, CD100, CD160, CD200, CD300, CD400, CD1826PDB, 203OUT & 400STP.

Chariots Camdolly Nombre d'unités par carton : 1

*Article CDR2020H non homologué NSF.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE
CDR2020, CDR2020H : (151)

Pour casiers à vaisselle

DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x P x H	54,5 x 53 x 18,7 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES L x P	53 x 53 cm

159 kg CAPACITÉ DE CHARGE | **D** TYPE DE ROULETTES



CDR2020

DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x P x H	53 x 64,1 x 92,7 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES L x P	53 x 53 cm

159 kg CAPACITÉ DE CHARGE | **D** TYPE DE ROULETTES



CDR2020H*
Avec poignée à revêtement poudré.

Pour plateaux et plaques de 46 x 66 cm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x P x H	50,8 x 80 x 97,2 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES L x P	46 x 66 cm

Capacité : UPC101

136 kg CAPACITÉ DE CHARGE | **A** TYPE DE ROULETTES



CD1826H

DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x P x H	57 x 57 x 21 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES L x P	51,1 x 51,1 cm

Accueille également : 500LCD, 350LCD, 250LCD, 1000LCD, UC1000

136 kg CAPACITÉ DE CHARGE | **B** TYPE DE ROULETTES



CD2020

DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x P x H	59,7 x 82,6 x 93 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES L x P	47 x 66 cm

Capacité : UPC101

136 kg CAPACITÉ DE CHARGE | **C** TYPE DE ROULETTES



CD1826HB

DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x P x H	56,5 x 65,7 x 93,7 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES L x P	51,5 x 51,5 cm

Accueille également : 250LCD, 350LCD, 500LCD, 1000LCD

159 kg CAPACITÉ DE CHARGE | **B** TYPE DE ROULETTES



CD2020H

Pour les boîtes à pâte à pizza

Voir aussi Boîtes à pâte à pizza, page 167.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x P x H	50,5 x 71 x 26 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES L x P	44,5 x 64,5 cm

Capacité : DB18263CW, DB18266CW, DB18263P

136 kg CAPACITÉ DE CHARGE | **A** TYPE DE ROULETTES



CD1826PDB
Sangle facultative disponible.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x P x H	66,7 x 67,3 x 93 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES L x P	52 x 52,5 cm

Accueille également : 250LCD, 350LCD, 500LCD

159 kg CAPACITÉ DE CHARGE | **C** TYPE DE ROULETTES



CD2020HB

LES CHARIOTS CAMDOLLIES®

Pour Camcarriers® et Camtainers®

DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x P x H: 50 x 73 x 27 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES L x P: 44 x 66,5 cm

Capacité : 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD.

136 kg	A	NSF
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES	



CD100



DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x P x H: 50 x 84 x 92 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES L x P: 45 x 67,5 cm

Capacité : 100MPC, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD.

159 kg	A	NSF
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES	



CD100H



DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x P x H: 60 x 83,5 x 93 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES L x P: 44,5 x 68 cm

Capacité : 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD.

159 kg	C	NSF
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES	



CD100HB



DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x P x H: 42 x 62 x 26,5 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES L x P: 36 x 56 cm

Capacité : UPC140, UPC160, UPC180, UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160.

136 kg	A	NSF
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES	



CD160



DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x P x H: 49 x 65 x 26,5 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES L x P: 43 x 59 cm

Capacité : 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC.

159 kg	A	NSF
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES	



CD300



DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x P x H: 61 x 89,5 x 93 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES L x P: 56 x 72,5 cm

Capacité : 1826MTC.

159 kg	A	NSF
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES	



CD1826MTC



DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x P x H: 70 x 88,5 x 93,5 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES L x P: 55,5 x 72,5 cm

Capacité : 1826MTC.

159 kg	C	NSF
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES	



CD1826MTCHB



DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x P x H: 48,5 x 76,5 x 92 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES L x P: 43 x 59 cm

Capacité : 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC.

159 kg	A	NSF
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES	



CD300H



DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x P x H: 60 x 76 x 92 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES L x P: 44 x 60 cm

Capacité : 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC.

159 kg	C	NSF
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES	



CD300HB

Couleur en stock :
Noir (110)



DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x P x H: 53 x 70 x 23 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES L x P: 46 x 63,5 cm

Capacité : UPC400, UPCS400, UPCH400.

136 kg	A	NSF
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES	



CD400
Illustré avec sangle facultative.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CD300 : (401)
CD400 : (110), (401)

CAMDOLLIES®

Pour cageots et caisse de 49,5 x 67,5 cm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H — 41,28 x 55,25 x 21,11 cm

DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P — 35,24 x 49,05 cm

Capacité : Cageots et caisses à canettes de 35,6 x 48,3 cm



CD1420

159 kg CAPACITÉ DE CHARGE | **B** TYPE DE ROULETTES



DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H — 56,6 x 77 x 21 cm

DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P — 49,5 x 71 cm

Capacité : Cageots et caisses à canettes 35,6 x 48,3 cm et UPC101, UPC400, 100MPC, UPC100, UPC300



CD2028

159 kg CAPACITÉ DE CHARGE | **B** TYPE DE ROULETTES



DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H — 41 x 41 x 21 cm

DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P — 35 x 35 cm

Capacité : Cageots de 33 x 33 cm



CD1313

114 kg CAPACITÉ DE CHARGE | **B** TYPE DE ROULETTES



DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H — 40,6 x 73,7 x 21 cm

DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P — 34,6 x 67,6 cm

Capacité : Cageots et caisses à canettes de 33 x 33 cm



CD1327

136 kg CAPACITÉ DE CHARGE | **B** TYPE DE ROULETTES



LES CHARIOTS UTILITAIRES

- Capacité de charge de 272 kg.
- Les grandes plates-formes facilitent le chargement et les poignées intégrées assurent une manœuvre aisée.
- Tous les modèles sont équipés de roulettes haute résistance de 12,7 cm boulonnées à des plaques métalliques moulées.

Couleurs : Café (157), Marron Foncé (131), Noir (110), Bleu Ardoise (401).

Roulettes de 12,7 cm : 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.

Chariots utilitaires Nombre d'unités par carton : 1

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H — 50 x 81,5 x 98 cm

PLATE-FORME DE CHARGEMENT — 50 x 75 cm

272 kg CAPACITÉ DE CHARGE



2030UT
Avec poignée de chrome.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H — 63,2 x 106 x 93,3 cm

PLATE-FORME DE CHARGEMENT — 60 x 90,5 cm

272 kg CAPACITÉ DE CHARGE



2436UTH

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H — 63,2 x 106 x 93,3 cm

PLATE-FORME DE CHARGEMENT — 60 x 90,5 cm

272 kg CAPACITÉ DE CHARGE



2436UTHS
Avec 2 sangles.
UTHSTP

Camdolly Sangle de CD400 et CD1826PDB Camdollies

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXT.
400STP	Sangle	381 cm Long

Pièces/ carton : 1



LE CHARIOTS À PLATEAUX ET VAISSELLE ET LE CHARIOT À PLATEAUX ET COUVERTS

Chariot à plateaux et vaisselle

- Le compartiment de rangement ouvert peut recevoir toute une gamme d'assiettes et de plateaux.
- À utiliser avec ou sans casier à couverts amovible. Chaque casier à couverts inclut 12 cylindres à couverts.
- Fabrication en polyéthylène facile à nettoyer et à l'épreuve de la rouille, de l'écaillement et de la corrosion.
- Des poignées moulées et des roues pivotantes résistantes facilitent la manœuvre.

Couleurs : Noir (110), Bleu Ardoise (401), Café (157), Marron Foncé (131), Granité Gris (191), Granité Vert (192).

Roulettes : 15,24 cm pivotantes, 2 freins.

Capacité de charge maximale : 227 kg.

Housse en vinyle comprise.
Non homologué NSF.



TDCR12

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES Lo x La x H
TDCR12	Combiné chariot-panier	97 x 58 x 105 cm
TDC2029*	Chariot seul	97 x 56,5 x 87
CR12	Panier à couverts	84 x 58 x 23
FWC56	Cylindre à couverts FWC56	**La** 11,4 x **H** 14

Piéces/Carton : 1 **FWC56 Nombre d'unités par carton FWC56 :** 12
*TDC2029 non offert en Noir (110).

Chariot ajustable pour plateaux et assiettes

- Permet de ranger une grande variété d'assiettes et de plateaux.
- Les deux séparateurs réglables s'ajustent facilement pour bloquer plateaux et assiettes.
- Fabrication en polyéthylène durable qui protège les assiettes et les plateaux afin d'éviter les ébréchures.
- Facile à nettoyer, ce matériau est indéformable, antirouille, inébréchable et incassable.

Couleurs : Noir (110), Bleu Ardoise (401), Café (157), Marron Foncé (131), Granité Gris (191), Granité Vert (192).

Roulettes : 15,2 cm, toutes pivotantes, 2 à frein.

Capacité de charge maximale : 227 kg.

Housse en vinyle comprise.
Non homologué NSF.



TDC30

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES Lo x La x H	NB. DE COLONNES DE SÉPARATION	NB. D'ASSIETTES /COLO NNE	NB. DE PLATEAUX/ COLONNE
TDC30	Chariot réglable	59 x 99 x 88 cm	2	Approx. 45 à 60	80 plateaux de 36 x 46 cm

Pièces/carton : 1

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TDC30 : (191)

Le chariot à plateaux et couverts

- Ce chariot permet d'organiser de manière bien nette les plateaux et accessoires de self-service.
- Inclut 4 bacs alimentaires transparents Camwear® de 1/3 de taille et 4 bacs alimentaires de 1/6 de taille pour placer des couverts, des serviettes et des condiments non-périssables. Le bac de 1/3 de taille et de 10 cm de profondeur peut contenir 100 couteaux, 100 cuillères ou 80 fourchettes.

Couleurs : Noir (110), Bleu Ardoise (401), Café (157), Marron Foncé (131), Granité Gris (191), Granité Vert (192).

Roulettes : 15,24 cm pivotantes, 2 freins.

Capacité de charge maximale : 227 kg.

Housse en vinyle comprise.
Non homologué NSF.



TC1418

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES Lo x La x H	TAILLE MAXIMUM DE PLATEAU	CAPACITÉ EN PLATEAUX
TC1418	Chariot avec bacs	82 x 54 x 116 cm	36 x 46 cm	180-200 en 2 colonnes

Pièces/carton : 1

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TC1418 : (401)

CHARIOT À VAISSELLE COMPACT ET RÉGLABLE R-SERIES



Stockez et transportez en toute sécurité les plats ronds de 11,7 à 33 cm.†

† Remarque: ne peut pas être utilisé pour ranger des assiettes carrées, rectangulaires ou ovales.



Capacités de stockage

L'unité peut contenir entre 45 et 60 assiettes par pile, en fonction de la taille des assiettes.

COMING SOON

Comparé au modèle Cambro ADC33





Les tours réglables peuvent s'adapter à presque toutes les configurations, tout en assurant la sécurité de votre vaisselle pendant le transport.

CODE	DESCRIPTION	TAILLE DE LA PLAQUE	DIMENSIONS L x P x H	UNITÉ POIDS
ADCRC	Porte-plats réglable Série R, 4 Tours	24 cm - 33 cm	76 x 76 x 84 cm	27 kg
ADCRC8PKG*	Adjustable Dish Caddy R-Series, 8 Tours	15,24 - 23,5	—	31,3
ADCRC12PKG**	Adjustable Dish Caddy R-Series, 12 Tours	11,75 – 14,6	—	35,6
ADCRCT1	Tour - 1	—	8 x 14 x 50	1,07
ADCRCT4	Tours - 4	—	—	4,31

Conditionnement : 1 **Couleur** : Noir (110), Bleu ardoise (401), Marron foncé (131) * Livré dans 2 cartons séparés. ** Conditionnés en 3 cartons de 4 tours

CHARIOT DE SERVICE COMPACT RÉGLABLE SÉRIE S

- Ce modèle permet de gagner de la place ; il peut contenir des plats de différentes tailles, sans incidence sur sa capacité.
- Léger, facile à manœuvrer et accessible par ses quatre côtés.

Couleur : Gris moucheté (480).

Roulettes de 12,7 cm : 2 roue fixe, 2 roues pivotantes avec frein.

Note : Ne peut pas être utilisé pour entreposer des assiettes carrées, rectangulaires ou ovales.

Le chariot de service réglable est couvert par les brevets américains 10, 321,778 B2 La tour CamLever™ est couverte par les brevets D844, 928 S et D852,450 S.

Housse en vinyle comprise.
Non homologué NSF.



Peut contenir des assiettes et des bols de 11,7 à 30,5 cm

Hauteur de stockage de la colonne - 52,1 cm.

Capacité de charge maximale : 227 kg.



Déplacement facile et sécurisation des tours CamLever par le haut.

Poignées moulées sur les 4 côtés.

Une seule pièce en polyéthylène robuste et durable ; ne rouille pas, ne se fissure pas, ne se cabosse pas, ne s'ébrèche pas.

Contient des assiettes rondes/ des bols de 11,7-30,5 cm uniquement.

La surface plate avec coins arrondis est facile à garder propre.





Inclut une housse de protection de 7,6 x 12,7 cm avec pochette d'identification d'inventaire et/ ou d'évènement au-dessus

Gagnez 30 % de plus de surface au sol

Chariot de service compact réglable en comparaison avec le chariot de service réglable standard Série S. (ADCS)



Tour CamLever

ADCSCT4

DESCRIPTION :
Tour CamLever - 4 chacune

DIMENSIONS TOTALES L x P x H :
6,7 x 11,1 x 59,7 cm

Pièces/carton : 4



Installez facilement des tours CamLever supplémentaires pour convertir le modèle ADCSC en un modèle ADCSC8PKG (8 tours) ou ADCSC12PKG (12 tours) permettant de retenir de nouvelles tailles de plats.

CHARIOT DE SERVICE COMPACT RÉGLABLE SÉRIE S





ADCSC

DESCRIPTION :
Chariot de service réglable, 4 tours

TAILLES DE ASSIETTES (RONDES) : 22,9-30,5 cm

DIMENSIONS TOTALES L x P x H :
68,6 x 68,6 x 80,7 cm

Pièces/carton : 1 Livraison en 1 colis.



ADCSC8PKG

DESCRIPTION :
Chariot de service réglable, 8 tours

TAILLES DE ASSIETTES (RONDES) : 14,6-22,2 cm

DIMENSIONS TOTALES L x P x H :
68,6 x 68,6 x 80,7 cm

Pièces/carton : 1 Livraison en 2 colis.



ADCSC12PKG

DESCRIPTION :
Chariot de service réglable, 12 tours

TAILLES DE ASSIETTES (RONDES) : 11,7-14 cm

DIMENSIONS TOTALES L x P x H :
68,6 x 68,6 x 80,7 cm

Pièces/carton : 1 Livraison en 3 colis.

Modèle : ADCSC, 4 tours



Taille des assiettes : ø 23,5 à 30,5 cm
Piles d'assiettes : 4
Capacité totale : 280



Taille des assiettes : ø 22,9 cm
Piles d'assiettes : 5
Capacité totale : 350

Modèle : ADCSC8PKG, 8 tours



Taille des assiettes : ø 19,7 à 22,2 cm
Piles d'assiettes : 5
Capacité totale : 350



Taille des assiettes : ø 14,6 à 19,1 cm
Piles d'assiettes : 8
Capacité totale : 560

Modèle : ADCSC12PKG, 12 tours



Taille des assiettes : ø 11,7 cm
Piles d'assiettes : 16
Capacité totale : 1,120



Taille des assiettes : ø 12,1 à 13,3 cm
Piles d'assiettes : 13
Capacité totale : 910



Taille des assiettes : ø 14 cm
Piles d'assiettes : 13
Capacité totale : 910

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

ADCSC, ADCSC8PKG, ADCSC12PKG, ADCSCT4 : (480)

CHARIOT DE SERVICE STANDARD RÉGLABLE SÉRIE S

- Un seul chariot permet de ranger des assiettes de même format ou de combiner des formats différents.
- Les colonnes s'ajustent facilement.

Couleurs : Noir (110), Bleu Ardoise (401), Gris moucheté (480), Marron Foncé (131).

Roulettes : 2 pivotantes à frein de 12,7 cm et 2 de 25,4 cm.

Housse en vinyle comprise.
Non homologué NSF.



Permet de ranger les assiettes et les bols allant de 11,7 à 33 cm

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE
ADCS : (110), (401), (480)

Stockage d'assiettes taille unique



Taille des assiettes : ø 23,5 à 33 cm
4 colonnes (60 assiettes par colonne)
Capacité totale : 240



Taille des assiettes : ø 18,4 à 23,5 cm
6 colonnes (60 assiettes par colonne)
Capacité totale : 360



Taille des assiettes : ø 13,8 à 18,4 cm
6 colonnes (45 assiettes par colonne)
Capacité totale : 270



Taille des assiettes : ø 11,75 à 13,34 cm
10 colonnes : (45 assiettes par colonne)
Capacité totale : 450

Stockage d'assiettes tailles mélangées



2 colonnes : ø 23,5 à 33 cm (60 assiettes par colonne)
5 colonnes : ø 11,75 à 13,34 cm (45 assiettes par colonne)
Capacité totale : 345



3 colonnes : ø 18,4 à 23,5 cm
(60 assiettes par colonne)
5 colonnes : 11,75 à 13,34 cm
(45 assiettes par colonne)
Capacité totale : 405



2 colonnes : ø 18,4 à 23,5 cm (60 assiettes par colonne)
2 colonnes : ø 14,6 à 18,4 cm (45 assiettes par colonne)
4 colonnes : ø 11,75 à 13,34 cm (45 assiettes par colonne)
Capacité totale : 390

CAPACITÉ DE CHARGE
226 kg

STABLE ET SÛR
ø 1,27 cm tige de haut en bas de diviseur.



FACILE À MANOEUVRER
Poignées moulées ergonomiques des deux côtés.

TENIR LA CAPACITÉ
Les colonnes de stockage de 49,5 cm permettent de ranger 45 à 60 assiettes par colonne.

HAUTEMENT DURABLE
Fait de polyéthylène robuste pour protéger la vaisselle contre les ébréchures. À l'épreuve des ébréchures et de la rouille, ne se fêlera pas.

ROUES ARRIÈRE
Roues Easy Wheels de 25,4 cm ne marquant pas.

LA TOUR S'
adapte à partir de la base.

ROULETTES AVANT
pivotantes à frein de 12,7 cm.



Housse en vinyle comprise avec chaque chariot pour assurer un entreposage salubre.

CODE	ADCS
NOMBRE DE TOURS	6
NB. D'ASSIETTES/COLONNE	Approx. 45 à 60
DIMENSIONS TOTALES - L x Lo x H	73 x 96 x 81 cm

Pièces/carton : 1 La taille des assiettes varie de 11,7 à 33 cm.



CHARIOT DE SERVICE POKER CHIP FIXE NON-RÉGLABLE

- Les séparateurs moulés dans le corps forment 4 colonnes.
- Fabrication en polyéthylène durable qui protège les assiettes contre les ébréchures.
- Les grandes roues arrières et les roulettes pivotantes à l'avant permettent une maniabilité facile.
- L'accès ouvert sur 2 côtés permet un chargement et un déchargement.
- Les poignées moulées des deux extrémités facilitent la manœuvre.

Couleurs de chariot standard : Noir (110), Bleu Ardoise (401), Marron Foncé (131), Granité Gris (191).
Couleurs de chariot Versa : Noir (110), Marron Foncé (131), Gris Moucheté (480).

Roulettes : 2 pivotantes à frein de 12,7 cm et 2 de 25,4 cm.

Capacité de charge maximale : 227 kg.

Housse en vinyle comprise.
Non homologué NSF.

Le DCS950 est protégé pas des brevets aux États-Unis et dans d'autres pays D 603,120S. Le DCS1125 est protégé pas des brevets aux États-Unis et dans d'autres pays D 625,894.



Chariots de service standard



DC575
TAILLES DE ASSIETTES (RONDES) : 14,6 cm
PILES PAR CHARIOT : 6
ASSIETTES PAR PILE : 45-60
DIMENSIONS TOTALES La x Lo x H : 83 x 60 x 81 cm
Pièces/carton : 1



DC700
TAILLES DE ASSIETTES (RONDES) : 14,9-17,8 cm
PILES PAR CHARIOT : 6
ASSIETTES PAR PILE : 45-60
DIMENSIONS TOTALES La x Lo x H : 83 x 60 x 81 cm
Pièces/carton : 1



DC825
TAILLES DE ASSIETTES (RONDES) : 18,1-21 cm
PILES PAR CHARIOT : 4
ASSIETTES PAR PILE : 45-60
DIMENSIONS TOTALES La x Lo x H : 73 x 60,5 x 81,5 cm
Pièces/carton : 1



DC1225
TAILLES DE ASSIETTES (RONDES) : 28,9-31,1 cm
PILES PAR CHARIOT : 4
ASSIETTES PAR PILE : 45-60
DIMENSIONS TOTALES La x Lo x H : 83 x 70 x 81,5 cm
Pièces/carton : 1

Chariots de service Versa



DCS950
TAILLES DE ASSIETTES (RONDES) : 21,3-24,1 cm
TAILLES DE ASSIETTES (CARRÉES) : 18,4-20,5 cm
PILES PAR CHARIOT : 5
ASSIETTES PAR PILE : 45-60
DIMENSIONS TOTALES La x Lo x H : 69 x 78 x 81 cm
Pièces/carton : 1



DCS1125
TAILLES DE ASSIETTES (RONDES) : 24,4-28,6 cm
TAILLES DE ASSIETTES (CARRÉES) : 21,3-24,1 cm
PILES PAR CHARIOT : 4
ASSIETTES PAR PILE : 45-60
DIMENSIONS TOTALES La x Lo x H : 69 x 78 x 81 cm
Pièces/carton : 1

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE
DCS950, DCS1125 : (480)



LES BACS À VAISSELLE CAMBOX®

Regal (ABS)





CODE	1120CBR	1520CBR
DESCRIPTION	Bac à couverts à quatre compartiments	Cambox
DIMENSIONS TOTALES L x Lo x H	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm

Pièces/carton : 12 **Couleurs :** Noir (110), Marron Foncé (131). NSF





CODE	21155CBR	21157CBR	1722CBR
DESCRIPTION	Cambox	Cambox	Cambox
DIMENSIONS TOTALES L x Lo x H	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (avec poignée)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
HOUSSE	2115CBCR	2115CBCR	1722CBCP

Pièces/carton : 1 **Couleurs :** Noir (110), Marron Foncé (131).

Polyéthylène






CODE	415CBP	912CBP	1120CBP	1520CBP & 1520CBPF*
DESCRIPTION	Panier à couverts	Bac tous-usages	Bac à couverts à 4 compartiments	Cambox
DIMENSIONS TOTALES L x Lo x H	11,3 x 36 x 10,3 cm	23 x 30,6 x 13 cm	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm
HOUSSE	—	—	—	1520CBCP

Pièces/carton : 12 **Couleurs :** Noir (110), Marron Foncé (131), Gris Clair (180). * 1520CBPF Cambox à fond plat, 1520CBP Cambox à fond rainuré






CODE	1621CBP	21155CBP	21157CBP	1722CBP
DISCRIPTION	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
DIMENSIONS TOTALES L x Lo x H	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (avec poignée)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
HOUSSE	—	2115CBCP	2115CBCP	1722CBCP

Pièces/carton : 12 **Couleurs :** Noir (110), Marron Foncé (131), Gris Clair (180).

Couvercles de boîtes






CODE	1520CBCP	1722CBCP	2115CBCP	2115CBCR
ADAPTÉ À	1520CBP	1722CBR, 1722CBP	21155CBP, 21157CBP	21155CBR, 21157CBR
DIMENSIONS TOTALES L x Lo	40,6 x 52 cm	44 x 56,8 cm	39,4 x 52 cm	39,4 x 52 cm

Pièces/carton : 12 **Couleur :** Blanc (148).

CHARIOT DE SERVICE PRO

Une gamme complète de chariots de service de petite, moyenne et grande taille, conçus pour améliorer l'efficacité opérationnelle dans tout type de service de restauration. Robustes, solides et durables, d'allure élégante et moderne, ils se déplacent facilement entre l'avant et l'arrière de l'établissement.

- Les trois étagères durables sont dotées de rebords surélevés qui protègent la surface contre la chaleur. Les surfaces des étagères sont légèrement texturées (partie supérieure uniquement), résistantes aux taches et faciles à nettoyer.
- Deux poignées ergonomiques moulées à chaque extrémité du chariot sont encastrées, épousant la forme, pour optimiser de la place.
- Les tablettes du milieu et du bas ont un bord surélevé de 2 cm d'un côté pour aider à maintenir les objets en place.
- Choisissez 4 roues pivotantes lorsque vous avez besoin de manœuvrer dans des espaces restreints.

Couleurs: Noir (110), Brun Foncé (131), Gris Anthracite (615).

Le Service Cart PRO et les bacs à connexion rapide sont couverts par les brevets américains D882,203 S, D883,755 S et D885,003 S.



SC330

UNE STABILITÉ ACCRUE
Rail surélevé de 3,8 cm sur l'étagère supérieure ; rail de 2 cm sur un côté des étagères inférieures pour sécuriser le contenu.

MAXIMISEUR D'ESPACE
Poignées moulées pour un rangement compact, à l'abri des dommages.



PLUS D'OPTIONS
Les bacs à connexion rapide pour les déchets, les ustensiles sales ou les rangements supplémentaires s'insèrent en toute sécurité sous les poignées.

EXTRA RÉSISTANTE ET DURABLE
Conçu pour une utilisation intensive, il résiste aux éclats, aux bosses, à la rouille et aux taches.



MANŒUVRE SOUPLE ET SILENCIEUSE
Roulettes robustes et non marquantes. Choisissez parmi 2 configurations.

PROTECTION CONTRE LES BACS CHAUDS
Étagères avec nervures de refroidissement surélevées pour résister aux bacs chauds.

REMARQUE: Il est préférable de laisser refroidir les bacs métalliques à 121°C avant de les placer sur le chariot.

CHARIOT DE SERVICE PRO

CAPACITÉ DE CHARGE TOTALE
272 kg

90,7 kg
PAR ÉTAGÈRE



Dimension de l'étagère supérieure (L x P à l'intérieur des rails)
82,9 x 50,1 cm

L'espace libre vertical entre chaque étagère est de 27,6 cm

Taille des roulettes: 15 x 3,8 cm

Grand

CODE	ROUES	DIMENSIONS DE L'ÉTAGÈRE INTÉRIEURE L x P x H	DIMENSIONS DU CHARIOT L x P x H	POIDS UNITAIRE
SC337	2 fixes, 2 pivotantes avec frein	87 x 55 x 27,6 cm	105,4 x 60 x 94,6 cm	27,4 kg
SC337S	4 pivotantes, toutes avec frein	87 x 55 x 27,6 cm	105,4 x 60 x 94,6 cm	28,2 kg

CAPACITÉ DE CHARGE TOTALE
272 kg

90,7 kg
PAR ÉTAGÈRE



Dimension de l'étagère supérieure (L x P à l'intérieur des rails)
72,4 x 45,7 cm

L'espace libre vertical entre chaque étagère est de 27,6 cm

Taille des roulettes: 15 x 3,8 cm

Moyen

CODE	ROUES	DIMENSIONS DE L'ÉTAGÈRE INTÉRIEURE L x P x H	DIMENSIONS DU CHARIOT L x P x H	POIDS UNITAIRE
Côtés ouverts				
SC230	2 fixes, 2 pivotantes avec frein	77,1 x 53,3 x 27,6 cm	95,3 x 55,9 x 94,6 cm	23,6 kg
SC230S	4 pivotantes, toutes avec frein	77,1 x 53,3 x 27,6 cm	95,3 x 55,9 x 94,6 cm	24,4 kg
Un côté fermé				
SC330	2 fixes, 2 pivotantes avec frein	77,1 x 50,8 x 27,6 cm	95,3 x 55,9 x 94,6 cm	26,7 kg
SC330S	4 pivotantes, toutes avec frein	77,1 x 50,8 x 27,6 cm	95,3 x 55,9 x 94,6 cm	27,6 kg

CAPACITÉ DE CHARGE TOTALE
176,9 kg

59 kg
PAR ÉTAGÈRE



Dimension de l'étagère supérieure (L x P à l'intérieur des rails)
60 x 35,6 cm

L'espace libre vertical entre chaque étagère est de 27,6 cm

Taille des roulettes: 7,6 x 3,2 cm

Petit

CODE	ROUES	DIMENSIONS DE L'ÉTAGÈRE INTÉRIEURE L x P x H	DIMENSIONS DU CHARIOT L x P x H	POIDS UNITAIRE
SC225	2 fixes, 2 pivotantes avec frein	65,4 x 41,9 x 27,6 cm	79,4 x 45,7 x 86,4 cm	16,3 kg
SC225S	4 pivotantes, toutes avec frein	65,4 x 41,9 x 27,6 cm	79,4 x 45,7 x 86,4 cm	17,1 kg

Conditionnement: 1 **Couleurs du chariot Service Pro:** Noir (110), Brun Foncé (131), Gris Anthracite (615).

Accessoires en option

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x L x H
QCSB	Petit bac à connexion rapide	40,6 x 17,8 x 30,9 cm
QCTB	Grand bac à connexion rapide	40,6 x 17,8 x 54 cm

Conditionnement: 1 **Couleurs:** Noir (110)

Les bacs à connexion rapide optionnels glissent et se verrouillent sur des queues d'aronde moulées placées en toute sécurité sous les poignées.



QCTB



QCSB

CHARIOT DE SERVICE KD ET CHARIOT UTILITAIRE KD

- Chariots polyvalents, durables et de prix abordable.
- Les étagères en polypropylène légèrement granité munies de rambardes empêchent le contenu de tomber.
- Les montants en aluminium assurent la stabilité.
- Expédiés démontés afin de minimiser les frais de transport.
- Faciles à monter.

Chariot et jeu de panneaux d'étagère - Couleurs : Noir (110), Gris moucheté (480).

Poubelle et panier à couverts - Couleur : Noir (110).

Chaque étagère BC340KD peut recevoir un casier à vaisselle ainsi que deux bacs à vaisselle de taille standard.



Rebords empêchant les articles de tomber.

Lors du montage, des panneaux optionnels peuvent être ajoutés pour fermer une étagère sur 3 côtés. (Chariot utilitaire KD de petite taille uniquement.)

Montants en aluminium assurant une grande solidité.

Quatre roues pivotantes assurent un transport silencieux et une maniabilité constante.

BC340KD

Surface robuste, résistante aux taches et facile à nettoyer.

camguard
ANTIMICROBIAL HANDLES

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

BC331KD, BC340KD, BC340KDP : (480), (110)
BC331KDTC, BC331KDSH : (110)







Illustré avec panneaux en option pour une étagère.

CODE	BC340KD	BC331KD
DESCRIPTION	Grand chariot utilitaire	Chariot de service petit format
DIAM./TYPE ROULETTE	4 de 12,7 cm, pivotantes, sans frein	4 de 7,6 cm, pivotantes, sans frein
DIMENSIONS EXTÉRIEURES Lo x P x H	101,6 x 54 x 95,25 cm	83,5 x 41 x 96,5 cm
DIMENSIONS DES ÉTAGÈRES Lo x P x H	80 x 52 x 29,8 cm	62 x 40 x 30 cm
CHARGE ADMISSIBLE	180 kg	136 kg

Pièces/carton : 1

Accessoires en option







CODE	BC331KDTC	BC331KDSH	BC340KDP
DESCRIPTION	30 L Poubelle	9,5 L Panier à couverts	Jeu de panneaux d'étagère pour chariot utilitaire KD de grande taille 1 côté, 2 extrémités
DIMENSIONS	33 x 24 x 56 cm	33 x 24 x 18,5 cm	80,3 x 45 x 29,8 cm

Pièces/carton : 1

CHARIOTS ULTIMES

Maintien et Transport
des Aliments

Au-delà des ATTENTES



CAMBRO®
TRUSTED DURABILITY

www.cambro.com

Découvrez L'ULTIME

Chariots inoxydables, faciles à manoeuvrer, silencieux et performants.

Dites adieu aux glissières pliées, aux roulettes rouillées et aux problèmes de maniabilité grâce à notre gamme innovante de chariots. Conçus pour durer et améliorer le flux de travail de votre cuisine, ces chariots de pointe offrent une durabilité et une efficacité inégalées, en faisant d'eux, un complément essentiel à tout service de restauration.

AMÉLIORÉ !

ÉCHELLES PÂTISSIÈRES 60 X 40

- 18 plaques à pâtisserie 60 x 40
- 9 plaques à pâtisserie 60 x 40

ÉCHELLES PÂTISSIÈRES 6040

NOUVEAU Les glissières de rail prolongées maintiennent les plaques à pâtisserie 6040 ou les plaques alimentaires 60 x 40 !

CODE	UPR6040XF18	UPR6040XH9
DESCRIPTION	Chariot de taille normale	Chariot demi-taille
CAPACITÉ DE RÉTENTION	18 plaques à pâtisserie 60 x 40	9 plaques à pâtisserie 60 x 40
DIMENSIONS P x L x H	78,3 x 51,6 x 172,3 cm	78,3 x 51,6 x 101,4 cm
POIDS UNITAIRE	26,1 kg	16,3 kg
CAPACITÉ DE CHARGE 18 kg par jeu de rails	340 kg	170 kg

Couleur : Gris moucheté (480). **Roulettes :** 4 roulettes pivotantes de 12,7 cm chacune avec frein de blocage total.







ÉCHELLES BACS GN





À utiliser dans la cuisine, le congélateur ou le réfrigérateur



Hautement durable

Entretien réduit

Roulettes pivotantes, silencieuses et à glissement doux. Toutes avec freins.

KD Ships knockdown

NSF COMPOSANTS

Store Safe

Facile à assembler

Échelles GN 1/1

1 bac GN 1/1 par étagère
Chargement frontal



UGNPR11H9
P 69,05 x **L** 51 x **H** 101,6 cm

6,5 cm	**x9**
10 cm	**x4**



UGNPR11F18
P 69,05 x **L** 51 x **H** 170,7 cm

6,5 cm	**x18**
10 cm	**x9**

Échelles GN 2/1

2 bacs GN 1/1 par étagère
Chargement latéral



UGNPR21H18
P 75 x **L** 64,5 x **H** 101,6 cm

6,5 cm	**x18***
10 cm	**x8***



UGNPR21F36
P 75 x **L** 64,5 x **H** 170,7 cm

6,5 cm	**x36***
10 cm	**x18***

*Bacs GN 1/1



SÉCURITÉ ALIMENTAIRE AMÉLIORÉE

Le cadre supérieur supporte 1 ou 2 Bacs GN 1/1 pour protéger le contenu en dessous pendant le stockage et le transport. Utilisez une planche à découper GN 1/1 pour créer un espace de préparation ou un plateau VL3253 pour une surface d'appui.

ACCESSOIRES

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ

Verrouille et sécurise les bacs sur les glissières, notamment pendant le transport.



Pour les échelles GN

UGNPRPSF
(18 niveaux)

UGNPRPSH
(9 niveaux)

Pour les échelles 60 x 40

UPRPSF
(18 niveaux)

UPRPSH
(9 niveaux)

HOUSSES DE PROTECTION



Protègent le contenu des cuisines, des réfrigérateurs ou des congélateurs.

Pour les échelles GN

GBIC11F
(Chariot GN 1/1, Noir*)
P 66,3 x **L** 47,2 x **H** 154,4 cm

GBIC21F
(Chariot GN 2/1, Noir*)
P 78,7 x **L** 67,9 x **H** 154,4 cm

GBVC11F
(Chariot GN 1/1, Transparent)
P 66,3 x **L** 47,2 x **H** 154,4 cm

GBVC21F
(Chariot GN 2/1, Transparent)
P 78,7 x **L** 67,9 x **H** 154,4 cm

Pour les échelles 60 x 40

GBIC6040 (Noir*)
P 69,9 x **L** 54,6 x **H** 157,5 cm

GBVC6040 (Transparent)
P 69,9 x **L** 54,6 x **H** 157,5 cm

* Disponibles à partir du 2è semestre 2026.

CAMSHELVING®

SHELVING for LIFE™

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES À TOUS LES RAYONNAGES DES SÉRIES CAMSHELVING



À L'épreuve de La Rouille et de La Corrosion

Renforcé par une garantie à vie contre la rouille et la corrosion. Tous les rayonnages Camshelvingsontimperméableauxproduits chimiques et à l'eau salée.



Utilisables Dans Des Environnements Variés

Les rayonnage Camshelving sont conçus pour résister à toutes les applications et températures de stockage extrêmes.

- Réfrigérateurs
- Congélateurs
- Stockage à sece
- Utilité

Utilisation Optimisée de L'espace

Les composants ont été soigneusement conçus pour maximiser l'espace de stockage, même dans les lieux exigus.

Unité de base fixe



Unité de base fixe + unité additionnelle



Montant Partagé

PREMIUM® series
BASICS® PLUS series



Faciles à Nettoyer

Les rayonnages Camshelving peuvent être facilement nettoyés au chiffon ou les étagères peuvent être nettoyées au lave-vaisselle. Les étagères Camguard® antimicrobiennes empêchent lacroissancedebactérieset de microbes nuisibles.



Facile à assembler et à ajuster

Les unités sont livrées avec des cadres préassemblés pouraccélérerl'installation. Chaqueétagèrepeutêtre ajustée facilement et individuellement.

Unité d'angle ou en L
Unité de base fixe+
unité additionnelle

Unité en U
Deux unités de base
fixe + étagères
intermédiaires

Unité de base en forme de T
plus unité additionnelle



Convertissez des espaces inutilisables en zones de stockage continues et faciles d'accès grâce à ces raccords d'angle. Les raccords d'angle peuvent être uniquement utilisés avec des étagères ayant une longueur de 680 – 1280 mm.

GUIDE D'ACHAT POUR ÉTAGÈRES DE LA SÉRIE CAMSHELVING®

Toute la gamme Camshelving offre une garantie à vie contre la rouille etlacorrosionpourlesétagères, les montants et les traverses.





	PREMIUM series	**BASICS PLUS** series
Profondeurs d'étagère	300, 400, 500, 600 mm	360, 460, 540, 610 mm
Longueurs d'étagère	680, 780, 880, 980, 1080, 1180, 1280, 1380, 1480, 1580, 1680, 1780 mm	765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525mm
Hauteurs d'étagère	**Fixe :** 1700, 1800, 2140 mm **Mobile :** 1790 mm (includes casters)	**Fixe :** 1630, 1830, 2140 mm
Capacité de charge (Premium basée sur une longueur de 680 - 1280 mm) (Elements XTRA basée sur une longueur de 610 - 1220 mm) (Basics Plus basée sur une longueur de 765 - 1220 mm)	**Unité de base fixe :** 200 kg par étagère, 800 kg par unité. **Unité mobile :** 340 kg par étagère. **Unité d'angle :** 180 kg par étagère, 810 kg par unité.	**Unité de base fixe :** 190 kg par étagère, 800 kg par unité. **Unité d'angle :** 130 kg par étagère, 590 kg par unité.
Étagères	Interchangeable avec la série Elements XTRA. Avecl'effetantimicrobien Camguard®.	Interchangeable avec la série Elements XTRA ou Premium. Avecl'effetantimicrobien Camguard®.
Mobility	Disponible en système de stockage mobile et à haute densité.	Non disponible.
Assemblage	La manière la plus facile et rapide à assembler grâce à des queues d'aronde moulées.	Facile à assembler. Contient des queues d'aronde séparées qui doivent être fixées au montant.
ACCESSOIRES		
Support de rayonnage pour étagère du bas	✔	✔
Barrières de securité	✔	✔
Chariot de séchage et de rangement vertical (plateau / planche à découper / couvercles)	✔	✔
Chariot de séchage et de rangement pour dômes	✔	✔
Chariot de séchage et de rangement incliné	✔	✔
Casiers à Boîtes de Conserveultimate #10	✔	
Panneaudeséparationd'étagères	✔	✔
Barre de séparation d'étagères (pour bacs ou boîtes à aliments)	✔	
Casier à coulisses pour plateaux	✔	✔
Cage de sécurité pour étagère simple	✔	✔
Cage de sécurité enveloppante		

NSF COMPOSANT

SERVICE DE CONCEPTION GRATUIT CAMSHELVING®





Optimisez la configuration d'un rayonnage parfait. Nos consultants experts en matière de rayonnage effectuent une configuration gratuite qui optimise l'utilisation de votre espace pour créer le maximum de possibilités de stockage.

Voilà ce que vous recevrez :

- Plan de sol 2D
- Plan de sol 3D
- Listedeproduitsdétailléeselonla pièce/zone
- Le tout en 48 heures (Jours ouvrables)

C'est Très Simple ! Pour Commencer, Veuillez Nous Fournir :

- Le nom du projet
- Le type de salle de stockage (chambre de congélation / frigorifique)
- Les dimensions de la ou des pièces (L x l x H)
- L'emplacement et les dimensions de la porte / de l'entrée
- Les obstructions (condensateurs / tuyaux)
- Vos préférences additionnelles / exigences



Demandez votre configuration de rayonnage 3D gratuite :
adv@dbmark.com

LONGUEUR TOTALE DE LA SÉRIE CAMSHELVING®– GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Unité linéaire : Unité de base fixe + unité additionnelle avec montants partagés





Unité d'angle/en L : Unité de base fixe + unité additionnelle avec raccords d'angle





Unité en U : Deux unités de base fixes + étagères intermédiaires avec raccords d'angle





Unité linéaire : Unité de base fixe + unité additionnelle avec montants partagés

PREMIUM SERIES

UNITÉ DE BASE FIXE + ADDITIONNELLE	LONGUEUR EFFECTIVE DE L'UNITÉ DE BASE FIXE		LONGUEUR EFFECTIVE DE L'UNITÉ ADDITIONNELLE		LONGUEUR TOTALE
600 mm	680 mm	+	635 mm	=	**1315 mm**
700	780	+	735	=	**1515**
800	880	+	835	=	**1715**
900	980	+	935	=	**1915**
1000	1080	+	1035	=	**2115**
1100	1180	+	1135	=	**2315**
1200	1280	+	1235	=	**2515**
1300	1380	+	1335	=	**2715**
1400	1480	+	1435	=	**2915**
1500	1580	+	1535	=	**3115**
1600	1680	+	1635	=	**3315**
1700	1780	+	1735	=	**3515**

ELEMENTS XTRA® SERIES

LONGUEUR EFFECTIVE DE L'UNITÉ DE BASE FIXE		LONGUEUR EFFECTIVE DE L'UNITÉ ADDITIONNELLE		LONGUEUR TOTALE
610 mm	+	559 mm	=	**1169 mm**
765	+	712	=	**1477**
915	+	864	=	**1779**
1070	+	1016	=	**2086**
1220	+	1169	=	**2389**
1375	+	1321	=	**2696**
1525	+	1474	=	**2999**
1830	+	1778	=	**3608**

BASICS PLUS SERIES

LONGUEUR EFFECTIVE DE L'UNITÉ DE BASE FIXE		LONGUEUR EFFECTIVE DE L'UNITÉ ADDITIONNELLE		LONGUEUR TOTALE
765 mm	+	718 mm	=	**1483 mm**
915	+	870	=	**1785**
1070	+	1023	=	**2093**
1220	+	1175	=	**2395**
1375	+	1328	=	**2703**
1525	+	1480	=	**3005**
1830	+	1785	=	**3615**

Unité d'angle/en L : Unité de base fixe + unité additionnelle avec raccords d'angle

PREMIUM SERIES

UNITÉ ADDITIONNELLE	LONGUEUR EFFECTIVE DE L'UNITÉ ADDITIONNELLE		PROFONDEUR DE L'UNITÉ DE BASE FIXE		LONGUEUR TOTALE
600 mm	655 mm	+	400 mm	=	**1035 mm**
700	755	+	400	=	**1135**
800	855	+	400	=	**1235**
900	955	+	400	=	**1335**
1000	1055	+	400	=	**1435**
1100	1155	+	400	=	**1535**
1200	1255	+	400	=	**1635**
ELEMENTS XTRA / BASICS PLUS SERIES					
610	585	+	*458	=	**1045**
765	737	+	458	=	**1200**
915	889	+	458	=	**1350**
1070	1042	+	458	=	**1505**
1220	1194	+	458	=	**1655**

PREMIUM SERIES

LONGUEUR EFFECTIVE DE L'UNITÉ ADDITIONNELLE		PROFONDEUR DE L'UNITÉ DE BASE FIXE		LONGUEUR TOTALE
655 mm	+	500 mm	=	**1155 mm**
755	+	500	=	**1255**
855	+	500	=	**1355**
955	+	500	=	**1455**
1055	+	500	=	**1555**
1155	+	500	=	**1655**
1255	+	500	=	**1755**
ELEMENTS XTRA / BASICS PLUS SERIES				
585	+	*534	=	**1119**
737	+	534	=	**1271**
889	+	534	=	**1423**
1042	+	534	=	**1576**
1194	+	534	=	**1728**

PREMIUM SERIES

LONGUEUR EFFECTIVE DE L'UNITÉ ADDITIONNELLE		PROFONDEUR DE L'UNITÉ DE BASE FIXE		LONGUEUR TOTALE
655 mm	+	600 mm	=	**1255 mm**
755	+	600	=	**1355**
855	+	600	=	**1455**
955	+	600	=	**1555**
1055	+	600	=	**1655**
1155	+	600	=	**1755**
1255	+	600	=	**1855**
ELEMENTS XTRA / BASICS PLUS SERIES				
585	+	*610	=	**1195**
737	+	610	=	**1347**
889	+	610	=	**1499**
1042	+	610	=	**1652**
1194	+	610	=	**1804**

L'unité de 610 mm n'est pas disponible pour le rayonange Basics Plus Series. *Longueur Effective.

Unité en U : Deux unités de base fixes + étagères intermédiaires avec raccords d'angle

PREMIUM SERIES

ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	LONGUEUR EFFECTIVE DE ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE		400 MM PROFONDEUR A + B DE L'UNITÉ DE BASE FIXE		LONGUEUR TOTALE
800 mm	830 mm	+	800 mm	=	**1630 mm**
900	930	+	800	=	**1730**
1000	1030	+	800	=	**1830**
1100	1130	+	800	=	**1930**
1200	1230	+	800	=	**2030**

ELEMENTS XTRA / BASICS PLUS SERIES

ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	LONGUEUR EFFECTIVE DE ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE		460 MM PROFONDEUR A + B DE L'UNITÉ DE BASE FIXE		LONGUEUR TOTALE
915 mm	864 mm	+	*915 mm	=	**1779 mm**
1070	1016	+	915	=	**1931**
1220	1169	+	915	=	**2084**

*Longueur Effective.

PREMIUM SERIES

LONGUEUR EFFECTIVE DE ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE		500 MM PROFONDEUR A + B DE L'UNITÉ DE BASE FIXE		LONGUEUR TOTALE
830 mm	+	1000 mm	=	**1830 mm**
930	+	1000	=	**1930**
1030	+	1000	=	**2030**
1130	+	1000	=	**2130**
1230	+	1000	=	**2230**

ELEMENTS XTRA / BASICS PLUS SERIES

LONGUEUR EFFECTIVE DE ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE		540 MM PROFONDEUR A + B DE L'UNITÉ DE BASE FIXE		LONGUEUR TOTALE
864 mm	+	*1067 mm	=	**1931 mm**
1016	+	1067	=	**2083**
1169	+	1067	=	**2236**

PREMIUM SERIES

LONGUEUR EFFECTIVE DE ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE		600 MM PROFONDEUR A + B DE L'UNITÉ DE BASE FIXE		LONGUEUR TOTALE
830 mm	+	1200 mm	=	**2030 mm**
930	+	1200	=	**2130**
1030	+	1200	=	**2230**
1130	+	1200	=	**2330**
1230	+	1200	=	**2430**

ELEMENTS XTRA / BASICS PLUS SERIES

LONGUEUR EFFECTIVE DE ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE		610 MM PROFONDEUR A + B DE L'UNITÉ DE BASE FIXE		LONGUEUR TOTALE
864 mm	+	*1220 mm	=	**2084 mm**
1020	+	1220	=	**2236**
1170	+	1220	=	**2389**

CAMSHELVING®

PREMIUM
series

FIXE | MOBILE | HAUTE DENSITÉ

- Les poteaux et les traverses ont une âme en acier et un extérieur en polypropylène lisse pour une résistance et une durabilité supérieures.
- Des queues d'aronde transversales sont moulées dans les poteaux tous les 10,2 cm.
- Plaques d'étagère en polypropylène avec Camguard®, une technologie antimicrobienne permanente et moulée qui empêche la croissance des moisissures, des champignons et des bactéries.
- Le pied robuste en nylon fileté renforcé s'ajuste facilement pour mettre les unités à niveau.
- Résiste à des températures de stockage allant de -38˚ to 88˚C.
- Garantie à vie contre la rouille et la corrosion.



"La conception de la "languette de verrouillage" verrouille solidement le poteau et le connecteur de poteau pour une meilleure stabilité.

Les connecteurs restent engagés sur les poteaux même dans les conditions de stockage les plus rigoureuses et les plus exigeantes.



camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

COMPOSANT



Montants, Traverses, Tablettes, Selle de support de rayonnage, Raccords de montants, Raccords d'angle, Fixation de sol, Fixation murale, Étiquettes d'identification, Cage de sécurité pour une étagère, Casier à coulisses pour plateaux, Casiers à Boîtes de Conserveultimate #10, Barres de séparation d'étagère, Espace Plus rails complets et kits de prolongateurs ne sont pas homologué NSF.

Unités de démarrage

Livré complet dans 1 boîte. Comprend des cadres de poteaux assemblés en usine pour un montage plus rapide.

***Les unités sont expédiées dans des cartons séparés pour le kit de poste (non assemblé) et le kit d'étagère en raison du poids total.**

Stationnaire

4 Profondeurs	12 Longueurs		3 Hauteurs
300 mm	680 mm	1280 mm	1700 mm
400	780	1380	1800
500	880	1480	2140
600	980	1580	
	1080	1680	
	1180	1780	



Standard Mobile

3 Profondeurs	5 Longueurs	1 Hauteurs
400 mm	980 mm	1790 mm
500	1080	
600	1180	
	1280	
	1380	

Mobile à haute densité

2 Profondeurs	5 Longueurs		1 Hauteurs
500 mm	980 mm	1280 mm	1790 mm
600	1080	1380	
	1180		

Tableaux des Capacités de Charge

Le poids doit être distribué équitablement sur l'étagère.

		LONGUEURS D'ÉTAGÈRE 680 – 1280 MM	LONGUEURS D'ÉTAGÈRE 1380 – 1780 MM
UNITÉ SIMPLE FIXE	Unité uniquement	800 kg (TUV)	600 kg (TUV)
	l'étagère uniquement	200 (TUV)	150 (TUV)
	Unité avec support de rayonnage*	980	740
	l'étagère du bas avec support de rayonnage*	380	290
UNITÉ D'ANGLE*** avec 2 supports de rayonnage sont requis	Unité uniquement	810	—
	l'étagère uniquement	180	—
	l'étagère du bas avec support de rayonnage*	270	—
UNITÉ MOBILE	Unité uniquement**	340	—

CAPACITÉ DE CHARGE AVEC LA CERTIFICATION TÜV

***Les supports de rayonnage renforcent la stabilité et augmentent la capacité de charge de l'étagère du bas uniquement. Fortement recommandés pour les unités de base de 1380 mm ou plus, toutes les unités d'angles, les unités d'angle/en L, les unités prévues pour des charges plus lourdes.**
(Voir le guide de référence rapide sur la longueur totale).

****Compte tenu de la capacité de charge des roues, la charge maximum en poids sur une unité mobile entière est de 340 kg.**

*****Les raccords d'angle sont uniquement utilisés avec des étagères ayant une longueur de 680 – 1280 mm.**


SANPELLEGRINO
SANPELLEGRINO
SANPELLEGRINO
SANPELLEGRINO
ALLEGORIE
ALLEGORIE


JANITORIAL/ MAINTENANCE SUPPLIES
TOILETRIES
TOILETRIES
PAPER GOODS


Horseradish
TABLE SAUCES
mustard
Hollandaise
Ketchup
Hot Sauce
CONDIMENTS
DRESSINGS
Teriyaki

PREMIUM SERIES

1700 mm HAUTEUR

V4PKG
UNITÉS DE 4 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE

Les unités de base se composent de 2 kits de montants et de 4 kits d'étagères à claire-voie. Les unités sont expédiées au complet dans 6 cartons. Les unités additionnelles se composent de 1 kit de montant et de 4 kits diétagères à claire-voie. Les unités sont expédiées au complet dans 5 cartons.

Fixe



Additionnelle



400 mm PROFONDEUR

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H	CODE	DIMENSIONS P x Lo x H
MPU4617V4PKG	400 x 680 x 1700 mm	**MPA4617V4PKG**	400 x 635 x 1700 mm
MPU4717V4PKG	400 x 780 x 1700	**MPA4717V4PKG**	400 x 735 x 1700
MPU4817V4PKG	400 x 880 x 1700	**MPA4817V4PKG**	400 x 835 x 1700
MPU4917V4PKG	400 x 980 x 1700	**MPA4917V4PKG**	400 x 935 x 1700
MPU41017V4PKG	400 x 1080 x 1700	**MPA41017V4PKG**	400 x 1035 x 1700
MPU41117V4PKG	400 x 1180 x 1700	**MPA41117V4PKG**	400 x 1135 x 1700
MPU41217V4PKG	400 x 1280 x 1700	**MPA41217V4PKG**	400 x 1235 x 1700
MPU41317V4PKG	400 x 1380 x 1700	**MPA41317V4PKG**	400 x 1335 x 1700
MPU41417V4PKG	400 x 1480 x 1700	**MPA41417V4PKG**	400 x 1435 x 1700
MPU41517V4PKG	400 x 1580 x 1700	**MPA41517V4PKG**	400 x 1535 x 1700
MPU41617V4PKG	400 x 1680 x 1700	**MPA41617V4PKG**	400 x 1635 x 1700
MPU41717V4PKG	400 x 1780 x 1700	**MPA41717V4PKG**	400 x 1735 x 1700

500 mm PROFONDEUR

MPU5617V4PKG	500 x 680 x 1700 mm	**MPA5617V4PKG**	500 x 635 x 1700 mm
MPU5717V4PKG	500 x 780 x 1700	**MPA5717V4PKG**	500 x 735 x 1700
MPU5817V4PKG	500 x 880 x 1700	**MPA5817V4PKG**	500 x 835 x 1700
MPU5917V4PKG	500 x 980 x 1700	**MPA5917V4PKG**	500 x 935 x 1700
MPU51017V4PKG	500 x 1080 x 1700	**MPA51017V4PKG**	500 x 1035 x 1700
MPU51117V4PKG	500 x 1180 x 1700	**MPA51117V4PKG**	500 x 1135 x 1700
MPU51217V4PKG	500 x 1280 x 1700	**MPA51217V4PKG**	500 x 1235 x 1700
MPU51317V4PKG	500 x 1380 x 1700	**MPA51317V4PKG**	500 x 1335 x 1700
MPU51417V4PKG	500 x 1480 x 1700	**MPA51417V4PKG**	500 x 1435 x 1700
MPU51517V4PKG	500 x 1580 x 1700	**MPA51517V4PKG**	500 x 1535 x 1700
MPU51617V4PKG	500 x 1680 x 1700	**MPA51617V4PKG**	500 x 1635 x 1700
MPU51717V4PKG	500 x 1780 x 1700	**MPA51717V4PKG**	500 x 1735 x 1700

600 mm PROFONDEUR

MPU6617V4PKG	600 x 680 x 1700 mm	**MPA6617V4PKG**	600 x 635 x 1700 mm
MPU6717V4PKG	600 x 780 x 1700	**MPA6717V4PKG**	600 x 735 x 1700
MPU6817V4PKG	600 x 880 x 1700	**MPA6817V4PKG**	600 x 835 x 1700
MPU6917V4PKG	600 x 980 x 1700	**MPA6917V4PKG**	600 x 935 x 1700
MPU61017V4PKG	600 x 1080 x 1700	**MPA61017V4PKG**	600 x 1035 x 1700
MPU61117V4PKG	600 x 1180 x 1700	**MPA61117V4PKG**	600 x 1135 x 1700
MPU61217V4PKG	600 x 1280 x 1700	**MPA61217V4PKG**	600 x 1235 x 1700
MPU61317V4PKG	600 x 1380 x 1700	**MPA61317V4PKG**	600 x 1335 x 1700
MPU61417V4PKG	600 x 1480 x 1700	**MPA61417V4PKG**	600 x 1435 x 1700
MPU61517V4PKG	600 x 1580 x 1700	**MPA61517V4PKG**	600 x 1535 x 1700
MPU61617V4PKG	600 x 1680 x 1700	**MPA61617V4PKG**	600 x 1635 x 1700
MPU61717V4PKG	600 x 1780 x 1700	**MPA61717V4PKG**	600 x 1735 x 1700

Couleur: Blanc moucheté (490).

PREMIUM SERIES

1800 mm HAUTEUR

V4PKG
UNITÉS DE 4 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE

Les unités de base se composent de 2 kits de montants et de 4 kits d'étagères à claire-voie. Les unités sont expédiées au complet dans 6 cartons. Les unités additionnelles se composent de 1 kit de montant et de 4 kits diétagères à claire-voie. Les unités sont expédiées au complet dans 5 cartons.

Fixe



Additionnelle



400 mm PROFONDEUR

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H	CODE	DIMENSIONS P x Lo x H
MPU4618V4PKG	400 x 680 x 1800 mm	**MPA4618V4PKG**	400 x 635 x 1800 mm
MPU4718V4PKG	400 x 780 x 1800	**MPA4718V4PKG**	400 x 735 x 1800
MPU4818V4PKG	400 x 880 x 1800	**MPA4818V4PKG**	400 x 835 x 1800
MPU4918V4PKG	400 x 980 x 1800	**MPA4918V4PKG**	400 x 935 x 1800
MPU41018V4PKG	400 x 1080 x 1800	**MPA41018V4PKG**	400 x 1035 x 1800
MPU41118V4PKG	400 x 1180 x 1800	**MPA41118V4PKG**	400 x 1135 x 1800
MPU41218V4PKG	400 x 1280 x 1800	**MPA41218V4PKG**	400 x 1235 x 1800
MPU41318V4PKG	400 x 1380 x 1800	**MPA41318V4PKG**	400 x 1335 x 1800
MPU41418V4PKG	400 x 1480 x 1800	**MPA41418V4PKG**	400 x 1435 x 1800
MPU41518V4PKG	400 x 1580 x 1800	**MPA41518V4PKG**	400 x 1535 x 1800
MPU41618V4PKG	400 x 1680 x 1800	**MPA41618V4PKG**	400 x 1635 x 1800
MPU41718V4PKG	400 x 1780 x 1800	**MPA41718V4PKG**	400 x 1735 x 1800

500 mm PROFONDEUR

MPU5618V4PKG	500 x 680 x 1800 mm	**MPA5618V4PKG**	500 x 635 x 1800 mm
MPU5718V4PKG	500 x 780 x 1800	**MPA5718V4PKG**	500 x 735 x 1800
MPU5818V4PKG	500 x 880 x 1800	**MPA5818V4PKG**	500 x 835 x 1800
MPU5918V4PKG	500 x 980 x 1800	**MPA5918V4PKG**	500 x 935 x 1800
MPU51018V4PKG	500 x 1080 x 1800	**MPA51018V4PKG**	500 x 1035 x 1800
MPU51118V4PKG	500 x 1180 x 1800	**MPA51118V4PKG**	500 x 1135 x 1800
MPU51218V4PKG	500 x 1280 x 1800	**MPA51218V4PKG**	500 x 1235 x 1800
MPU51318V4PKG	500 x 1380 x 1800	**MPA51318V4PKG**	500 x 1335 x 1800
MPU51418V4PKG	500 x 1480 x 1800	**MPA51418V4PKG**	500 x 1435 x 1800
MPU51518V4PKG	500 x 1580 x 1800	**MPA51518V4PKG**	500 x 1535 x 1800
MPU51618V4PKG	500 x 1680 x 1800	**MPA51618V4PKG**	500 x 1635 x 1800
MPU51718V4PKG	500 x 1780 x 1800	**MPA51718V4PKG**	500 x 1735 x 1800

600 mm PROFONDEUR

MPU6618V4PKG	600 x 680 x 1800 mm	**MPA6618V4PKG**	600 x 635 x 1800 mm
MPU6718V4PKG	600 x 780 x 1800	**MPA6718V4PKG**	600 x 735 x 1800
MPU6818V4PKG	600 x 880 x 1800	**MPA6818V4PKG**	600 x 835 x 1800
MPU6918V4PKG	600 x 980 x 1800	**MPA6918V4PKG**	600 x 935 x 1800
MPU61018V4PKG	600 x 1080 x 1800	**MPA61018V4PKG**	600 x 1035 x 1800
MPU61118V4PKG	600 x 1180 x 1800	**MPA61118V4PKG**	600 x 1135 x 1800
MPU61218V4PKG	600 x 1280 x 1800	**MPA61218V4PKG**	600 x 1235 x 1800
MPU61318V4PKG	600 x 1380 x 1800	**MPA61318V4PKG**	600 x 1335 x 1800
MPU61418V4PKG	600 x 1480 x 1800	**MPA61418V4PKG**	600 x 1435 x 1800
MPU61518V4PKG	600 x 1580 x 1800	**MPA61518V4PKG**	600 x 1535 x 1800
MPU61618V4PKG	600 x 1680 x 1800	**MPA61618V4PKG**	600 x 1635 x 1800
MPU61718V4PKG	600 x 1780 x 1800	**MPA61718V4PKG**	600 x 1735 x 1800

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUTES LES TAILLES : (490)

PREMIUM SERIES

1800 mm HAUTEUR

V5PKG
UNITÉS DE 5 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE

Les unités de base se composent de 2 kits de montants et de 5 kits d'étagères à claire-voie. Les unités sont expédiées au complet dans 7 cartons. Les unités additionnelles se composent de 1 kit de montant et de 5 kits diétagères à claire-voie. Les unités sont expédiées au complet dans 6 cartons.

Fixe



Additionnelle



400 mm PROFONDEUR

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H	CODE	DIMENSIONS P x Lo x H
MPU4618V5PKG	400 x 680 x 1800 mm	**MPA4618V5PKG**	400 x 635 x 1800 mm
MPU4718V5PKG	400 x 780 x 1800	**MPA4718V5PKG**	400 x 735 x 1800
MPU4818V5PKG	400 x 880 x 1800	**MPA4818V5PKG**	400 x 835 x 1800
MPU4918V5PKG	400 x 980 x 1800	**MPA4918V5PKG**	400 x 935 x 1800
MPU41018V5PKG	400 x 1080 x 1800	**MPA41018V5PKG**	400 x 1035 x 1800
MPU41118V5PKG	400 x 1180 x 1800	**MPA41118V5PKG**	400 x 1135 x 1800
MPU41218V5PKG	400 x 1280 x 1800	**MPA41218V5PKG**	400 x 1235 x 1800
MPU41318V5PKG	400 x 1380 x 1800	**MPA41318V5PKG**	400 x 1335 x 1800
MPU41418V5PKG	400 x 1480 x 1800	**MPA41418V5PKG**	400 x 1435 x 1800
MPU41518V5PKG	400 x 1580 x 1800	**MPA41518V5PKG**	400 x 1535 x 1800
MPU41618V5PKG	400 x 1680 x 1800	**MPA41618V5PKG**	400 x 1635 x 1800
MPU41718V5PKG	400 x 1780 x 1800	**MPA41718V5PKG**	400 x 1735 x 1800
500 mm PROFONDEUR			
MPU5618V5PKG	500 x 680 x 1800 mm	**MPA5618V5PKG**	500 x 635 x 1800 mm
MPU5718V5PKG	500 x 780 x 1800	**MPA5718V5PKG**	500 x 735 x 1800
MPU5818V5PKG	500 x 880 x 1800	**MPA5818V5PKG**	500 x 835 x 1800
MPU5918V5PKG	500 x 980 x 1800	**MPA5918V5PKG**	500 x 935 x 1800
MPU51018V5PKG	500 x 1080 x 1800	**MPA51018V5PKG**	500 x 1035 x 1800
MPU51118V5PKG	500 x 1180 x 1800	**MPA51118V5PKG**	500 x 1135 x 1800
MPU51218V5PKG	500 x 1280 x 1800	**MPA51218V5PKG**	500 x 1235 x 1800
MPU51318V5PKG	500 x 1380 x 1800	**MPA51318V5PKG**	500 x 1335 x 1800
MPU51418V5PKG	500 x 1480 x 1800	**MPA51418V5PKG**	500 x 1435 x 1800
MPU51518V5PKG	500 x 1580 x 1800	**MPA51518V5PKG**	500 x 1535 x 1800
MPU51618V5PKG	500 x 1680 x 1800	**MPA51618V5PKG**	500 x 1635 x 1800
MPU51718V5PKG	500 x 1780 x 1800	**MPA51718V5PKG**	500 x 1735 x 1800
600 mm PROFONDEUR			
MPU6618V5PKG	600 x 680 x 1800 mm	**MPA6618V5PKG**	600 x 635 x 1800 mm
MPU6718V5PKG	600 x 780 x 1800	**MPA6718V5PKG**	600 x 735 x 1800
MPU6818V5PKG	600 x 880 x 1800	**MPA6818V5PKG**	600 x 835 x 1800
MPU6918V5PKG	600 x 980 x 1800	**MPA6918V5PKG**	600 x 935 x 1800
MPU61018V5PKG	600 x 1080 x 1800	**MPA61018V5PKG**	600 x 1035 x 1800
MPU61118V5PKG	600 x 1180 x 1800	**MPA61118V5PKG**	600 x 1135 x 1800
MPU61218V5PKG	600 x 1280 x 1800	**MPA61218V5PKG**	600 x 1235 x 1800
MPU61318V5PKG	600 x 1380 x 1800	**MPA61318V5PKG**	600 x 1335 x 1800
MPU61418V5PKG	600 x 1480 x 1800	**MPA61418V5PKG**	600 x 1435 x 1800
MPU61518V5PKG	600 x 1580 x 1800	**MPA61518V5PKG**	600 x 1535 x 1800
MPU61618V5PKG	600 x 1680 x 1800	**MPA61618V5PKG**	600 x 1635 x 1800
MPU61718V5PKG	600 x 1780 x 1800	**MPA61718V5PKG**	600 x 1735 x 1800

Couleur: Blanc moucheté (490).

PREMIUM SERIES

1790 mm HAUTEUR

V4PKG
UNITÉS MOBILES DE 4 ÉTAGÈRES

Les unités mobiles se composent de 2 kits de montants mobiles, 4 kits d'étagères à claire-voie ou pleines, et 4 roues pivotantes avec frein à blocage total. Les unités sont expédiées au complet dans 6 cartons.

À Claire-voie



Pleines



400 mm PROFONDEUR

DIMENSIONS P x Lo x H	CODE	CODE
400 x 980 x 1790 mm	**MPMU4917V4PKG**	**MPMU4917S4PKG**
400 x 1080 x 1790	**MPMU41017V4PKG**	**MPMU41017S4PKG**
400 x 1180 x 1790	**MPMU41117V4PKG**	**MPMU41117S4PKG**
400 x 1280 x 1790	**MPMU41217V4PKG**	**MPMU41217S4PKG**
400 x 1380 x 1790	**MPMU41317V4PKG**	**MPMU41317S4PKG**

500 mm PROFONDEUR

500 x 980 x 1790 mm	**MPMU5917V4PKG**	**MPMU5917S4PKG**
500 x 1080 x 1790	**MPMU51017V4PKG**	**MPMU51017S4PKG**
500 x 1180 x 1790	**MPMU51117V4PKG**	**MPMU51117S4PKG**
500 x 1280 x 1790	**MPMU51217V4PKG**	**MPMU51217S4PKG**
500 x 1380 x 1790	**MPMU51317V4PKG**	**MPMU51317S4PKG**

600 mm PROFONDEUR

600 x 980 x 1790 mm	**MPMU6917V4PKG**	**MPMU6917S4PKG**
600 x 1080 x 1790	**MPMU61017V4PKG**	**MPMU61017S4PKG**
600 x 1180 x 1790	**MPMU61117V4PKG**	**MPMU61117S4PKG**
600 x 1280 x 1790	**MPMU61217V4PKG**	**MPMU61217S4PKG**
600 x 1380 x 1790	**MPMU61317V4PKG**	**MPMU61317S4PKG**

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUTES LES TAILLES : (490)

*Avec roues de 127 mm.

ACCESSOIRES POUR CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

Raccords d'angle

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE
TOUTES LES TAILLES : (490)

Conception unique brevetée assurant une utilisation maximale de l'étagère. Utilisez 1 jeu par étagère pour relier les unités de base et les unités additionnelles dans les angles. Connectez 4 ou 5 étagères intermédiaires entre 2 unités de base (2 jeux requis par étagère). Disponibles à l'unité, par 8 ou 10 jeux.



CODE	DESCRIPTION
MPCC1	1 jeu
MPCC8	8 jeux
MPCC10	10 jeux

Couleur : Blanc moucheté (490).

Support de rayonnage pour étagère du bas

Augmente la capacité de charge de l'étagère du bas uniquement. S'ajoute à des étagères de toutes longueurs. Fortement recommandé pour les unités de 1375 mm ou plus, et toutes les unités d'angle/en L, les unités en U et les unités prévues pour des charges plus lourdes.

Ripiano inferiore con supporto per drenaggio

UNITÀ LUNGHEZZA	PESO CUSCINETTO
Unità standard	
610 a 1220 mm	545 kg
1375 a 1830	410
Unità d'angolo con 2 supporti per drenaggio	
610 a 1220 mm	275

CODE	DIMENSIONS P x H
Support de rayonnage – Surbaissé	
MPDS30H16	300 x 190 mm
MPDS40H16	400 x 190
MPDS50H16	500 x 190
MPDS60H16	600 x 190
Support de rayonnage – Surélevé	
MPDS30H30	300 x 289
MPDS40H30	400 x 289
MPDS50H30	500 x 289
MPDS60H30	600 x 289

Pièces/carton : 1
Couleur: Blanc moucheté (490).





Traverses d'étagère

Disponibles en paquets simples ou doubles. Utilisez deux traverses pour ajouter une étagère ouverte sur les barres de séparation ou les chariots de séchage. Ajoutez une traverse sur les montants arrière pour plus de support lorsque vous mettez du matériel à roulettes sous la première étagère.

LONGUEUR	PAQUET SIMPLE CODE*	PAQUET DOUBLE CODE**
600 mm	MPTR60	—
700	MPTR70	—
800	MPTR80	—
900	MPTR90	MPTR902PK
1000	MPTR100	MPTR1002PK
1100	MPTR110	MPTR1102PK
1200	MPTR120	MPTR1202PK
1300	MPTR130	MPTR1302PK
1400	MPTR140	—
1500	MPTR150	—
1600	MPTR160	—
1700	MPTR170	—

***Pièces/carton :** 1 ****Pièces/carton :** 2
Couleur : Blanc moucheté (490).



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE
TOUTES LES TAILLES : (490)

SYSTÈME DE RAILS AU SOL POUR OPTIMISER L'ESPACE PLUS, JUSQU'À 50% DE STOCKAGE SUPPLÉMENTAIRE

Augmente la capacité de stockage en créant des allées de stockage dans tous les espaces disponibles. Ce système simple se compose d'unités de base fixes arrimées aux deux extrémités dans un système de rails au sol surélevé, avec des unités mobiles haute densité installées entre. Les rails se posent facilement sans perçage ni colle.



Augmente la capacité de stockage jusqu'à

50%

Les unités mobiles Espace Plus sont disponibles avec des étagères, à claire-voie ou pleines, des roues à gorge et des anneaux amortisseurs. Les rails complets et les kits de prolongateurs sont expédiés au complet avec la visserie requise. Des unités de base fixes sont nécessaires pour arrimer le système aux deux extrémités. Choisissez parmi une large sélection de tailles, avec 4 ou 5 étagères pour maximiser l'espace de rangement. (Voirlespagesdespécificationdela série Premium).

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Özay, Turquie.



Unité fixe*

Unités mobiles Espace Plus

Unité fixe

Les rails de guidage surélevés créent une surface de roulement lisse et plane permettant le déplacement en douceur des unités mobiles. Ils empêchent l'accumulation de saleté et sont faciles à nettoyer. Les rails en aluminium et la visserie en acier inoxydable sont à l'épreuve de la rouille.

*Il est conseillé d'utiliser une unité fixe tous les 4,5 m de rails pour stabiliser davantage le système.



Les roues à gorge roulent facilement et sûrement sur les rails surélevés.



Les rails surélevés se montent sans problème sur le bas d'une unité fixe qui fonctionne comme un ancrage du système. Ni boulons, ni trous percés dans le sol. Installation simple et rapide.






Golden Grill
PREMIUM
Russet Hashbrown Potatoes
CEREAL
BAKING
Phase
Reliance
Pancake and Waffle Syrup
LIGHT BROWN SUGAR
11MAY 6GF 14:43

Unités mobiles Espace Plus de 4 étagères à claire-voie

Les unités comprennent 2 kits de montant mobile, 4 kits d'étagère à claire-voie, 4 roues haute densité et 4 amortisseurs haute densité. Livraison en 6 cartons.



HAUTEUR*	PROFONDEURS	LONGUEURS
1	2	5
1790 mm	500 mm	980 mm
	600	1080
		1180
		1280
		1380

* Avec roues de 127 mm.

Unités mobiles Espace Plus de 4 étagères pleines

Les unités comprennent 2 kits de montant mobile, 4 kits d'étagère pleine, 4 roues haute densité et 4 amortisseurs haute densité. Livraison en 6 cartons.



HAUTEUR*	PROFONDEURS	LONGUEURS
1	2	5
1790 mm	500 mm	980 mm
	600	1080
		1180
		1280
		1380

*Avec roues de 127 mm.

Rails complets et kits de prolongateurs

Les kits de rails surélevés en aluminium et les prolongateurs de rails sont livrés au complet dans 1 carton. Chaque kit contient toute la visserie en acier inoxydable nécessaire pour effectuer une installation au sol. Livraison en 1 carton.

Il est fortement conseillé d'installer une unité de base fixe tous les 4,5 m de rails pour stabiliser davantage le système.



Rails complets	Prolongateurs
LONGUEURS	LONGUEURS
3	3
3,05 m	1,38 m
3,66	1,53
4,42	1,83

** Les kits de rails complets comprennent : 1 set de Rails (2 rails), raccords de rail, 8 pieds de réglage en acier inoxydable (pour unités fixes), plaques de fond et visserie nécessaire à l'installation.

CODE	DESCRIPTION	PIÈCES/ CARTON
Kits de Rails**		
CSMHDTK10	Kit de rails de 3,05 m pour 3 unités mobiles*	1
CSMHDTK12	Kit de rails de 3,66 m pour 4 unités mobiles*	1
CSMHDTK145	Kit de rails de 4,42 m pour 5 unités mobiles*	1
Prolongateurs de Rails		
CSMHDTKE4	1,38 m Prolongateurs de rails	1
CSMHDTKE5	1,53 m Prolongateurs de rails	1
CSMHDTKE6	1,83 m Prolongateurs de rails	1
Accessoires		
CSHDFF	Pièce de fixation au sol	4

Couleur : Argent (000). *Basé sur les unités mobiles de 600 mm de profondeur.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUTES LES TAILLES DE KITS ET PROLONGATEURS DE RAILS : (000)

PREMIUM SERIES

V4
UNITÉS MOBILES ESPACE PLUS DE 4 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE

S4
UNITÉS MOBILES ESPACE PLUS DE 4 ÉTAGÈRES PLEINES

Les unités comprennent 2 kits de montant mobile, 4 kits d'étagère, 4 roues haute densité et 4 amortisseurs haute densité. Les unités sont expédiées au complet dans 6 cartons.

1790 mm HAUTEUR





500 mm PROFONDEUR

CODE	DIMENSION P x Lo x H*
MPHU5917V4PKG	500 x 980 x 1790 mm
MPHU51017V4PKG	500 x 1080 x 1790
MPHU51117V4PKG	500 x 1180 x 1790
MPHU51217V4PKG	500 x 1280 x 1790
MPHU51317V4PKG	500 x 1380 x 1790

CODE	DIMENSION P x Lo x H*
MPHU5917S4PKG	500 x 980 x 1790 mm
MPHU51017S4PKG	500 x 1080 x 1790
MPHU51117S4PKG	500 x 1180 x 1790
MPHU51217S4PKG	500 x 1280 x 1790
MPHU51317S4PKG	500 x 1380 x 1790

600 mm PROFONDEUR

MPHU6917V4PKG	600 x 980 x 1790 mm
MPHU61017V4PKG	600 x 1080 x 1790
MPHU61117V4PKG	600 x 1180 x 1790
MPHU61217V4PKG	600 x 1280 x 1790
MPHU61317V4PKG	600 x 1380 x 1790

MPHU6917S4PKG	600 x 980 x 1790 mm
MPHU61017S4PKG	600 x 1080 x 1790
MPHU61117S4PKG	600 x 1180 x 1790
MPHU61217S4PKG	600 x 1280 x 1790
MPHU61317S4PKG	600 x 1380 x 1790

Couleur : Blanc moucheté (490). *Avec roues de 127 mm.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE
TOUTES LES TAILLES : (490)

Roue à gorge avec anneau amortisseur

Les roues à gorge roulent facilement et sûrement sur les rails surélevés. L'anneau amortisseur empêche les unités mobiles de s'entrechoquer.

CODE	TAILLE
MPMCHD	127 mm

Pièces/carton : 1
Couleur : Gris (000).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE
MPMCHD: (000)






Classic
Triscuit
ORIGINAL
WESTSOY
Organic
Unsweetened
Plain
STONED WHEAT THINS
Non-dairy milk
Stock/Broth
CANNED FRUITS
KIRKLAND
CUT GREEN BEANS
SWEET CORN
CANNED VEGETABLES
PREMIUM
Triscuit THIN CRISPS
Crackers
PASTA

CAMSHELVING®

BASICS PLUS

series

STATIONARY

- Poteaux et traverses en matériau composite révolutionnaire, extrêmement résistant, avec une surface lisse et facile à nettoyer.
- Fixer les queues d'aronde des traverses gauche et droite à chaque poteau pour fixer les traverses des étagères tous les 10,2 cm.
- Plaques d'étagère amovibles en polypropylène avec Camguard®, une technologie antimicrobienne qui empêche la croissance des moisissures, des champignons et des bactéries..
- Le pied robuste en nylon fileté renforcé s'ajuste facilement pour mettre les unités à niveau.
- Résiste à des températures de stockage allant de -38˚ à 88˚C.
- Garantie à vie contre la rouille et la corrosion.



camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

NSF TÜV SÜD HACCP CdF 5 PP

ÉLÉMENT



Raccords de montants, Raccords d'angle, Fixation de sol, Fixation murale, Barrière d'étagère, Cage de sécurité pour étagère simple, Panneau de séparation pour étagères et Étiquettes d'identification ne sont pas homologué NSF.

CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES

Unités de démarrage

Livré complet dans 1 boîte. Comprend des cadres de poteaux assemblés en usine pour un montage plus rapide.



Stationnaire

3 Profondeurs	6 Longueurs		3 Hauteurs
460 mm	765 mm	1220 mm	1630 mm
540	915	1375	1830
610	1070	1525	2140

Tableaux des capacités de charge

Le poids doit être distribué équitablement sur l'étagère.

		LONGUEURS D'ÉTAGÈRE 765 – 1220 MM	LONGUEURS D'ÉTAGÈRE 1375 – 1830 MM
UNITÉ SIMPLE FIXE	Unité uniquement	800 kg (TUV)	800 kg (TUV)
	l'étagère uniquement	190 (TUV)	180 (TUV)
	Unité avec support de rayonnage*	885	880
	l'étagère du bas avec support de rayonnage*	275	260
UNITÉ D'ANGLE** avec 2 supports de rayonnage sont requis	Unité uniquement	590	—
	l'étagère uniquement	130	—
	l'étagère du bas avec support de rayonnage sont requis*	200	—

CAPACITÉ DE PORTANCE AVEC CERTIFICATION TUV

***Les supports de rayonnage renforcent la stabilité et augmentent la capacité de charge de l'étagère du bas uniquement. Fortement recommandés pour les unités de base de 1375 mm ou plus, toutes les unités d'angles, les unités d'angle/en L, les unités prévues pour des charges plus lourdes. (Voir le guide de référence rapide sur la longueur totale).**
****Les raccords d'angle sont uniquement utilisés avec des étagères ayant une longueur de 765 à 1220 mm.**





BASICS PLUS SERIES

1630 mm HAUTEUR

V4
UNITÉS DE 4 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE

Les unités de base comprennent deux kits de montants assemblés en usine et des étagères. Les unités additionnelles comprennent 1 kit de montants assemblés en usine et des étagères. Les unités sont expédiées au complet dans 1 carton.

Base



Additionnelle



360 mm PROFONDEUR

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H	CODE	DIMENSIONS P x Lo x H
CBU143064V4	360 x 765 x 1630 mm	**CBA143064V4**	360 x 718 x 1630 mm
CBU143664V4	360 x 915 x 1630	**CBA143664V4**	360 x 870 x 1630
CBU144264V4	360 x 1070 x 1630	**CBA144264V4**	360 x 1023 x 1630
CBU144864V4	360 x 1220 x 1630	**CBA144864V4**	360 x 1175 x 1630

460 mm PROFONDEUR

CBU183064V4	460 x 765 x 1630 mm	**CBA183064V4**	460 x 718 x 1630 mm
CBU183664V4	460 x 915 x 1630	**CBA183664V4**	460 x 870 x 1630
CBU184264V4	460 x 1070 x 1630	**CBA184264V4**	460 x 1023 x 1630
CBU184864V4	460 x 1220 x 1630	**CBA184864V4**	460 x 1175 x 1630
CBU185464V4	460 x 1375 x 1630	**CBA185464V4**	460 x 1328 x 1630
CBU186064V4	460 x 1525 x 1630	**CBA186064V4**	460 x 1480 x 1630
CBU187264V4	460 x 1830 x 1630	**CBA187264V4**	460 x 1785 x 1630

540 mm PROFONDEUR

CBU213064V4	540 x 765 x 1630 mm	**CBA213064V4**	540 x 718 x 1630 mm
CBU213664V4	540 x 915 x 1630	**CBA213664V4**	540 x 870 x 1630
CBU214264V4	540 x 1070 x 1630	**CBA214264V4**	540 x 1023 x 1630
CBU214864V4	540 x 1220 x 1630	**CBA214864V4**	540 x 1175 x 1630
CBU215464V4	540 x 1375 x 1630	**CBA215464V4**	540 x 1328 x 1630
CBU216064V4	540 x 1525 x 1630	**CBA216064V4**	540 x 1480 x 1630
CBU217264V4	540 x 1830 x 1630	**CBA217264V4**	540 x 1785 x 1630

610 mm PROFONDEUR

CBU243064V4	610 x 765 x 1630 mm	**CBA243064V4**	610 x 718 x 1630 mm
CBU243664V4	610 x 915 x 1630	**CBA243664V4**	610 x 870 x 1630
CBU244264V4	610 x 1070 x 1630	**CBA244264V4**	610 x 1023 x 1630
CBU244864V4	610 x 1220 x 1630	**CBA244864V4**	610 x 1175 x 1630
CBU245464V4	610 x 1375 x 1630	**CBA245464V4**	610 x 1328 x 1630
CBU246064V4	610 x 1525 x 1630	**CBA246064V4**	610 x 1480 x 1630
CBU247264V4	610 x 1830 x 1630	**CBA247264V4**	610 x 1785 x 1630

BASICS PLUS SERIES

1830 mm HAUTEUR

V4
UNITÉS DE 4 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE

Les unités de base comprennent deux kits de montants assemblés en usine et des étagères. Les unités additionnelles comprennent 1 kit de montants assemblés en usine et des étagères. Les unités sont expédiées au complet dans 1 carton.

Base



Additionnelle



360 mm PROFONDEUR

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H	CODE	DIMENSIONS P x Lo x H
CBU143072V4	360 x 765 x 1830 mm	**CBA143072V4**	360 x 718 x 1830 mm
CBU143672V4	360 x 915 x 1830	**CBA143672V4**	360 x 870 x 1830
CBU144272V4	360 x 1070 x 1830	**CBA144272V4**	360 x 1023 x 1830
CBU144872V4	360 x 1220 x 1830	**CBA144872V4**	360 x 1175 x 1830

460 mm PROFONDEUR

CBU183072V4	460 x 765 x 1830 mm	**CBA183072V4**	460 x 718 x 1830 mm
CBU183672V4	460 x 915 x 1830	**CBA183672V4**	460 x 870 x 1830
CBU184272V4	460 x 1070 x 1830	**CBA184272V4**	460 x 1023 x 1830
CBU184872V4	460 x 1220 x 1830	**CBA184872V4**	460 x 1175 x 1830
CBU185472V4	460 x 1375 x 1830	**CBA185472V4**	460 x 1328 x 1830
CBU186072V4	460 x 1525 x 1830	**CBA186072V4**	460 x 1480 x 1830
CBU187272V4	460 x 1830 x 1830	**CBA187272V4**	460 x 1785 x 1830

540 mm PROFONDEUR

CBU213072V4	540 x 765 x 1830 mm	**CBA213072V4**	540 x 718 x 1830 mm
CBU213672V4	540 x 915 x 1830	**CBA213672V4**	540 x 870 x 1830
CBU214272V4	540 x 1070 x 1830	**CBA214272V4**	540 x 1023 x 1830
CBU214872V4	540 x 1220 x 1830	**CBA214872V4**	540 x 1175 x 1830
CBU215472V4	540 x 1375 x 1830	**CBA215472V4**	540 x 1328 x 1830
CBU216072V4	540 x 1525 x 1830	**CBA216072V4**	540 x 1480 x 1830
CBU217272V4	540 x 1830 x 1830	**CBA217272V4**	540 x 1785 x 1830

610 mm PROFONDEUR

CBU243072V4	610 x 765 x 1830 mm	**CBA243072V4**	610 x 718 x 1830 mm
CBU243672V4	610 x 915 x 1830	**CBA243672V4**	610 x 870 x 1830
CBU244272V4	610 x 1070 x 1830	**CBA244272V4**	610 x 1023 x 1830
CBU244872V4	610 x 1220 x 1830	**CBA244872V4**	610 x 1175 x 1830
CBU245472V4	610 x 1375 x 1830	**CBA245472V4**	610 x 1328 x 1830
CBU246072V4	610 x 1525 x 1830	**CBA246072V4**	610 x 1480 x 1830
CBU247272V4	610 x 1830 x 1830	**CBA247272V4**	610 x 1785 x 1830

Couleur : Graphite Brossé (580).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUTES LES TAILLES : (580)



BASICS PLUS SERIES

2140 mm HAUTEUR

V5
UNITÉS DE 5 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE

Les unités de base comprennent deux kits de montants assemblés en usine et des étagères. Les unités additionnelles comprennent 1 kit de montants assemblés en usine et des étagères. Les unités sont expédiées au complet dans 1 carton.

Base **Additionnelle**





460 mm PROFONDEUR

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H
CBU183084V5	460 x 765 x 2140 mm
CBU183684V5	460 x 915 x 2140
CBU184284V5	460 x 1070 x 2140
CBU184884V5	460 x 1220 x 2140
CBU185484V5	460 x 1375 x 2140
CBU186084V5	460 x 1525 x 2140

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H
CBA183084V5	460 x 718 x 2140 mm
CBA183684V5	460 x 870 x 2140
CBA184284V5	460 x 1023 x 2140
CBA184884V5	460 x 1175 x 2140
CBA185484V5	460 x 1328 x 2140
CBA186084V5	460 x 1480 x 2140

540 mm PROFONDEUR

CBU213084V5	540 x 765 x 2140 mm
CBU213684V5	540 x 915 x 2140
CBU214284V5	540 x 1070 x 2140
CBU214884V5	540 x 1220 x 2140
CBU215484V5	540 x 1375 x 2140
CBU216084V5	540 x 1525 x 2140

CBA213084V5	540 x 718 x 2140 mm
CBA213684V5	540 x 870 x 2140
CBA214284V5	540 x 1023 x 2140
CBA214884V5	540 x 1175 x 2140
CBA215484V5	540 x 1328 x 2140
CBA216084V5	540 x 1480 x 2140

610 mm PROFONDEUR

CBU243084V5	610 x 765 x 2140 mm
CBU243684V5	610 x 915 x 2140
CBU244284V5	610 x 1070 x 2140
CBU244884V5	610 x 1220 x 2140
CBU245484V5	610 x 1375 x 2140
CBU246084V5	610 x 1525 x 2140

CBA243084V5	610 x 718 x 2140 mm
CBA243684V5	610 x 870 x 2140
CBA244284V5	610 x 1023 x 2140
CBA244884V5	610 x 1175 x 2140
CBA245484V5	610 x 1328 x 2140
CBA246084V5	610 x 1480 x 2140

Couleur : Graphite Brossé (580).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUTES LES TAILLES : (580)

CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES

Raccords d'angle

Conception unique brevetée assurant une utilisation maximum de l'étagère. Utilisez 1 jeu par étagère pour relier les unités de base et les unités additionnelles dans les angles. Connectez 4 ou 5 étagères intermédiaires entre 2 unités de base (2 jeux requis par étagère). Disponibles en un seul jeu de 8 ou 10 paquets de jeux.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE
TOUTES LES TAILLES : (580)



CODE	DESCRIPTION
CBCC1	1 jeu
CBCC8	8 jeux
CBCC10	10 jeux

Couleur : Graphite Brossé (580).

Support de rayonnage pour étagère du bas

Augmente la capacité de charge de l'étagère du bas uniquement. S'ajoutent à des étagères de toutes longueurs. Fortement recommandés pour les unités de 1375 mm ou plus, et toutes les unités d'angles, les unités en U et les unités prévues pour des charges plus lourdes.

CODE	DIMENSIONS P x H
Support de rayonnage – Surbaissé	
CBDS14H6	360 x 171 mm
CBDS18H6	460 x 171
CBDS21H6	540 x 171
CBDS24H6	610 x 171
Support de rayonnage – Surélevé	
CBDS14H10	360 x 273 mm
CBDS18H10	460 x 273
CBDS21H10	540 x 273
CBDS24H10	610 x 273

Pièces/carton : 1
Couleur : Graphite Brossé (580).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE
CBDS18H6, CBDS21H6, CBDS24H6 : (151)





Traverses d'étagère

Disponible en paquets simples ou doubles. Utilisez deux traverses pour ajouter une étagère ouverte sur les barres de séparation ou les chariots de séchage. Ajoutez une traverse sur les montants arrière pour plus de support lorsque vous mettez les roues sous la première étagère. Queues d'aronde de traverse incluses.

LONGUEUR	PAQUET SIMPLE CODE*	PAQUET DOUBLE CODE**
765 mm	CBTR30	CBTR302PK
915	CBTR36	CBTR362PK
1070	CBTR42	CBTR422PK
1220	CBTR48	CBTR482PK
1375	CBTR54	CBTR542PK
1525	CBTR60	CBTR602PK
1830	CBTR72	CBTR722PK

***Pièces/carton :** 1 ****Pièces/carton :** 2
Couleur : Graphite Brossé (580).






HEAT LAMPS
HEAT LAMPS
MIXING SUPPLIES
POTS/PANS
POTS/PANS
SMALL EQUIPMENT

ACCESSOIRES POUR CAMSHELVING®

Étiquettes d'identification

Fixez le clip sur les traverses d' étagèrespouridentifierclaireme nt le produit stocké. Fabriqué en plastiqueextrêmementdurableavec unpanneaucoulissanttransparent surl'avant. 14 étiquettescomprises : 12àcode-couleur, pré-imprimées et 2 vierges.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x H
Série Premium et Elements XTRA		
CSID6	Étiquettes de 152 mm	152 x 25 mm
CSID3	Étiquettes de 76 mm	76 x 25
Série Basic Plus		
CBID6	Étiquettes de 152 mm	152 x 25

Pièces/carton : 12
Couleur : Blanc / Transparent.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE
CSID6 : (000)



Fixation murale

Sert à fixer une unité d'étagères fixes au mur pour plus de sécurité et de stabilité si nécessaire. En acier inoxydable. Vis non comprises.

CODE	DIMENSIONS P x L x H
CSWF	73 x 238 x 48 mm

Pièces/carton : 4
Couleur : Argent (000).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE
CSWF : (000)



Diamètre du trou 1,11 cm.



Fixation de sol

Fixez solidement les montants de l'unité fixe directement au sol pour plus de sécurité et de stabilité si nécessaire. En acier inoxydable. Vis ou boulons non compris.

CODE	DIMENSIONS P x L x H
Série Premium, Elements XTRA et Basic Plus	
CSFF	38 x 165 x 89 mm
Série Premium Espace Plus	
CSHDFF	35 x 108 x 13

CSFF Pièces/carton : 2
CSHDFF Pièces/carton : 4
Couleur : Argent (000).



Diamètre du trou 1,43 cm.



Roue de qualité supérieure

Idéal dans tous les lieux de stockage, en particulier les chambres frigorifiques et de congélation et/ou les zones humides. En plastique résistant à la corrosion et extrêmement durable avec une roue pivotante de 127 mm en caoutchouc thermoplastique non marquante. Le frein à blocage total bloque le mouvement de pivot et la roue.

CODE	TAILLE
Série Premium à amortisseur	
MPMCWB	127 mm
Série Basic Plus	
CSCWB000	127 mm

Pièces/carton : 2 **Couleur :** Gris (000).





PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE
MPMCWB : (000)

Anneau amortisseur

Offre une protection supplémentaire pendant le transport et pour manœuvrer les unités mobiles en place contre les murs ou le long d'autres unités de stockage.

CODE	DIAMÈTRE
CSMHDDB	127 mm

Pièces/carton : 4
Couleur : Gris (000).





ACCESSOIRES POUR CAMSHELVING®

Panneau de séparation pour étagères

Permet d'empiler et de séparer les articles rangés sur les étagères. En plastique ABS hautement durable. S'installe directement sur les clayettes pleines ou à claire-voie. Se retire facilement pour la déplacer ou la laver.

CODE	DIMENSIONS P x H
CSSD188	460 x 203 mm
CSSD218	540 x 203
CSSD248	610 x 203

Pièces/carton : 1
Couleur : Gris Clair (151).





PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE
TOUTES LES TAILLES : (151)

Barrière d'étagère

À utiliser pour empêcher les contenus de tomber des étagères. Les doubles tiges fournissent un maximum de maintien pour le contenu des étagères. Faciles à installer et à enlever. Les barres sont réalisées en matériau composite robuste, durable et qui ne peut ni rouiller ni se corroder.

Convient aux rayonnages Premium de 680 à 1780 mm de large et 300 à 600 mm de profondeur, ou aux rayonnages Elements XTRA et Basics Plus de 765 à 1830 mm de large et 360 à 610 mm de profondeur.



Kit de barrières d'étagères

PREMIUM CODE	DIMENSION P x Lo	ELEMENTS XTRA CODE	BASICS PLUS CODE	DIMENSION P x Lo
Kit de barrières d'étagères complets (2 côtés, 2 extrémités)				
MPR600900	600 x 900 mm	ESR2436	CBR2436	610 x 910 mm
MPR6001000	600 x 1000	ESR2442	CBR2442	610 x 1070
MPR6001100	600 x 1100	ESR2448	CBR2448	610 x 1220
Kit de barrières d'étagères 3/4 (1 côté, 2 extrémités)				
MPR6009003	600 x 900	ESR24363	CBR24363	610 x 910
MPR60010003	600 x 1000	ESR24423	CBR24423	610 x 1070
MPR60011003	600 x 1100	ESR24483	CBR24483	610 x 1220

Pièces/carton : 1 **Couleur :** Gris clair (151).

Barrières côtés

PREMIUM CODE	LONGUEUR	ELEMENTS XTRA CODE	BASICS PLUS CODE	LONGUEUR
MPR600S	600 mm	ESR24S	—	610 mm
MPR700S	700	ESR30S	CBR30S	760
MPR800S	800	ESR36S	CBR36S	910
MPR900S	900	ESR42S	CBR42S	1070
MPR1000S	1000	ESR48S	CBR48S	1220
MPR1100S	1100	ESR54S	CBR54S	1380
MPR1200S	1200	ESR60S	CBR60S	1530
MPR1300S	1300	ESR72S	—	1830
MPR1400S	1400			
MPR1500S	1500			
MPR1600S	1600			
MPR1700S	1700			

Pièces/carton : 1
Couleur : Gris clair (151).

Les kits de barrières d'étagères sont disponibles dans toutes les profondeurs et toutes les longueurs. Pour voir toute la collection de kits complets et 3/4, voir les spécifications du produit et les barèmes de prix du rayonnage des gammes Camshelving.

Barrières d'extrémités

PREMIUM CODE	PROFONDEUR	ELEMENTS XTRA CODE	BASICS PLUS CODE	PROFONDEUR
MPR300E	300 mm	ESR14E	—	360 mm
MPR400E	400	ESR18E	CBR18E	460
MPR500E	500	ESR21E	CBR21E	540
MPR600E	600	ESR24E	CBR24E	610

Pièces/carton : 1 **Couleur :** Gris clair (151).



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE
TOUS LES KITS : (151)

ACCESSOIRES POUR CAMSHELVING®

Barres de séparation d'étagère (pour étagères de 600/610 mm de profondeur uniquement)

Créez un service personnalisé ou un poste de rangement pour les bacs, les boîtes ou les casiers à vaisselle. Installez des séparateurs droits et inclinée sur les traverses d'étagère.

CODE	DESCRIPTION
Série Premium	
CSDBA	Barre de Séparation Inclinée
CSDBS	Barre de Séparation Droite
Série Elements XTRA	
EDBA	Barre de Séparation Inclinée
EDBS	Barre de Séparation Droite

Pièces/carton : 4
Couleur : Gris Moucheté (480).





Casier à glissières

Le casier à glissières léger et durable va transformer vos possibilités de stockage. Conçu pour s'adapter solidement sur une étagère Premium de 600 mm de profondeur ou sur une étagère Elements XTRA et Basics Plus de 610 mm de profondeur, ce casier à glissières peut contenir 6 plaques de 60 x 40 cm dans un espace compact. À utiliser pour organiser et maintenir les ingrédients préparés, décongeler les produits dans le réfrigérateur ou refroidir rapidement les aliments cuits. Conçu pour contenir des plaques directement à la sortie du four à 176°C.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS P x Lo x H
Premium ou Elements XTRA Series		
CSUPR6040S6	Étagère 60 x 40	612 x 465 x 514 mm
CSUPR1826S6	Étagère 66 x 46	603 x 514 x 514
Basics Plus Series		
CBUPR6040S6	Étagère 60 x 40	612 x 465 x 514
CBUPR1826S6	Étagère 66 x 46	603 x 514 x 514

Pièces/carton : 1 **Couleur :** Graphite Brossé (580).
En attente de brevet.







PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE
CSUPR6040S6, CBUPR6040S6 : (580)

Cage de sécurité pour étagère simple

(pour étagères de 610 mm de profondeur uniquement)

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H
CSSC244818	640 x 1080 x 460 mm

Pièces/carton : 1
Couleur : Argent (000).



LES INNOVATIONS DBMARK

BASICS PLUS BY DBMARK

SERVICE SUR MESURE - Création de plans personnalisés avec repères





LOGISTIQUE OPTIMALE

Montants pré-assemblés avec ou sans option de montage

Facile à assembler



Étiquetage des montants, traverses et clayettes par pièces







DÉCOUPE SUR MESURE

Un compresseur trop bas, une réserve voûtée, nous nous adaptons à vos besoins.





LIVRAISONS SUR PALETTE À LA DEMANDE POUR LIMITER LES EMBALLAGES





Éviter les cartons à jeter en optant pour une livraison en bulk

Livraison sur palette (bulk)

- Moins de cartons
- Moins de volume
- Gain de temps à l'installation et au déballage

Livraison en cartons

- Identification des cartons par pièce avec repères

OPTION DE MONTAGE

Nos techniciens s'occupent de votre installation. Nous consulter.




Solutions sur mesure adaptées à vos besoins d'optimization

PALETTES DE STOCKAGE





CODE	DIMENSIONS
CBU183012S1-580	460 x 765 x 300 mm
CBU183612S1-580	460 x 915 x 300 mm
CBU184212S1-580	460 x 1070 x 300 mm
CBU184812S1-580	460 x 1220 x 300 mm
CBU185412S1-580	460 x 1375 x 300 mm
CBU186012S1-580	460 x 1525 x 300 mm

Pièces/carton : 1 **Couleur :** Graphite Brossé (580).

4 profondeurs : 360 mm, 460 mm, 540 mm et 610 mm.

6 longueurs : 765 mm, 915 mm, 1070 mm, 1220 mm, 1375 mm, 1525 mm.

Disponible à claire-voie.

CHARIOTS SOUS PLAN DE TRAVAIL



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
CBMU1836362V-K	Unité mobile sous plan de travail 2 ét. à claire-voie	460 x 915 x 915 mm
CBMU1836322V-K	Unité mobile sous plan de travail 2 ét. à claire-voie	460 x 915 x 810 mm
CBMU1830322V-K	Unité mobile sous plan de travail 2 ét. à claire-voie	460 x 765 x 810 mm

Pièces/carton : 1 **Couleur :** Graphite Brossé (580).

4 profondeurs : 360 mm, 460 mm, 540 mm et 610 mm.

4 longueurs : 765 mm, 915 mm, 1070 mm et 1220 mm.

Hauteurs : nous consulter selon vos besoins.

Disponible en clayettes pleines et étagères fixes.



PLATEFORME MOBILE





CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
CBMU142412V1	Plateforme mobile Basics	360 x 610 x 300 mm

Pièces/carton : 1 **Couleur :** Graphite Brossé (580).

4 profondeurs : 360 mm, 460 mm, 540 mm et 610 mm.

Hauteurs et longueurs : nous consulter selon vos besoins.

Disponible en clayettes pleines.

Solutions sur mesure adaptées à vos besoins d'optimization

CHARIOTS BAS PLONGE



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
CBMU1830PLG	Chariot bas plonge Basics	460 x 765 x 510 mm
CBMU1836PLG	Chariot bas plonge Basics	460 x 915 x 510 mm
CBMU1842PLG	Chariot bas plonge Basics	460 x 1070 x 510 mm
CBMU1848PLG	Chariot bas plonge Basics	460 x 1220 x 510 mm

Pièces/carton : 1 **Couleur :** Graphite Brossé (580).
4 profondeurs : 360 mm, 460 mm, 540 mm et 610 mm.
4 longueurs : 765 mm, 915 mm, 1070 mm et 1220 mm.
Hauteurs : nous consulter selon vos besoins.
Disponible en clayettes pleines.



Autres solutions d'optimisations de stockage

Contactez-nous, nos techniciens vous aideront à créer une solution de stockage adaptée à vos besoins.





PREMIUM BY DBMARK

BACS DE RETENTION



CODE	DIMENSIONS
MPU4618V5PKG1RK	400 x 600 x 1800 mm
MPU41218V5PKG1RK	400 x 1200 x 1800 mm
MPU6818V5PKG1RK	600 x 800 x 1800 mm
MPU61218V5PKG1RK	600 x 1200 x 1800 mm
MPU61618V5PKG1RK	600 x 1600 x 1800 mm

Pièces/carton : 1 **Couleur :** Blanc moucheté.
Autres tailles, nous consulter.

- 2 profondeurs : 400 mm et 600 mm.
- Hauteur : 1800 mm.
- 1 ou 2 niveaux de bacs de rétention.

ÉTAGÈRES DE SÉCHAGE

Modulez selon vos besoins



Barrières de côtés et d'extrémité.
Nous consulter.



Clayettes standards à claire-voie.
Nous consulter.



CSDDC24

Clayette pour dôme.
Espacement des séparateurs 7,78 cm



CSSD248
610 x 203 mm
Séparateurs



CSDR7

Clayette à rangement vertical.
Hauteur séparateurs 6,35 cm
et espacement 3,33 cm



CSPEGKIT24
610 x 1220 mm
Panneau de séchage



CSDR8

Clayette à rangement incliné.
Espacement des séparateurs 6,03 cm

Exemples de compositions

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
CBU243672-DRY01	Étagère de séchage Basics fixe, 1 rangement vertical, 2 inclinés	610 x 915 x 1830 mm
CBU244872-DRY01	Étagère de séchage Basics fixe, 1 rangement vertical, 2 inclinés	610 x 1220 x 1830 mm
CBMU243664-DRY01	Étagère de séchage Basics mobile, 1 rangement vertical, 2 inclinés	610 x 915 x 1780 mm
CBMU244864-DRY01	Étagère de séchage Basics mobile, 1 rangement vertical, 2 inclinés	610 x 1220 x 1780 mm

Pièces/carton : 1 **Couleur :** Graphite Brossé (580).

WALL SHELVING

New!



EWSDRY1836480
Étagère de séchage profondeur 460 mm
20 séparateurs (915 mm)
Existe en 28 séparateurs (1220 mm)
S'adapte aussi sur des rayonnages Basics Plus





EWSACC1
Porte-bouteilles



EWSACC2
Porte-ustensils grand format



EWSACC3
Porte-ustensils petit format



EWSACC4
Porte-couverts avec support



EWS36TASK
Station de rangement et séchage



EWSACC5
Unité de rangement



EWSACC6
Panier



EWSACC8
8 crochets



EWSACC7
Bac égouttoir



EWSACC9
Égouttoir

Camshelving® Casier à vin

Unités et kits complets de casiers à vin

- L'unité peut contenir jusqu'à 144 bouteilles.
- Ajoutez des kits pour personnaliser les étagères existantes.
- Contient des bouteilles de vin de taille standard.
- Disponible en profondeur 360 ou 460 mm.

Facile à nettoyer
Ultra hygiénique
Très durable





NSF

Store Safe

BREVET DEMANDÉ

COMPOSANTE
(BERCEAU À VIN ET CONNECTEURS NON INCLUS)

RAYONNAGES FONCTIONNELS — CAMSHELVING® CASIERS À VIN ET KITS DE CASIERS À VIN



Kits d'extension pour casier unique



Quatre kits d'étagères à casiers, empilage simple



Huit kits d'étagères à casiers, double empilement



Douze kits d'étagères de casiers, triple empilement

Camshelving® étagères à vin

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CAPACITÉ DE STOCKAGE
CBUWR144872PKG	Casier à vin stationnaire de la série Basics Plus	360 x 1220 x 1830 mm	144 bouteilles de vin standard (750 ml)
CBUWR184872PKG	Casier à vin stationnaire Basics Plus	460 x 1220 x 1830 mm	144 bouteilles de vin standard (750 ml)

Couleur: Graphite Brossé (580). **Chaque UNITÉ comprend**: kits de poteaux fixes non assemblés, 8 traverses, 48 casiers à vin, 32 sacs de connecteurs de berceaux.

Camshelving® Kits de Casiers à Vin

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS D x W x H*	CAPACITÉ DE STOCKAGE
Kits d'ajout de casier simple (casier simple avec sachet de connecteurs)			
CSWRKIT14P1	Kit de casier de 360 mm de profondeur 1PK	33,7 x 28,3 x 3,8 cm	3 bouteilles
CSWRKIT18P1	Kit de casier à vin 460 mm de profondeur 1PK	43,9 x 28,3 x 3,8 cm	3 bouteilles
Kits d'étagères à quatre casiers, empilage simple (Quatre casiers, pas de connecteurs)			
CSWRC14P4	Kit de casiers à vin d'une profondeur de 360 mm 4 EA	33,7 x 113,4 x 3,8 cm	12 bouteilles
CSWRC18P4	Kit de casiers à vin 460 mm de profondeur 4 EA	43,9 x 113,4 x 3,8 cm	12 bouteilles
Huit kits d'étagères à casiers, double empilement (Huit casiers avec 4 sacs de connecteurs)			
CSWRKIT14P8	Kit de casiers à vin d'une profondeur de 360 mm 8PK	33,7 x 113,4 x 16 cm	24 bouteilles
CSWRKIT18P8	Kit de casiers à vin 460 mm de profondeur 8PK	43,9 x 113,4 x 16 cm	24 bouteilles
Douze kits d'étagères à casiers, triple empilement (Douze casiers avec 8 sacs de connecteurs)			
CSWRKIT14P12	Kit de casier à vin d'une profondeur de 360 mm 12PK	33,7 x 113,4 x 28,6 cm	36 bouteilles
CSWRKIT18P12	Kit de casier à vin 460 mm de profondeur 12PK	43,9 x 113,4 x 28,6 cm	36 bouteilles

Couleur: Gris Clair (151). *La longueur totale est basée sur 4 casiers installés côte à côte le long de traverses de 1220 mm.

Accessoires en option

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS D x L x H
CSFF	Fixation au sol	3,8 x 16,5 x 9,5 cm
CSWF	Fixation murale	7,4 x 8,6 x 4,8 cm
CBDS14H6	Support d'arrimage pour Basics Plus	35,6 x 16,5 cm
CSID6	Étiquette d'identification	15,3 x 2,5 cm
CSID3	Étiquette d'identification	7,6 x 2,5 cm

Couleurs: Fixation au sol et au mur Acier inoxydable (000), Support de calage en graphite brossé (580), Étiquettes d'identification blanches/transparentes(000).

CAMSHELVING®

SUPPORT DE STOCKAGE UNIVERSEL



NSF COMPOSANTS

Store Safe

Scannez le QR code pour configurer vos solutions de stockage

Une façon unique de créer des ESPACES DE RANGEMENT VERTICAUX

Créez facilement des sections de rangement individuelles avec des panneaux de rails.

Disponibles pour les rayonnages Camshelving Premium et Basics Plus, de 530 ou 600 mm de profondeur.

PEUT TOUT CONTENIR
bacs , boîtes, plaques, plateaux et même les boîtes à pâtons



CRÉER DES RANGEMENTS "TIROIRS



STOCKAGE VERTICAL
entre les étagères élimine les espaces inutilisés



Premium® Series	600 mm Profondeur	MPUNVR600 (deux supports)
		MPUNVRA600 (un support)
Basics Plus® Series	530 mm Profondeur	CBUNVR21 (deux supports)
		CBUNVRA21 (un support)
	600 mm Profondeur	CBUNVR24 (deux supports)
		CBUNVRA24 (un support)

Cage de sécurité enveloppante de Premium Series

pour tablette D 610 x Lo 1220 mm et fixe H 1700 mm fixe ou H 1778 mm mobile.

Protégez les produits de valeur grâce à des portes verrouillables. Fabriqué en acier inoxydable 304 robuste pour une utilisation dans n'importe quel environnement. Les unités fixes ou mobiles sont livrées complètes avec des kits de supports assemblés en usine, 2 tablettes ventilées, 4 roulettes pivotantes de première qualité avec frein à blocage total pour l'unité mobile et 1 cage de sécurité entièrement couverte. Peut être utilisé avec des panneaux de séparation. L'assemblage nécessite une tablette inférieure ventilée. Des étagères supplémentaires peuvent être commandées séparément. La cage et les unités sont livrées démontées. Système de fermeture non compris.







CODE	CPFWSC244860	CPU244864SUPKG	CPMU244867SUPKG
DESCRIPTION	Cage de sécurité enveloppante	Cage de sécurité enveloppante pour unité fixe	Cage de sécurité enveloppante pour unité mobile
DIMENSION P x Lo x H	680 x 1276 x 1562 mm	680 x 1276 x 1638 mm	680 x 1276 x 1721 mm
COULEUR	Argent (000)	Gris moucheté (480)	Gris moucheté (480)

Pièces/carton : 1 La cage est livrée en 1 colis. Les unités sont livrées en 2 colis.
Uniquement pour la série Premium Camshelving, fabriquée aux États-Unis.
Commande spéciale. Comptez 10 à 12 semaines de livraison à l'international.

Chariot de séchage et de rangement vertical

Favorise le séchage hygiénique, une manutention sans danger et un rangement efficace des plateaux, des plaques, des planches à découper et des couvercles. Peut être utilisé avec les rails d'étagères pour empêcher le contenu de glisser.

Les unités sont expédiées au complet avec 2 kits de montants mobiles, 6 traverses, 12 ou 15 clayettes de séchage vertical pour dôme et des roues pivotantes de qualité supérieure avec frein à blocage total. Assemblage requis.



Le rayonnage modulaire à 7 compartiments peut être commandé séparément pour personnaliser un rayonnage de séchage et de stockage. Fabriqué en plastique ABS très résistant. Les fentes sont espacées de 3,33 cm de large et les séparateurs ont 6,35 cm de haut.



CODE	DIMENSIONS P x Lo x H	CAPACITÉ	PIÈCES/ CARTON
Chariot de séchage et de rangement vertical de Premium Series			
MPMU61117DRPKG	600 x 1180 x 1790 mm	84 plateaux	1
MPMU61317DRPKG	600 x 1380 x 1790	105 plateaux	1
Clayette de séchage et de rangement vertical pour étagères de 600 mm de profondeur uniquement (Convient à toutes les gammes Camshelving®)			
CSDR7	597 x 260 x 95	—	1
CSDR73	597 x 260 x 95	—	3

Couleur du rayonnage de séchage : Blanc moucheté (490).
Couleur de l'égouttoir : Gris clair (151).
Unité de 1220 mm de long livrée en 5 colis. Unité de 1530 mm de long livrée en 6 colis.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

MPMU61117DRPKG, MPMU61317DRPKG: (490)
CSDR7, CSDR73: (151)

RAYONNAGES UTILITAIRES

Chariot de séchage et de rangement incliné

Permet un séchage hygiénique, une manutention sûre et une organisation efficace des produits, qui sont ainsi facilement accessibles.

Les unités sont expédiées au complet avec 2 kits de montants mobiles, 8 traverses, 16 clayettes de séchage inclinées pour dôme et des roues pivotantes de qualité supérieure avec frein à blocage total.



L'égouttoir de conception unique peut contenir jusqu'à 8 unités par repas ou être utilisé pour sécher, entreposer et transporter les bacs alimentaires, et autres ustensiles de cuisine commerciaux. S'installe directement sur les traverses d'étagères. Fabriqué en plastique ABS très résistant. Les emplacements sont espacés de 6,03 cm.



CODE	DIMENSIONS P x Lo x H	CAPACITÉ	PIÈCES/ CARTON
Chariot de séchage et de rangement incliné de Premium Series			
MPMU61217PDPKG	600 x 1280 x 1790 mm	128 plaques chaudes/ bases 16 bacs GN 1/1	1
Clayette de séchage et de rangement incliné pour étagères de 600 mm de profondeur uniquement (Convient à toutes les gammes Camshelving®)			
CSDR8	592 x 263 x 160	—	1
CSDR84	592 x 263 x 160	—	4

Couleur du rayonnage de séchage : Blanc moucheté (490). MPMU61217PDPKG Livraison en 5 colis.
Couleur de l'égouttoir : Gris clair (151).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

MPMU61217PDPKG: (490)
CSDR8, CSDR84: (151)

Chariot de séchage et de rangement pour dômes

Permet un séchage hygiénique, une manutention sûre et une organisation efficace des produits, qui sont ainsi facilement accessibles.

Les unités sont expédiées au complet avec des kits de montants mobiles assemblés en usine, 10 traverses, 10 clayettes de séchage pour dômes et des roues pivotantes de qualité supérieure avec frein à blocage total. Assemblage requis.



Pratique pour égoutter et stocker en toute sécurité jusqu'à 10 dôme de repas ou couvercles d'assiettes pour les patients, à la verticale. S'installe directement sur les traverses d'étagères. Fabriqué en plastique ABS très résistant. Les emplacements sont espacés de 7,78 cm.



CODE	DIMENSIONS P x Lo x H	CAPACITÉ	PIÈCES/ CARTON
Chariot de séchage et de rangement pour dômes de Premium Series			
MPMU6917DDPKG	600 x 980 x 1790 mm	100 Domes	1
Clayette de séchage et de rangement pour dômes pour étagères de 600 mm de profondeur uniquement (Convient à toutes les gammes Camshelving®)			
CSDDC24	597 x 415 x 86	—	1
CSDDC245	597 x 415 x 86	—	5

Couleur du rayonnage de séchage : Blanc moucheté (490). MPMU6917DDPKG Livraison en 3 colis.
Couleur de l'égouttoir : Gris clair (151).

Station Flex Camshelving® Série Premium

Cette unité multi-usage peut servir de station Grab and Go, à la vente de produits ou de station de livraison, de rangement d'ustensiles et bien plus encore.

L'unité comprend : 2 kits de supports mobiles assemblés en usine, 8 traverses, 36 barres de séparation inclinées (4 supplémentaires) 4 roulettes à blocage total et 24 étiquettes d'identification. Un montage est nécessaire.

Bacs GN et autres accessoires vendus séparément.



CODE	DESCRIPTION	DIMENSION P x Lo x H*
CPMU244867FXPKG	Station Flex Camshelving Série Premium	610 x 1220 x 1778 mm

Couleur : Gris Moucheté (480). Livraison en 1 colis. *Hauteur avec les roulettes.



ÉTAGÈRES MURALES CAMSHELVING® ET PROLONGATEURS D'ÉTAGÈRE

Étagères murales

- Agrandissez l'espace de stockage disponible dans les cuisines, au-dessus des plans de travail et des éviers.
- Les supports à poutrelle pratiquement indestructibles donnent une capacité de charge de 68 kg par étagère.
- Le polypropylène durable supporte des températures atteignant 88°C et est à l'épreuve de la rouille et de la corrosion.
- La conception à rail enclenchable permet de poser et d'enlever facilement les étagères pour les nettoyer aisément.
- Le rebord arrière de 5 cm et le rebord avant empêchent les objets de se renverser et réduisent la contamination croisée.

Prolongateurs d'étagère

- Transformez l'espace mural inutilisé en zone de rangement fonctionnelle.
- S'utilisent avec ou sans les étagères murales Camshelving.
- Les barres à crochets supportent des températures atteignant 88°C et sont à l'épreuve de la rouille et de la corrosion.

Couleur du étagère de mur couleur : Gris Moucheté (480).

Couleur de la barre à crochets du prolongateur d'étagère : Noir (110).

ÉLÉMENT

Le carton d'expédition contient les prolongateurs d'étagère, ainsi que :

LONGUEUR	BARRES À CROCHETS	SUPPORTS	CROCHETS
910 mm	3	2	6
1220 mm	3	3	9





PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CSWS1436SK, CSWS1448SK, CSWS1836SK, CSWS1848SK : (480)



CODE	CSWS1436SK	CSWS1448SK	CSWS1436VK	CSWS1448VK
DESCRIPTION	910 mm étagère pleine	1220 mm étagère pleine	910 mm étagère à claire voie	1220 mm étagère à claire voie
DIMENSIONS EXTERNES	**Lo** 915 x **P** 360 x H 340 mm	**Lo** 1220 x **P** 360 x **H** 340 mm	**Lo** 915 x **P** 360 x **H** 340 mm	**Lo** 1220 x **P** 360 x **H** 340 mm

Pièces/carton : 1



CODE	CSWS1836SK	CSWS1848SK
DESCRIPTION	910 mm ètagère pleine	1220 mm ètagère pleine
DIMENSIONS EXTERNES	**Lo** 915 x **P** 460 x **H** 340 mm	**Lo** 1220 x **P** 460 x **H** 340 mm

Pièces/carton : 1



CODE	CSWS36EK	CSWS48EK
DESCRIPTION	910 mm unité additionnelle d'étagère	1220 mm unité additionnelle d'étagère
DIMENSIONS EXTERNES	**Lo** 900 x **P** 50 x **H** 390 mm	**Lo** 1210 x **P** 50 x **H** 390 mm

Pièces/carton : 1

LES PALETTES DE STOCKAGE ET CAMLINK®





Les Palettes de Stockage

- Assurez le stockage hygiénique en les gardant à 30,5 cm au-dessus du sol.
- La construction monobloc et les pieds solides assurent robustesse.
- Le polypropylène à grande résistance est indéformable, supporte des températures atteignant -38°C.
- Choisissez les modèles à clayettes qui assurent une circulation maximale de l'air.
- Les dessus pleins empêchent les liquides renversés de couler et facilitent le nettoyage.

Couleurs : Marron Foncé (131), Gris Moucheté (480).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

DRS300, DRS360, DRS480, DRS600 : (480)



CODE	DIM. EXTERNES H x P x L$_A$	CHARGE ADMISSIBLE
Palettes de stockage à surface pleine		
DRS30	300 x 533 x 760 mm	680 kg
DRS36	300 x 533 x 915	680
DRS48	300 x 533 x 1220	1,360
DRS60	300 x 533 x 1525	1,360
Palettes de stockage à surface à clayette		
DRS300	300 x 533 x 760	680
DRS360	300 x 533 x 915	680
DRS480	300 x 533 x 1220	1,360
DRS600	300 x 533 x 1525	1,360

Pièces/carton : 1

Camlink

Les raccords Camlink fixent solidement les palettes de stockage les unes aux autres afin de donner une plus grande stabilité.

CODE	PIÈCES/ CARTON
DRLNK	6



Couleur : Noir (110).

L'accessoire Camlink s'adapte à toutes les tailles et à tous les styles. Un étrier Camlink gratuit avec chaque palette de stockage.

STOCKAGE DES ALIMENTS CAMBRO®

L'engagement envers la sécurité alimentaire repose sur des produits de stockage alimentaire durables et cohérents. Préparez, stockez et servez dans une large gamme de températures et de capacités, personnalisez pour plus de sécurité et de commodité. Tous nos produits de stockage des aliments résistent aux acides, aux huiles, aux taches et aux odeurs. Cela signifie des années de service dans une cuisine commerciale sans compromis sur la qualité.



Le système de stockage des aliments le plus efficace qui soit

STOCKAGE 2

CamSquares® fresh PRO

Résiste aux températures :
-40° à 70°C



SEPT TAILLES
de 1,9 - 20,8 L

MATÉRIAU
Polypropylène

POIGNÉES ENCASTRÉES

25% PLUS de capacité de stockage

NOTES UTILES

Les graduations de couleur sont imprimées à l'extérieur pour une gestion rapide des stocks.

Les marques de graduation sont à la fois gravées et imprimées en couleur pour garantir une lisibilité à long terme.



avec des contenants CamSquares FreshPro de 11,3 à 20,8 L

Remarque : Toutes les graduations sont approximatives.

FRAÎCHEUR²

Couvercle à fermeture facile



Prolonge la durée de conservation des aliments



Couvercle facile à ouvrir et à fermer



Évite les déversements

Maximise la fraîcheur

Prolonge la durée de conservation en

2 JOURS



PREMIÈRE DU SECTEUR

Drain étagères pour conteneurs de stockage carrés



CAMSQUARE® FRESHPRO RÉCIPIENTS DE STOCKAGE DES ALIMENTS

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE²







Les trous de chevilles sur les tablettes et les couvercles d'égouttage favorisent le séchage sanitaire.

Le couvercle Easy Seal empêche la contamination croisée

Empilage transversal permet un séchage le séchage



Les trous de drainage dans les poignées favorisent le séchage sanitaire



EFFICACITÉ²

Efficacité avec code couleur

Couvercles, tablettes d'égouttage et marques de graduation assortis



ERGONOMIE²



Coins incurvés et poignées encastrées



Coins incurvés pour un versement sûr sur 4 côtés



Manipulation ergonomique



Poignée texturée



Facile à transporter



CAMSQUARE® FRESHPRO TRANSLUCIDE
RÉCIPIENTS DE STOCKAGE DES ALIMENTS

Idéal pour Herbes fraîches
Mélanges d'épices
Condiments
Mise en place

Première-Industrie
Qualité commerciale
Formats d'un litre et d'un demi-litre



La Solution réutilisable et durable



Conditionnement spécial pour magasin et cash & carry

CODE	**1HFPRO4PKI-190**
DESCRIPTION	2 récipients 1L, 2 récipients ½ L et 4 couvercles

Antres possibilitiés de conditionnement



Carton de 12 boîtes Fresh Pro



Sous-couche palette : 6 cartons de 12. Soit 72 boîtes Fresh Pro

CONTENEURS TRANSLUCIDES CAMSQUARE® FRESHPRO POUR LE STOCKAGE DES ALIMENTS

Couvercle à joint facile





Reste fermement en place
Empêche les déversements
Prolonge la durée de vie des aliments
Couvercle facile à ouvrir et à fermer
Trou pour séchage sanitaire

Portage à une main





Un seul couvercle pour les deux Taille des conteneurs



1 L

1/2 L

Récipients de stockage des aliments en polypropylène translucide

HFSFSPROPP
CAPACITÉ: ½ L
DIMENSIONS L x W x H: 12 cm x 12 cm x 6,5 cm
Pièces/carton : 6
Couleur : Translucide (190).

1SFSPROPP
CAPACITÉ: 1 L
DIMENSIONS L x W x H: 12 cm x 12 cm x 11,8 cm
Pièces/carton : 6
Couleur : Translucide (190).

Personnalisation



Couvercles Easy-Seal



SFC1FPPP
DESCRIPTION: Fits ½ & 1 L
Pièces/carton : 6
Couleur : Translucide (190).

Patent Applied For

RÉCIPIENTS DE STOCKAGE ALIMENTAIRE CAMSQUARE® FRESHPRO EN POLYPROPYLÈNE





Récipients de conservation en polypropylène translucide

New!



CODE	2SFSPROPP	4SFSPROPP	6SFSPROPP	8SFSPROPP	12SFSPROPP	18SFSPROPP	2W
CAPACITÉ	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17 L	19 L
DIM. L x W x H (CM)	19 x 19 x 10	19 x 19 x 18	23 x 23 x 18	23 x 23 x 24	29 x 29 x 22	29 x 29 x 33	29 x 29 x 41

Pièces/carton : 6 **Couleur :** Translucide (190).

Couvercles Easy-Seal







CODE	SFC2FPPP	SFC6FPPP	SFC12FPPP
DESCRIPTION	Convient à 2 & 3,8 L	Convient à 5,7 & 7,5 L	Convient à 11, 17 & 19 L
COULEUR	Vert translucide (265)	Rouge translucide (266)	Bleu translucide (267)

Pièces/carton : 6 Les couvercles FreshPro Easy Seal ne sont pas compatibles avec les conteneurs CamSquares de la série Classic.

Égouttoirs







CODE	2SFSFPDPP	6SFSFPDPP	12SFSFPDPP
DESCRIPTION	Convient à 2 & 3,8 L	Convient à 5,7 & 7,5 L	Convient à 11, 17 & 19 L
COULEUR	Vert translucide (265)	Rouge translucide (266)	Bleu translucide (267)

Pièces/carton : 6 Les égouttoirs FreshPro ne sont pas compatibles avec les récipients de la série Classic de CamSquares.

Demande de brevet déposée

BOÎTES À PROVISIONS CAMSQUARE® EN POLYPROPYLÈNE TRANSLUCIDE ET POLYÉTHYLÈNE

Polypropylène translucide

- Le matériau translucide offre une certaine visibilité du contenu.
- Supportent des températures allant de -40˚ à 70˚C.
- Faciles à lire les graduations imprimées.
- Couvercles enclenchables en polyéthylène à codes couleurs et munis de languettes permettant de les enlever facilement.

Remarque : Toutes les graduations sont approximatives.



Polyéthylène

- La solution de stockage économique.
- Réalisé en matériau opaque résistant aux chocs, aux taches et aux produits chimiques.
- Supportent des températures allant de -40˚ à 70˚C.

Remarque : Toutes les graduations sont approximatives.



Couvercles pour Camwear®, couvercles transparents et colorés Poly CamSquare

- Couvercles enclenchables à codes couleurs correspondant aux couleurs des graduations.
- S'harmonisant avec les marques de graduations des boîtes.



Personnalisation

Vous pouvez personnaliser les produits de stockage des aliments pour identifier les articles de menu, ajouter des lignes pour noter des recettes ou utiliser plusieurs langues afin d'assurer la qualité et la continuité des produits.

Pour plus d'informations, voir la page « Promouvoir votre marque » dans la section Tableau de ce catalogue.



BOÎTES À PROVISIONS CAMSQUARE® EN POLYPROPYLÈNE TRANSLUCIDE ET EN POLYÉTHYLÈNE



Polypropylène Translucide



CODE	2SFSPP	4SFSPP	6SFSPP	8SFSPP	12SFSPP**	18SFSPP**	22SFSPP**
CAPACITÉ	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSIONS Lo x La x H (CM)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Pièces/carton : 6 **Couleur :** Translucide (190). Hauteur, couvercle compris. **Dimensions, poignées comprises.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

2SFSPP, 4SFSPP, 6SFSPP, 8SFSPP, 12SFSPP, 18SFSPP, 22SFSPP : (190)

Polyéthylène



CODE	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
CAPACITÉ	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSIONS Lo x La x H (CM)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Pièces/carton : 6 **Couleur :** Blanc naturel (148). Hauteur, couvercle compris. **Dimensions, poignées comprises.

Couvercles universels*



CODE	SFC2	SFC6	SFC12
COULEUR	Vert Kelly (452)	Rose d'hiver (451)	Bleu nuit (453)
DESCRIPTION	Pour 1,9 et 3,8 L	Pour 5,7 et 7,6 L	Pour 11,4, 17,2 et 20,8 L

Pièces/carton : 6

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

SFC2 : (452)
SFC6 : (451)
SFC12 : (453)

Remarque : Les graduations sont approximatives.

*Convient à tous les Camsquares.

Seules les parties qui n'entrent pas en contact avec les aliments peuvent être personnalisées. Pour plus de renseignements et des informations concernant la commande, voir la section relative à la personnalisation.

BOÎTES À PROVISIONS RONDES EN POLYPROPYLÈNE TRANSLUCIDE ET EN POLYÉTHYLÈNE

Polypropylène translucide

- Le matériau translucide offre une certaine visibilité du contenu.
- Durables et résistent aux taches.
- Températures allant de -40 à 70˚C.
- Les couvercles enclenchables assurent une fermeture hermétique.

Remarque : Toutes les graduations sont approximatives.

Remarque : Pour commander des boîtes à provisions rondes sans graduations, ajoutez simplement la lettre « N » à la fin du code numérique.

Les couvercles ne sont pas interchangeables.





Polyéthylène

- Fabrication en matériau antichoc résistant aux chocs, aux taches et aux produits chimiques.
- Une solution de stockage économique.
- Températures allant de -40 à 70˚C.
- Les couvercles enclenchables se ferment solidement mais s'enlèvent facilement.

Remarque : Toutes les graduations sont approximatives.

Remarque : Pour commander des boîtes à provisions rondes sans graduations, ajoutez simplement la lettre « N » à la fin du code numérique.

Les couvercles ne sont pas interchangeables.





FRESH PRO

CamRounds™



Sept tailles
de 1,8 à 20,8 L

1 MATERIAL
POLYPROPYLENE

Pratiquement incassable. Résiste à des températures comprises entre -40 °C et 85 °C.

New!

Ergonomie

Manipulez les aliments, pas la fatigue.



Parfait pour les mixeurs plongeants



Facile à improviser



Mélange en douceur



Poignées faciles à transporter



Coins arrondis pour un versement sûr sur 4 côtés

BOÎTES DE CONSERVATION ALIMENTAIRE EN POLYPROPYLÈNE FRESHPRO CAMROUNDS™

Stockage



Les CamSquares® peuvent s'empiler sur les CamRounds™ pour un stockage optimal gain de place





Couvercle à joint anti-fuites



Efficacité

Partagent les mêmes couvercles à joint que les FreshPro CamSquares



Couvercles à joint codés par couleur, grilles d'égouttage et repères de graduation assortis pour une gestion facile des stocks

Lavage, séchage et stockage hygiéniques



Trous de suspension sur grilles d'égouttage et couvercles à joint



Empilage croisé pour un séchage sanitaire



Compatible lave-vaisselle professionnel



Trous d'égouttage dans les poignées

Prolongation de la fraîcheur



Premières grilles d'égouttage de l'industrie

Les couvercles à joint empêchent l'oxygène d'entrer et doublent la durée de conservation du produit



Les grilles d'égouttage soulèvent les ingrédients hors des jus, préservant la fraîcheur et la qualité

Personnalisation

Maintenez la constance des recettes et simplifiez la formation avec des instructions personnalisées pour le personnel





Identifiez facilement le contenu et l'utilisation pour optimiser les opérations de cuisine

Scannez ou cliquez pour plus d'informations

BOÎTES DE CONSERVATION ALIMENTAIRE EN POLYPROPYLÈNE FRESHPRO CAMROUNDS™

Seau avec anse métallique

Transportez en toute confiance.
Versez avec précision.







Contrôle précis du versement



Construction robuste





TROIS TAILLES

11,4 • 17,2 • 20,8 L

POLYPROPYLENE FRESHPRO CAMROUNDS™ FOOD STORAGE CONTAINERS

CamRounds FreshPro translucides



CODE	2RFSPROPP	4RFSPROPP	6RFSPROPP	8RFSPROPP	12RFSPROPP	18RFSPROPP	22RFSPROPP
CAPACITÉ	1,9 L	3,9 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIM. L x W x H (CM)	19,1 x 19,1 x 10,7	19,1 x 19,1 x 20,6	22,9 x 22,9 x 20,6	22,9 x 22,9 x 26,4	28,9 x 28,9 x 22,6	28,9 x 28,9 x 33,8	28,9 x 28,9 x 41,2

Pièces/carton : 6. **Couleur** : Translucide (190).

Seaux avec anse métallique CamRounds FreshPro translucides



CODE	PWB12PROPP	PWB18PROPP	PWB22PROPP
CAPACITÉ	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIM. L x W x H	28,9 x 28,9 x 22,6cm	28,9 x 28,9 x 33,8 cm	28,9 x 28,9 x 41,2 cm

Pièces/carton : 6. **Couleur** : Translucide (190).

Couvercles à joint FreshPro



CODE	SFC2FPPP	SFC6FPPP	SFC12FPPP
DESCRIPTION	Fits 1,9 / 3,9 L	Fits 5,7 / 7,6 L	Fits 11,4 / 17,2 / 20,8 L
COULEUR	Vert translucide (265)	Rouge translucide (266)	Bleu translucide (267)

Pièces/carton : 6. Les couvercles FreshPro Easy Seal ne sont pas compatibles avec les conteneurs CamSquares Classic Series.

Grilles d'égouttage CamRounds



CODE	2RFSFPDPP	6RFSFPDPP	12RFSFPDPP
DESCRIPTION	Fits 1,9 / 3,9 L	Fits 5,7 / 7,6 L	Fits 11,4 / 17,2 / 20,8 L
COULEUR	Vert translucide (265)	Rouge translucide (266)	Bleu translucide (267)

Pièces/carton : 6. Les étagères FreshPro Drain ne sont pas compatibles avec les conteneurs CamSquares Classic Series.

Remarque : Toutes les graduations sont approximatives.

BOÎTES À PROVISIONS RONDES EN POLYPROPYLÈNE TRANSLUCIDE ET EN POLYÉTHYLÈNE



Polypropylène translucide



CODE	RFS1PP	RFS2PP	RFS4PP	RFS6PP	RFS8PP	RFS12PP	RFS18PP	RFS22PP
CAPACITÉ	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIAM. SUP. (CM)	15,4	20,8	20,8	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
HAUTEUR (CM)	12,7	11,1	21,8	20,2	27,6	21,3	30,5	38,1
PIÈCES/CARTON	12	12	12	12	12	6	6	6

Couleur : Translucide (190). Diamètre supérieur, poignées comprises. Hauteur, couvercle compris.

Polyéthylène



CODE	RFS1	RFS2	RFS4	RFS6	RFS8	RFS12	RFS18	RFS22
CAPACITÉ	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIAM. SUP. (CM)	15,4	20,8	20,8	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
HAUTEUR (CM)	12,7	11,1	21,8	20,2	27,6	21,3	30,5	38,1
PIÈCES/CARTON	12	12	12	12	12	6	6	6

Couleur : Blanc naturel (148). Diamètre supérieur, poignées comprises. Hauteur, couvercle compris.

Couvercles pour boîtes rondes en polypropylène

DESCRIPTION	PIÈCES/ CARTON	CODE
Pour 0,9 L	12	RFSC1PP
Pour 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2PP
Pour 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6PP
Pour 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12PP

Couleur : Translucide (190).

Couvercles pour boîtes rondes en polyéthylène

DESCRIPTION	PIÈCES/ CARTON	CODE
Pour 0,9 L	12	RFSC1
Pour 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2
Pour 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6
Pour 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12

Couleur : Blanc Naturel (148).

BOÎTES DE STOCKAGE EN POLYÉTHYLÈNE



Boîtes de stockage en polyéthylène

- Solution économique pour le stockage des fruits et légumes.
- Matériau antichoc résistant aux taches et aux produits chimiques.
- Températures allant de -40 à 70°C.





CODE	18263P	18266P	18269P
DIMENSIONS (CM)	46 x 66 x 9	46 x 66 x 15	46 x 66 x 23
CAPACITÉ APPROX.	18,9 L	33,1 L	49,2 L
PIÈCES/CARTON	6	6	6







CODE	182612P	182615P	12183P	12186P	12189P
DIMENSIONS (CM)	46 x 66 x 30	46 x 66 x 38	30,5 x 46 x 9	30,5 x 46 x 15	30,5 x 46 x 23
CAPACITÉ APPROX.	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
PIÈCES/CARTON	4	3	6	6	6

Couleur : Blanc Naturel (148).

Couvercles en polyéthylène




CODE	1826CP PLAT	1218CP PLAT
DIMENSIONS (CM)	45,7 x 66	30,5 x 45,7

Pièces/carton : 6 **Couleur :** Blanc Naturel (148).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

1826DSCW, 1826CLRCW, 18268CLRCW : (135)
1826CP, 18269P, 182615P : (148)

Les couvercles en Camwear and polyéthylène ne sont pas interchangeables.

Camchiller®

- Prolonge la durée de conservation à froid ou assure que la température reste à un niveau salubre inférieur à 5°C quand un accès fréquent est nécessaire.

CODE	CP814 (20 x 36 CAMCHILLER)
CONVIENT AUX BOÎTES D'ALIMENTS	12189CW, 12189P, 12186CW, 12186P
DIMENSIONS Lo x La x H	35,56 x 20,32 x 3,8 cm

Pièces/carton : 1 **Couleur :** Bleu Roi (159).



ÉTIQUETTES STORESAFE® DE ROTATION DES ALIMENTS

- L'étiquette et la colle se dissolvent en moins de 30 secondes.
- Passez-les au lave-vaisselle ou à l'eau courante chaude ou froide.
- Compatibles avec tous les systèmes d'égout et systèmes septiques, ces étiquettes ne créent pas de dépôt dans la tuyauterie.
- Peuvent supporter des températures de congélation atteignant -40°C.
- Peuvent supporter des températures élevées atteignant 93°C pendant 4 heures.
- Compatibles avec les fours à micro-ondes.
- Ne laissent pas de résidus collants susceptibles de favoriser la prolifération des bactéries.
- Contribuent à la gestion correcte d'un système « Premier entré premier sorti » de stockage des aliments.
- Totalement solubles et biodégradables.

Couleur des étiquettes : Blanc (148).

*Fournies en cartons entiers seulement. Pas de cartons divisés.

Cent pour cent biodégradables.

Matériau approuvé par l'organisme américain FDA.



Éliminent les résidus collants et empêchent la contamination croisée ! Fini le grattage !



Totalement solubles quand le récipient est passé au lave-vaisselle ou à l'eau courante.

100% TOTALEMENT SOLUBLES ET BIODÉGRADABLES.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

1252SLB250, 1252SLINB250, 23SLINB6250, 23SLB250, 23SLINB250



Emballage thermoformé



CODE CARTON	23SL
FORMAT D'ÉTIQUETTE	5 x 7,6 cm
PIÈCES/CARTON	20 rouleaux de 100 étiquettes

StoreSafe Étiquette Blister Pack est couvert par le brevet US 690.589 S.



Rouleaux dans distributeur jetable







CODE CARTON	1252SLB250	1252SLINB250
FORMAT D'ÉTIQUETTE	3 x 5 cm	3 x 5 cm
PIÈCES/CARTON	24 rouleaux de 250 étiquettes	24 rouleaux de 250 étiquettes

Rouleaux dans distributeur jetable







CODE CARTON	23SLB250	23SLB6250
FORMAT D'ÉTIQUETTE	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
PIÈCES/CARTON	24 rouleaux de 250 étiquettes	6 rouleaux de 250 étiquettes

Rouleaux dans distributeur jetable







CODE CARTON	23SLINB250	23SLINB6250
FORMAT D'ÉTIQUETTE	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
PIÈCES/CARTON	24 rouleaux de 250 étiquettes	6 rouleaux de 250 étiquettes

Planche laser



CODE CARTON	SLL30 (Avery® 5160)
FORMAT D'ÉTIQUETTE	2,54 x 6,35 cm
PIÈCES/CARTON	100 planches de 30 étiquettes planches de 21,6 x 27,9 cm



BACS GASTRONORMES EN CAMVIEW®

POUR LE STOCKAGE, LE TRANSPORT ET LE SERVICE

Préparer, transporter et servir dans un seul bac.
Conçu avec précision selon les spécifications GN de Gastronorm.

NETTOYEZ LE MEILLEUR





TRANSPARENCE

Vérifiez le contenu tout en réduisant la manipulation et la contamination croisée.



CHAUD ou PAS

Résiste à une large gamme de températures : -40˚C à 99˚C



TEST DE FROID



	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00
BAC EN ACIER INOXYDABLE	1,6 °C	1,9 °C	2,4 °C	3,3 °C	3,4 °C
BAC À ALIMENTS CAMWIEW	1,7 °C	2,1 °C	2,5 °C	3,2 °C	3,4 °C

TAILLES ET INFORMATIONS POUR COMMANDER

	CONFIGURATIONS	CODE BAC CAMVIEW® (SANS BPA)	PROFONDEURS DISPONIBLES	CAPACITÉ APPROX.
	GN 1/1 32,5 x 53 cm	12CV1	6,5 cm	8,5 L
		14CV1	10	13
		16CV1	15	19,5
		18CV1	20	25,6
		10CV1D	—	Égouttoir
	GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22CV1	6,5	3,9
		24CV1	10	5,9
		26CV1	15	8,9
		28CV1	20	11,7
		20CV1D	—	Égouttoir
	GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32CV1	6,5	2,4
		34CV1	10	3,6
		36CV1	15	5,3
		38CV1	20	6,9
		30CV1D	—	Égouttoir
	GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42CV1	6,5	1,7
		44CV1	10	2,5
		46CV1	15	3,7
		40CV1D	—	Égouttoir
	GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62CV1	6,5	1
		64CV1	10	1,5
		66CV1	15	2,2
		60CV1D	—	Égouttoir
	GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92CV1	6,5	0,57
		94CV1	10	0,85
		90CV1D	—	Égouttoir

Pièces/carton : 6

Couleur CamView : Transparent (335)
Couleur des Égouttoirs : Transparent (335).

Tous les bacs gastronormes en Camwear et CamView sont en matériaux conformes FDA. Tous les bacs GN sont conformes à la norme CEN Gastronorm EN 631-1.

Pour la personnalisation, merci de contacter notre service clients.

AU PRORATA

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CamView
12CV1, 14CV1, 16CV1, 18CV1, 22CV1, 24CV1, 26CV1, 28CV1, 32CV1, 34CV1, 36CV1, 38CV1, 42CV1, 62CV1, 64CV1, 66CV1, 92CV1, 94CV1 : (335)
10CV1D, 20CV1D,30CV1D,40CV1D,60CV1D, 90CV1D : (335)

Egouttoirs

- Garde les produits en dehors des liquides et favorise le drainage.
- Disponible pour toutes les tailles de bacs alimentaires.







COUVERCLES POUR BACS GASTRONORMES EN CAMVIEW®

Couvercles à poignée

La poignée intégrée permet un maintien ferme pour une meilleure manutention. Trou sur la poignée pour faciliter le séchage. Disponible en noir pour bloquer la lumière, et réduire la décoloration des viandes et des fromages.



Couvercles hermétiques

Conçus pour les bacs Camview, les couvercles hermétiques Seal Covers sont munis d'un joint intérieur pour une résistance accrue contre les débordements et ils prolongent la durée de conservation jusqu'à 3 jours.



CONFIGURATION	COUVERCLES CAMVIEW‡ CODE	DESCRIPTION
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10CV1CH	Couvercle à poigné
	10PPCWSC	Couvercle hermétique
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20CV1CH	Couvercle à poignée
	20PPCWSC	Couvercle hermétique
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30CV1CH	Couvercle à poignée
	30PPCWSC	Couvercle hermétique
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40CV1CH	Couvercle à poignée
	40PPCWSC	Couvercle hermétique
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60CV1CH	Couvercle à poignée
	60PPCWSC	Couvercle hermétique
GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90CV1C	Couvercle Plat
	90PPCWSC	Couvercle hermétique

Pièces/carton (tous les couvercles) **:** 6
*Inclut un trou pour un séchage sûr et hygiénique.

Couleur CamView : Transparent (335)
Couleurs des Couvercle Hermétiques:
Translucide (190),
SafeTrak Rouge (544), SafeTrak Bleu (545), SafeTrak Vert (546), SafeTrak Jaune (547), SafeTrak Violet (548).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

10PPCWSC, 20PPCWSC, 30PPCWSC, 40PPCWSC, 60PPCWSC, 90PPCWSC : (190)
10CV1CH, 20CV1CH, 30CV1CH, 40CV1CH, 60CV1CH, 90CV1C : (335)

Seules les parties qui n'entrent pas en contact avec les aliments peuvent être personnalisées. Pour plus de renseignements et des informations concernant la commande et les prix, voir la section relative à la personnalisation.





BACS GASTRONORMES H-PANS™ POUR HAUTES TEMPÉRATURES

Stocker, transporter et servir tout cela dans une seule casserole. Conçues avec précision par les spécifications Gastronorm GN, avec un fond à grand rayon pour réduire les déchets alimentaires.



191°C

-40°C

Résiste à des températures de
-40°C to 191°C

UN BAC QUI FAIT TOUT



VA DE...


PREP


FOUR


CONGÉLATEUR


MICRO-ONDE


TABLE A VAPEUR



Les bords du bacs sont FROIDS au toucher pour une manipulation sûre

TAILLES ET INFORMATIONS POUR COMMANDER

	CONFIGURATIONS	CODE BACS GN H-PAN	PROFONDEURS DISPONIBLES	CAPACITÉ APPROX.
	GN 1/1 32,5 x 53 cm	12HP	6,5 cm	8,5 L
		14HP	10	13
		16HP	15	19,5
		10HPD	Égouttoir	—
	GN 1/2 long 16,2 x 53 cm	22LPHP	6,5	3
		24LPHP	10	5
		20LPHPD	Égouttoir	—
	GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22HP	6,5	3,9
		24HP	10	5,9
		26HP	15	8,9
		20HPD	Égouttoir	—
	GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP	6,5	2,4
		34HP	10	3,6
		36HP	15	5,3
		30HPD	Égouttoir	—
	GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42HP	6,5	1,7
		44HP	10	2,5
		46HP	15	3,7
		40HPD	Égouttoir	—
	GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62HP	6,5	1
		64HP	10	1,5
		66HP	15	2,2
		60HPD	Égouttoir	—
	GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	82HP	6,5	0,7
		84HP	10	1
		86HP	15	1,5
		80HPD	Égouttoir	—
	GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92HP	6,5	0,57
		94HP	10	0,85
		96PHP	15	1,4
		90HPD	Égouttoir	—

Pièces/carton : 6

Couleurs : Ambre (150), Noir (110).
Couleur de l'égouttoir : Ambre (150).

Tous les bacs GN H-Pan sont en matériaux conformes FDA. Tous les bacs GN H-Pan sont conformes à la norme CEN-gastronorme EN-631-1. La couleur ambrée peut varier.

Seules les parties qui n'entrent pas en contact avec les aliments peuvent être personnalisées. Pour plus de renseignements et des informations concernant la commande et les prix, voir la section relative à la personnalisation.

Compatible avec les micro-ondes.

SANS BPA

Égouttoir

- Favorise l'égouttage des produits stockés.
- Disponible en formats adaptés à toutes les tailles de bac.







86HP
démontrés avec une étagère de drainage en option.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

14HP, 16HP, 34HP, 30HPD, 36HP, 64HP, 66HP : (150)
22LPHP, 24LPHP : (110)
12HP, 22HP, 24HP, 26HP : (110), (150)

COUVERCLES POUR LES BACS GN H-PAN™ ET INFORMATIONS POUR COMMANDER



Couvercles FlipLid à encoche

Couvercle basculant permettant d'accéde facilement au contenu.



Couvercles FlipLid®

Couvercle basculant permettant d'accéder facilement au contenu.



Couvercles plat

Disponibles pour les bacs GN de toutes tailles dont ils maximisent la capacité.



Couvercles à poignée

Les poignées moulées en profondeur assurent une prise solide et restent froides au toucher.



Couvercles à encoche

Accès aisé pour louches et cuillères. Des poignées pratiques assurent une bonne prise.

CONFIGURATIONS	GN H-PAN COUVERCLES CODE	DESCRIPTION
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10HPC*	Couvercle
	10HPCH*	Couvercle à poignée
	10HPCHN*	Couvercle à encoche et poignée
GN 1/2 long 16,2 x 53 cm	20LPHPC	Couvercle
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20HPC*	Couvercle
	20HPCH*	Couvercle à poignée
	20HPCHN*	Couvercle à encoche et poignée
	20HPL	Couvercle FlipLid
	20HPLN	Couvercle FlipLid à encoche
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30HPC*	Couvercle
	30HPCH*	Couvercle à poignée
	30HPCHN*	Couvercle à encoche et poignée
	30HPL	Couvercle FlipLid
	30HPLN	Couvercle FlipLid à encoche
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40HPC*	Couvercle
	40HPCH*	Couvercle à poignée
	40HPCHN*	Couvercle à encoche et poignée
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60HPC*	Couvercle
	60HPCH*	Couvercle à poignée
	60HPCHN*	Couvercle à encoche et poignée
	60HPL	Couvercle FlipLid
	60HPLN	Couvercle FlipLid à encoche
	60SC	Couvercle souple
GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	80HPC*	Couvercle
	80HPCH*	Couvercle à poignée
	80CHPCHN*	Couvercle à encoche et poignée
GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90HPC*	Couvercle

Pièces/carton : 6
*Inclut un trou pour un séchage sûr et hygiénique.

Couleur : Ambre (150).
La couleur ambrée peut varier.

Les couvercles FlipLid sont protégés par les brevets américains D 420,849, D 422,838, D 427,012 et 6,273,288 B1.

Compatible avec les micro-ondes.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

10HPC, 10HPCH, 20HPC, 20HPCH, 30HPC, 30HPCH, 30HPCHN, 60HPC, 60HPCH, 60HPCHN : (150)

ÉGOUTTOIRS HAUTES TEMPÉRATURES H-PAN™

- Les bacs-égouttoirs permettent aux liquides et graisses de s'écouler des aliments chauds.
- Idéals pour le réchauffage au micro-ondes et la conservation des aliments sur table à vapeur et les buffets.
- Réduisent les manipulations et améliorent la salubrité des aliments.
- Les couvercles plats pour bacs alimentaires à haute température H-Pan, les couvercles avec poignées et les couvercles entaillés avec poignées conviennent aux bacs avec colanders.





Micro-ondes/vapeur



Conservez les aliments chauds



Égouttez

CONFIGURATIONS	CODE	PROFONDEUR D'ÉGOUTTOIR	ADAPTÉ À PROFONDEUR DE BAC H-PAN*
GN 1/1 32,5 x 53 cm	13CLRHP	7,6 cm	10 cm
	15CLRHP	12,7	15
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	23CLRHP	7,6	10
	25CLRHP	12,7	15
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRHP	7,6	10
	35CLRHP	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRHP	7,6	10
	65CLRHP	12,7	15

Nombre de bacs par carton : 6 Couvercles énumérés à la page précédente.
*Adapté à cette profondeur de bac et aux profondeurs supérieures.



BACS H-PAN™ HAUTES TEMPÉRATURES AVEC POIGNÉES

- Base plate pour optimiser le contact avec l'élément chauffant.
- Les matériaux hautes températures sont résistants aux températures allant de -40˚ à 190˚C.
- S'adapte aux unités de maintien en température "Holding Cabinet"à entrée unique ou des deux côtés, des principaux fabricants.
- Poignée texturée renforcée avec grip pour les doigts garantissant une prise solide.
- Poignée conçue avec deux trous pour l'évacuation de l'eau après le lavage.
- En permettant de saisir le bac par l'un ou l'autre des côtés, les deux poignées assurent une manipulation sûre.
- Peuvent être utilisés avec des couvercles et des étagères à haute température.

Couleur : Ambre (150).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

32HP1H, 32HP2H : (150)





34HP2H



32HP1H

CONFIGURATIONS	PAN CODE	DESCRIPTION	PROFONDEURS DISPONIBLES
1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP1H	Poignée simple	6,5 cm
	32HP2H	Poignée double	6,5
	34HP1H	Poignée simple	10
	34HP2H	Poignée double	10

Pièces/carton : 6 **Couleur :** Ambre (150).

Couvercle plat à haute température, couvercle avec poignée et couvercle dentelé avec poignée adaptés au bac.

Les bacs à poignées format 1/1 de 6,5 cm de profondeur sont adaptés à tous les conteneurs chauds des principaux fabricants.



12HPH

CONFIGURATIONS	CODE	PROFONDEURS DISPONIBLES	CAPACITÉ APPROX.
1/1 32,5 x 53 cm	12HPH	6,5 cm	8,42 L

Pièces/carton : 6 **Couleur :** Ambre (150).
Liste des couvercles à la page précédente.

BACS GASTRONORMES ET POT EUTECTIQUES COLDFEST® AVEC COUVERCLES ET POMPES

- Gardez les aliments à une température égale ou inférieure à la norme de +4°C prescrite par l'organisme américain HACCP sans les inconvénients de la glace.
- Congeler la tête en bas pendant huit heures ou toute la nuit avant de remplir avec un produit pré-réfrigéré.
- Les bacs de formats 1/2 et 1/3 peuvent conserver leur contenu pendant 8 heures maximum. Dans le cas des bacs format 1/6 et des pots ronds, cette durée atteint 6 heures.
- De dimensions extérieures conformes à la norme Gastronorme, ces articles sont adaptés aux buffets tout comme aux tables de préparation.
- Empilables, ils permettent de gagner de l'espace de congélation et de stockage.
- Permettent les usages impliquant un contact direct avec tous les types de produits alimentaires.

Couleurs : Noir (110), Blanc (148).
Couleur du couvercle plat : Transparent (135).
Couleur du couvercle à joint : Blanc (148).
Pompe et couvercle Couleur : Transparent (135).

Les durées de conservation proposées sont basées sur des essais effectués à des températures ambiantes (jusqu'à 23°C).

Les articles Coldfest sont couverts par le brevet américain D 419 364.

*Non homologué NSF.

Tous les bacs GN ColdFest sont conformes à la norme CEN Gastronorme EN 631-1.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

66CF : (110)
CFR18 : (110), (148)
60CFC : (135)





Idéal pour l'utilisation avec les buffets Cambro Versa Food Bars® pour garder les produits périssables au frais.

Bacs / Pot






CODE DU BAC	26CF‡	36CF‡	66CF‡	CFR18‡
CONFIGURATIONS	GN 1/2 – 26,5 x 32,5 cm	GN 1/3 – 17,6 x 32,5 cm	GN 1/6 – 16,2 x 17,6 cm	ø 17,3 cm
PROFONDEUR DU BAC	15 cm	15 cm	15 cm	17 cm
CAPACITÉ APPROXIMATIVE	6 L	3,5 L	1,4 L	1,6 L

Pièces/carton : 1



Les bacs GN ColdFest sont faits de coques en ABS à grande résistance aux chocs enrobant des noyaux en gel réfrigérant non toxique.

Couvercle

CODE COUVERCLE	20CFC*	30CFC*	60CFC*	CFRC18*	CFRSC18
DESCRIPTION	Couvercle plat	Couvercle plat	Couvercle plat	Couvercle plat	Couvercle étanche
COLDFEST CORRESPONDANT	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/6	Pot	Pot

Pièces/carton : 2

*Les produits en Camwear ne sont pas disponibles sur le territoire Français. (BPA)

Pompes avec couvercles transparents





CODE	CFPSRC10*	CFPMRC10*	CFPFRC10*
DESCRIPTION	Pompe standard pour des portions de 29,5 mL	La pompe maxi est faite pour les condiments contenant de gros morceaux	La pompe à bec fixe permet de régler le débit
DIMENSIONS La x Lo x H	18,4 x 22,8 x 28,5 cm	18,4 x 26 x 31,4 cm	18,4 x 29,5 x 29,8 cm

Pièces/carton : 1

*Les produits en Camwear ne sont pas disponibles sur le territoire Français. (BPA)



Bacs Gastronormes SafeTRAK®

Codés par Couleur

BPA FREE



La façon la plus hygiénique d'étiqueter, de stocker et de servir

6 COULEURS DE COUVERCLES

6 TAILLES
GN 1/1 à GN 1/9

Étiquetage intégré pour un stockage plus sûr

- Fabriqué en matériau approuvé par la FDA, sans BPA, BPS ni PFAS.
- Conforme aux spécifications mondiales Gastronorm (GN EN 631-1).
- Le matériau translucide offre une visibilité du contenu et une grande résistance chimique.
- Disponible en 6 tailles.
- Six couvercles codés par couleur sont disponibles pour chaque taille de contenant, correspondant aux types d'aliments indiqués sur l'étiquette.



Stylo SafeTrak (STP)

Ne bave pas durant l'utilisation.
S'efface au lavage.



STP10000

Les bacs GN translucides fabriqués à partir de matériaux approuvés par la FDA et exempts de BPA, BPS et PFAS offrent une visibilité immédiate et des performances fiables pour le stockage, la préparation et le service.

Élimine le gaspillage, réduit les risques et simplifie la conformité.

- L'étiquette moulée de façon permanente ne se décollera jamais, ne s'estompera pas et ne bavera pas.
- Le design conforme au HACCP permet d'écrire directement sur le bac les informations essentielles de traçabilité pour un suivi alimentaire sûr et cohérent.
- 6 couvercles hermétiques codés par couleur aident à prévenir la contamination croisée en identifiant clairement les types d'aliments.

	CONFIGURATIONS	CODE	PROFONDEUR DU BAC (cm)	CAPACITÉ (L)
GN 1/1 	GN 1/1 32,5 x 53 cm	12PPT	6,5	8,5
		14PPT	10	13
		16PPT	15	19,5
		18PPT	20	25,6
		10PPCWSC	–	Couvercle Hermétique
		10PPCWSCT6C	–	Multi-Pack de Couvercle Hermétique
GN 1/2 	GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22PPT	6,5	3
		24PPT	10	5,9
		26PPT	15	8,9
		28PPT	20	11,7
		20PPCWSC	–	Couvercle Hermétique
		20PPCWSCT6C	–	Multi-Pack de Couvercle Hermétique
GN 1/3 	GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32PPT	6,5	2,4
		34PPT	10	3,6
		36PPT	15	5,3
		38PPT	20	6,9
		30PPCWSC	–	Couvercle Hermétique
		30PPCWSCT6C	–	Multi-Pack de Couvercle Hermétique
GN 1/4 	GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42PPT	6,5	1,7
		44PPT	10	2,5
		46PPT	15	3,7
		40PPCWSC	–	Couvercle Hermétique
		40PPCWSCT6C	–	Multi-Pack de Couvercle Hermétique
GN 1/6 	GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62PPT	6,5	1
		64PPT	10	1,5
		66PPT	15	2,2
		60PPCWSC	–	Couvercle Hermétique
		60PPCWSCT6C	–	Multi-Pack de Couvercle Hermétique
GN 1/9 	GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92PPT	6,5	0,57
		94PPT	10	0,85
		90PPCWSC	–	Couvercle Hermétique
		90PPCWSCT6C	–	Multi-Pack de Couvercle Hermétique

Unités par carton: 6 **Couleur des Bacs GN**: Translucide (190).

Couleurs des Couvercle Hermétiques: Translucide (190), SafeTrak Rouge (544), SafeTrak Bleu (545), SafeTrak Vert (546), SafeTrak Jaune (547), SafeTrak Violet (548).



BACS GASTRONORMES TRANSLUCIDES EN POLYPROPYLÈNE

- Une solution économique pour le stockage des aliments.
- Le polypropylène translucide offre une certaine visibilité du contenu et une grande résistance aux produits chimiques.
- Supportent des températures allant de -40 à 70°C.
- Conforme aux spécifications Gastronorme GN EN-631-1.
- La surface intérieure anti-adhérente facilite le nettoyage.

Couleur : Translucide (190).

Les repères gradués et les capacités sont approximatifs.

Les bacs GN translucides sont faits de matériaux homologués par la FDA (États-Unis).

Les bacs GN translucides peuvent s'empiler avec les autres bacs GN de Cambro.

Seules les parties qui n'entrent pas en contact avec les aliments peuvent être personnalisées. Pour plus de renseignements et des informations concernant la commande et les prix, voir la section relative à la personnalisation.

Il est déconseillé d'utiliser les bacs translucides sur des tables à bain-marie.

SANS BPA





Idéal pour le transport en chariots Cambro à chargement par le haut. (UPC100, UPCS140, 100MPC, UPC140, UPCS160, 240MPC, UPC160, EPP160SW, EPP180SW, EPP260SW, EPP280SW)



Les couvercles étanches protègent la qualité des aliments tout en éliminant les coûts pour une pellicule en plastique.



Le rebord uniforme de 1,27 cm assure un placement facile des bacs sur les tables de préparation et les buffets.



Les couvercles hermétiques translucides préservent la qualité des aliments tout en éliminant les dépenses associées aux films plastiques. Disponibles dans toutes les tailles Gastronrom.

ÉGOUTTOIRS GN EN POLYPROPYLÈNE

- Le bac qui assure à lui seul le rinçage, l'égouttage et le stockage.
- Les liquides s'écoulent facilement dans le bac inférieur, ce qui rehausse la qualité des aliments et réduit les manipulations.
- Couvercle translucide avec poignée et couvercle à encoche/poignée conviennent à tous les bacs avec égouttoirs.
- Le diamètre du trou de drainage est de 6 mm environ.

Couleur : Translucide (190).

Les bacs de filtration transparents sont fabriqués avec des matériaux approuvés FDA.

Il est déconseillé d'utiliser les bacs translucides sur des tables à bain-marie.

NSF SANS BPA



CONFIGURATIONS	CODE BACS GN	PROFONDEUR D'ÉGOUTTOIR	CONVIENT À TOUTES LES PROFONDEURS DE BACS EN POLYPROPYLÈNE
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRPP	7,6 cm	10 cm
	35CLRPP	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRPP	7,6	10
	65CLRPP	12,7	15

Nombre de bacs par carton : 6 Les couvercles sont présentés à la page suivante *Adapté à cette profondeur de bac et aux profondeurs supérieures.

BACS GASTRONORMES TRANSLUCIDES EN POLYPROPYLÈNE













CONFIGURATIONS	CODE BACS GN	PROFONDEURS DISPONIBLES	CAPACITÉ APPROX.
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12PP*	6,5 cm	8,5 L
	14PP	10	13
	16PP	15	19,5
	18PP*	20	25,6
	10PPD	—	Égouttoir
	22PP*	6,5	3
	24PP	10	5,9
	26PP	15	8,9
	28PP*	20	11,7
	20PPD	—	Égouttoir
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32PP	6,5	2,4
	34PP	10	3,6
	36PP	15	5,3
	38PP*	20	6,9
	30PPD	—	Égouttoir
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42PP	6,5	1,7
	44PP	10	2,5
	46PP	15	3,7
	40PPD	—	Égouttoir
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62PP	6,5	1
	64PP	10	1,5
	66PP	15	2,2
	60PPD	—	Égouttoir
GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92PP	6,5	0,57
	94PP	10	0,85
	90PPD	—	Égouttoir

Pièces/carton : 6 *Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Özay, Turquie.

Couleur : Translucide (190).

Tous les bacs translucides gastronormes sont fabriqués dans des matériaux approuvés par la FDA.

Tous les bacs GN en polypropylène sont conformes à la norme CEN-gastronorme EN-631-1.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

10PPD, 12PP, 14PP, 16PP, 18PP, 20PPD, 22PP, 24PP, 26PP, 28PP, 30PPD, 32PP, 34PP, 36PP, 38PP, 40PPD, 42PP, 44PP, 46PP, 60PPD, 62PP, 64PP, 66PP, 90PPD, 92PP, 94PP : (190)

Égouttoirs

- Garde les produits en dehors des liquides et favorise le drainage.
- Disponible pour toutes les tailles de bacs.



COUVERCLES POUR BACS GASTRONORMES TRANSLUCIDES

Couvercles translucides

Conçus pour s'adapter aux bacs Camwear® et aux bacs alimentaires transparents, les couvercles hermétiques Seal Covers sont munis d'un joint intérieur pour une résistance accrue contre les débordements et ils prolongent la durée de conservation jusqu'à 3 jours. Disponible pour toutes les tailles de bacs alimentaires.



Couvercles à poignée

La poignée moulée offre une prise sûre. Disponible pour toutes les tailles de bacs alimentaires sauf 1/9.



Couvercles à encoche et poignée

Accès facile pour les louches ou les cuillères. Disponible pour les bacs alimentaires 1/3 et 1/6.



Couvercle plat

Disponible seulement pour les bacs GN 1/9.

CONFIGURATION	COUVERCLES CODE	DESCRIPTION
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10PPCH	Couvercle à poignée
	10PPCWSC	Couvercle hermétique
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20PPCH	Couvercle à poignée
	20PPCWSC	Couvercle hermétique
GN 1/3 (17,6 x 32,5 cm)	30PPCH	Couvercle à poignée
	30PPCHN	Couvercle à encoche et poignée
	30PPCWSC	Couvercle hermétique
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40PPCH	Couvercle à poignée
	40PPCWSC	Couvercle hermétique
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60PPCH	Couvercle à poignée
	60PPCHN	Couvercle à encoche et poignée
	60PPCWSC	Couvercle hermétique
GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90PPC	Couvercle
	90PPCWSC	Couvercle hermétique

Pièces/carton (tous les couvercles) **:** 6

Couleur : Translucide (190).

Les couvercles pour bacs alimentaires transparents sont fabriqués avec des matériaux approuvés FDA.

Tous les bacs GN en polypropylène sont conformes à la norme CEN-gastronorme EN-631-1.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

20PPCH, 30PPCH, 40PPCH, 60PPCH, 10PPCWSC, 20PPCWSC, 30PPCWSC, 40PPCWSC, 60PPCWSC, 90PPCWSC : (190)



BOÎTES À PÂTE À PIZZA



Polypropylène SANS BPA

- Parfaites pour le stockage, le transport, le dosage et le refroidissement de la pâte à pizza.
- Légères, durables et pratiquement incassables.
- Résistantes aux produits chimiques, elles n'absorbent pas les odeurs et se nettoient facilement.
- En s'emboîtant hermétiquement, ces boîtes protègent les pâtes à pizza contre la saleté et les contaminants et prolonge leur fraîcheur.
- Chaque compartiment sert de couvercle au compartiment inférieur, ce qui réduit le besoin de couvercles et les dépenses.
- Supportent les températures comprises entre -40° et 70°C.
- Le couvercle peut aussi s'utiliser comme plateau de 46 x 66 cm.
- Disponible uniquement avec une profondeur de 7,6 cm.

Couleur : Blanc (148).

Couleur du CD4060EPP : Rouge vif (158).

*Les boîtes à pâte en polypropylène sont compatibles avec les lave-vaisselle à haute température.

Roulette Camdolly : Roues 12,7 cm : 2 fixes, 2 pivotantes, 2 à frein.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

DB60407, DB604010, DB6040C : (148)



CD4060EPP
Capacité de charge : 250 kg

CODE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Boîte à pâte à pizza en polypropylène	
DB60407	40 x 60 x 7 cm
DB604010	40 x 60 x 10 cm
Couvercle pour boîte à pâtons en polypropylène	
DB6040C	40 x 60 cm

Pièces/carton : 6 **Couleur :** Blanc (148).

Pour les boîtes à pâte à pizza Camdolly®

CD4060EPP	51 x 71 x 16,7 cm

Pièces/carton : 1 **Couleur :** Rouge vif (158).



BACS À INGRÉDIENTS



Les bacs mobiles à ingrédients

- Stockez les ingrédients secs en vrac tels que farine et céréales.
- Hygiénique, le couvercle transparent coulissant permet l'identification rapide du contenu.
- Les bacs sont fait d'un matériau homologué FDA et ne nécessitent donc aucun revêtement.
- Conçus pour tenir sous les plans de travail standard.

Roulettes de 7,6 cm : 2 fixes à l'arrière, 2 pivotantes à l'avant.

Couleur : Blanc (148).

Le support de pelle inclus.
Pelle non incluse.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CIBPAF : (148)



CODE	DIMENSIONS L x P x H	CAPACITÉ LIQUIDE	TYPE DE COUVERCLES	CAPACITÉ SÈCHE (SUCRE)	CAPACITÉ SÈCHE (FARINE)
CIBPAF	42 x 75 x 71	102	Couvercle coulissant deux pièces	103	68

Pièces/carton : 1

TASSES GRADUÉES HAUTE TEMPÉRATURE ET TASSES GRADUÉES CAMWEAR®

Tasses graduées haute température et couvercles

- À utiliser pour réchauffer les liquides ou les sauces dans un four à micro-ondes, recueillir de l'eau chaude d'un distributeur, remplir les tables à vapeur, pour frotter la vaisselle ou réhydrater des aliments.
- Résiste à des températures comprises entre -40˚ to 190˚C.
- Ne va pas se briser ou se fissurer en raison dune utilisation avec des liquides ou des ingrédients chauds.
- Les graduations moulées en unités standard et métriques assurent l'exactitude de la mesure et résistent aux exigences de la restauration.
- La poignée moulée positionnée de manière à offrir une prise confortable et sûre reste fraîche au contact même après l'utilisation dans un four à micro-ondes ou normal.
- Le couvercle anti-éclaboussures en option convient aux tasses graduées de 2 et 4 L.

Couleur : Ambre (150).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

200MCH, 400MCH, MCCH : (150)

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS H x DIAM.
200MCH	Tasse graduée 2 L	16,2 x 19,4 cm
400MCH	Tasse graduée 4 L	26,4 x 19,4
MCCH	Couvercle universel (convient aux deux tasses)	19 x 2,4

Pièces/carton : 1



Tasses illustrées avec le couvercle universel en option.

Tasses graduées pour liquides Camwear

*Les produits en Camwear ne sont pas disponibles sur le territoire Français. BPA

- Les graduations moulées sont imprimées à l'extérieur, en rouge pour les unités américaine et en bleu pour les unités métriques.
- Faites de Camwear durable et pratiquement indestructible, ces tasses sont indéformables, ce qui garantit des mesures exactes à tous les coups.
- La poignée moulée est incassable.

Couleur : Transparent (135).

Seules les parties qui n'entrent pas en contact avec les aliments peuvent être personnalisées. Pour plus de renseignements et des informations concernant la commande et les prix, voir la section relative à la personnalisation.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

100MCCW, 200MCCW, 400MCCW : (135)

CODE	CAPACITÉ	PIÈCES/ CARTON
25MCCW	225 mL (produit sec)	12
50MCCW	0,5 L	12
100MCCW	1	12
200MCCW	2	12
400MCCW	4	1



Les graduations sont moulées et imprimées en bleu (unités métriques) et en rouge (unités américaines).

LES CLOCHES VERSA CAMCOVERS®

Servez les plats chauds à la température voulue grâce aux cloches Versa Camcover, qui se substituent aux cloches métalliques classiques avec élégance et efficacité.

- Les couvercles d'assiette résistants au four à micro-ondes résistent à des températures allant jusqu'à 149°C.*
- Restant froides au toucher, ces cloches se manipulent aisément.
- Plus légères et moins bruyantes que les cloches métalliques.
- Aspect élégant sans polissage.
- Garde les aliments chauds plus longtemps que les cloches métalliques.
- Compatibles avec les fours à micro-ondes.
- Disponible dans toute une variété de formats ronds ou carrés.
- Fabriqué en fibre de verre.

Couleurs : Granité Gris (191), Parchemin Antique (101).

*Peut être utilisé dans des chariots chauffés.

Compatible avec les micro-ondes.

Reportez-vous à la notice relative aux cloches Cambro Camcover sur notre site Internet pour déterminer le format le mieux adapté à vos assiettes. Vous pouvez aussi envoyer une de vos assiettes au service Clientèle de Cambro, qui vous indiquera le format de cloche voulu.

CODE	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	HAUTEUR EXTÉRIEURE	PIÈCES/ CARTON
Carrée			
85SFVS	20,91 cm	7 cm	12
978SFVS	25,4	7	12
Rondes			
68VS	16,5	5,6	12
86VS	21	6,7	12
91VS	23,2	6,8	12
913VS	24,9	6,8	12
95VS	23,7	6,8	12
99VS	24,3	6,7	12
911VS	24,6	7	12
100VS	25,4	6,8	12
103VS	25,9	6,8	12
105VS	26,2	6,8	12
106VS	26,4	7,2	12
1010VS	27	6,8	12
1012VS	27,3	6,8	12
1014VS	27,6	6,8	12
116VS	28,9	8,1	12
120VS	30,5	7,3	12
124VS	31,1	7,3	12









LES CLOCHES CAMCOVERS® EN CAMWEAR®

***Les produits en Camwear ne sont pas disponibles sur le territoire Français.** BPA

- Les mets restent chauds et appétissants sans devoir être réchauffés.
- Parfaits pour les chariots chauffants.
- Utilisables jusqu'à 99°C.**
- Fabriqué en matériau Camwear durable, anti-choc et anti-éraflures.
- Légers, ces plateaux permettent de servir sans bruit.
- Aucun polissage n'est nécessaire, ce qui assure des économies de main-d'œuvre.

Couleurs : Transparent (152), Ambre (153), Beige (133), Argent (486).
MDCPC9CW Couleurs : Transparent (135), Ambre (153), Beige (133), Argent (486).

Pour vous aider à sélectionner le format de cloche voulu, consultez le Guide de référence avec gabarit Camcover sur notre site Internet, www.cambro.com ou envoyez une de vos assiettes au service Clientèle de Cambro.

**Micro-ondes déconseillé.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

9011CW, 1000CW, 1007CW, 1013CW, 1101CW : (152)

CODE	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	HAUTEUR EXTÉRIEURE	PIÈCES/ CARTON
Les Cloches Camcovers en Camwear			
806CW	21,4 cm	6,8 cm	12
900CW	23,2	7	12
901CW	23,7	7,2	12
905CW	24,1	7,2	12
909CW	24,8	7	12
9011CW	25,4	7,3	12
9013CW	25,4	7	12
1000CW	25,9	6,8	12
1005CW	26,8	7,2	12
1007CW	27	7	12
1013CW	27,5	6,8	12
1101CW	27,9	6,8	12
1202CW	30,8	7	12
Cloches Camwear à profile bas			
MDCPC9CW	23,2	5	12

PERSONNALISATION – UN SERVICE PERSONNALISÉ ET UN STOCKAGE DE PRODUITS ALIMENTAIRES OPTIMAL

Personnalisez les verres, les articles de bar, les pichets, les carafes et la vaisselle pour promouvoir votre marque, votre entreprise ou encore pour une satisfaction accrue du client. Sert à identifier le contenu de plusieurs points de service. Personnalisez les produits de stockage alimentaire et identifiez leur contenu, ajoutez des lignes avec les recettes pour garantir la qualité et l'uniformité du produit. Les commandes de produits personnalisés se font par colis complets uniquement, pas à la pièce.

Soyez à l'affût de cette icône qui identifie les articles qui peuvent être personnalisés.



PERSONNALISATION PAR TAMPOGRAPHIE

- Un coloris Deux coloris disponibles pour les produits de service de table seulement.
- Choisissez parmi 12 couleurs d'impression standard.
- La surface d'impression est de 6 mm – 10 cm, selon la surface imprimable spécifique du produit. Commande minimum de 72 pièces.

FRAIS DE PERSONNALISATION

- Frais de personnalisation pour plateau
- *** Net (frais uniques, facturés sur le premier bon de commande)
- Frais de configuration
  *** Net par commande
- Frais d'impression couleur :
  *** net par côté, par couleur

COMMENT COMMANDER UN ÉCHANTILLON

1. **Demander un échantillon**
   Contactez votre représentant Cambro local pour remplir votre formulaire de commande d'échantillon et le soumettre à Cambro. Les bureaux des représentants sont énumérés en fin de catalogue. Le formulaire DOIT ÊTRE soumis avec le dessin/l'illustration.
2. **Dessin/Illustration**
   Doit être prêt à l'emploi, format numérique uniquement. envoyez un e-mail au délégué Cambro ou à Cambro à, l'adresse letsgetpersonal@cambro.com Titre de l'objet de l'e-mail avec le nom du logo. Fournir les coordonnées de la personne-ressource. Si le dessin/illustration est incomplet, des services graphiques sont à votre disposition, au coût de *** l'heure.
   Dimensions du fichier : 100 % de la taille de reproduction, résolution 300 dpi
   Type de fichier : Adobe® Illustrator®, Photoshop®
   Format de fichier : jpeg, tif, eps
3. **Délai d'exécution de l'échantillon**
   7 à 10 jours ouvrables à compter de la validation du dessin/de l'illustration.
4. **Validation de l'échantillon**
   Formulaire de validation inclus avec chaque échantillon.
   Le formulaire doit être rempli et envoyé par fax à Cambro avant le traitement du bon de commande.
5. **Frais sur l'échantillon (net)**
   *** par échantillon (frais facturés sur l'échantillon, crédités sur le premier bon de commande).
6. **Questions**
   Contactez Kristie Patterson au 714- 230-4125 ligne directe, 800-854-7631, poste 4125 ou par e-mail à l'adresse kpatterson@cambro.com.

***Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

CHOISISSEZ UNE OU DEUX COULEURS D'IMPRESSION STANDARD

Tous les articles de stockage assortis du logo de personnalisation peuvent être personnalisés.

En raison du procédé d'impression utilisé pour le catalogue, les couleurs montrées peuvent ne pas être exactes.

Rouge, Jaune, Bleu Clair, Bleu Foncé, Vert, Orange

Eflatui, Noir, Blanc, Gris, Or, Argent

PICHETS



- Légers, donc faciles à manipuler.
- Le bord exclusif retenant les glaçons et le bec verseur évitent les éclaboussures.
- La base fendue permet un séchage total et hygiénique.

Couleur : Transparent (135) et Ambre (153).

Capacités mesurées au bord.

Les pichets peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.

P600CW (135) Uniquement

P320CW, P480CW et P600CW
L'article de référence. La large base confère une bonne stabilité et réduit les risques de renversement.

PE600CW
Modèle économique et léger. Versez les liquides par l'avant, et les glaçons (et liquides) par les côtés.

PC64CW
Le couvercle à 3 positions permet de verser les liquides en retenant ou non les glaçons et de fermer pour protégér le contenu.



P320CW*
CAPACITÉ : 0,95 L
HAUTEUR BEC OMPRIS : 17 cm
DIAMÈTRE AVEC POIGNÉE : 14,5 cm
Pièces/carton : 6



P480CW*
CAPACITÉ : 1,4 L
HAUTEUR BEC OMPRIS : 20 cm
DIAMÈTRE AVEC POIGNÉE : 16 cm
Pièces/carton : 6



P600CW
CAPACITÉ : 1,8 L
HAUTEUR BEC OMPRIS : 20,5 cm
DIAMÈTRE AVEC POIGNÉE : 17 cm
Pièces/carton : 6



PE600CW*
CAPACITÉ : 1,8 L
HAUTEUR BEC OMPRIS : 20 cm
DIAMÈTRE AVEC POIGNÉE : 18,7 cm
Pièces/carton : 6



PC64CW*
CAPACITÉ : 1,9 L
HAUTEUR BEC OMPRIS : 24,8 cm avec couvercle
DIAMÈTRE AVEC POIGNÉE : 18,5 cm
Pièces/carton : 6

*Articles disponibles san BPA à partir du second semestre 2026.



GOBELETS LIDO® EN SAN ET LES VERRES EN CAMWEAR

Gobelets Lido® en San

- Anneau interne pour empiler la vaisselle facile à nettoyer et offrant un rangement stable et peu encombrant.
- Fabriqués avec du plastique SAN antichoc et incassable qui ne s'ébrèche pas, ce qui réduit les frais de remplacement.

Couleur : Transparent (152).
Couleur de couvercle CamLid jetable : Translucide (190).

Capacité de remplissage indiquée par la ligne supérieure.

Les gobelets Lido sont protégés par le brevet U.S. D720,963 S.

*Les gobelets de 177 et 266 mL comportent des repères de graduation discrets prévus pour leur utilisation en milieu hospitalier.





CODE	LDT5	LDT6	LDT9	LDT10	LDT12	LDT16	LDT22
ADAPTÉ AU COUVERCLE	CLJ6	CLST6	CL900P	CLNT10	CLNT12	CLST9	CLSM8B5**
DIAMÈTRE MAX.	5,9 cm	6,8 cm	8,1 cm	7,3 cm	7,6 cm	8,4 cm	8,9 cm
HAUTEUR MAX.	9,4 cm	9,4 cm	9,4 cm	11,4 cm	12,5 cm	13,5 cm	16,8 cm
CASIERS CAMRACK®	49S318	36S318	25S318	36S418	30S434	25S534	20S638
CAPACITÉ AU BORD	150 mL	177 mL*	266 mL*	300 mL	355 mL	480 mL	650 mL
EMBALLAGE GOBELET / COUVERCLE	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,500

**Ne contient pas d'échancrure pour les pailles.

Les verres Newport en SAN

- La forme effilée allie le look distingué du verre à la plus grande sécurité et au coût avantageux du plastique.
- Résistant aux chocs, le plastique SAN est inébréchable et incassable.
- Les plots d'empilage empêchent les verres de se coller les uns aux autres.
- Le bord Sani-Rim assure une surface de contact hygiénique.

Couleurs : Transparent (152), Ambre (153), Bleu Ardoise (401).
Couleur de couvercle : Translucide (190).

Capacités mesurées au bord.

Les verres peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.

Résiste à des températures comprises entre -20˚ et 85˚C.

*Ne contient pas d'échancrure pour les pailles.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

NT5, NT8, NT9, NT10, NT12 : (152)





CODE	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12	NT14	NT16	NT20
ADAPTÉ AU COUVERCLE	CLNT5	CLNT8	CLNT9	CLNT10	CLNT12	—	—	CLSM8B5*
DIAMÈTRE MAX.	6,4 cm	6,8 cm	8,3 cm	7,1 cm	7,6 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,7 cm
HAUTEUR MAX.	9,4 cm	10,2 cm	8,4 cm	11,6 cm	13 cm	12,7 cm	14,6 cm	16,5 cm
CASIERS CAMRACK	36S318	36S418	25S318	36S434	25S434	25S434	25S534	25S638
CAPACITÉ AU BORD	189 mL	228 mL	275 mL	300 mL	373 mL	414 mL	485 mL	650 mL
EMBALLAGE GOBELET / COUVERCLE	36 / 1,500	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / —	36 / —	36 / 2,000

LES VERRES LAGUNA® ET DEL MAR® EN SAN



Les Verres Laguna

- La surface martelée dissimule les taches d'eau et les éraflures.
- Fabrication en matériau SAN résistant aux chocs.
- Légers et faciles à porter.

Couleurs : Transparent (152), Vert d'Espagne (427).
Couleur de couvercle : Translucide (190).

Capacités mesurées au bord.

Les verres peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.

Résiste à des températures comprises entre -20˚ et 85˚C.

*Ne contient pas d'échancrure pour les pailles.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

LT8, LT10, LT12, LT22 : (152)



CODE	LT6	LT8	LT10	LT12	LT14	LT16	LT22
ADAPTÉ AU COUVERCLE	CLLT6	CLLT8	CLLT10	CLLT12	—	CLAM8B5*	—
DIAMÈTRE MAX.	6,3 cm	6,9 cm	7,4 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,4 cm	9,3 cm
HAUTEUR MAX.	10,7 cm	10,9 cm	12,1 cm	12,7 cm	13,1 cm	14 cm	15,4 cm
CASIERS CAMRACK®	36S418	36S418	30S434	25S434	25S434	25S534	16S534
CAPACITÉ AU BORD	177,4 mL	236,6 mL	295,7 mL	354,9 mL	414 mL	473,2 mL	650,6 mL
EMBALLAGE GOBELET / COUVERCLE	36 / 1,500	36 / 2,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / —	36 / 2,000	36 / —

Les Verres Del Mar

- Ressemblent à du verre craquelé mais offrent la facilité de manutention du plastique léger.
- La base robuste et épaisse et le rebord arrondi assurent une grande stabilité.
- Fabrication en matériau SAN résistant aux chocs.

Couleurs : Transparent (152), Rouge Rubis (156), Bleu Saphir (608), Ambre Clair (609).
Couleur de couvercle : Translucide (190).

Capacités mesurées au bord.

Les verres peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.

Les gobelets Del Mar sont protégés par le brevet américain D 478,778 S.

Résiste à des températures comprises entre -20˚ et 85˚C.





CODE	D8	D12	D14	D16	D24
ADAPTÉ AU COUVERCLE	—	—	CLST9	—	—
DIAMÈTRE MAX.	6,7 cm	7,5 cm	8,3 cm	7,8 cm	8,7 cm
HAUTEUR MAX.	10,6 cm	12 cm	8,3 cm	15,1 cm	16,8 cm
CASIERS CAMRACK	36S418	25S434	25S318	25S534	25S638
CAPACITÉ AU BORD	237 mL	355 mL	414 mL	473 mL	710 mL
EMBALLAGE GOBELET / COUVERCLE	36 / —	36 / —	36 / 1,000	36 / —	36 / —

LES VERRES COLORWARE ET LES VERRES COCA-COLA EN SAN

- Un verre classique idéal pour les repas décontractés.
- La surface extérieure granitée résiste aux éraflures.
- Fabrication en matériau SAN résistant aux chocs.
- Les plots d'empilage internes facilitent le rangement.
- Le bord Sani-Rim assure une surface de contact hygiénique.

Couleurs : Bleu Ardoise (401), Transparent (152), Ambre (153), Rouge Rubis (156).
Couleur de couvercle : Translucide (190).

Capacités mesurées au bord.

Les verres peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.

Résiste à des températures comprises entre -20˚ et 85˚C.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

1200P : (152)





CODE (CARTON DE 72)	**500P**	**800P**	**900P**	**950P**	**1200P**	**1600P**	**2000P**	—
CODE (CARTON DE 24)	**500P2**	**800P2**	**900P2**	**950P2**	**1200P2**	**1600P2**	**2000P2**	**3200P2**
ADAPTÉ AU COUVERCLE	CLJ6	CL800P	CL900P	CL950P	—	—	—	—
DIAMÈTRE MAX.	5,7 cm	6,7 cm	8,1 cm	7 cm	7,5 cm	8 cm	8,6 cm	10 cm
HAUTEUR MAX.	9,2 cm	10,2 cm	8,25 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm	16,5 cm	18,4 cm
CASIERS CAMRACK®	49S318	36S418	25S318	36S418	25S434	25S534	25S638	16S738
CAPACITÉ À RAS-BORD	154 mL	231 mL	287 mL	290 mL	373 mL	485 mL	650 mL	976 mL
CODE P CARTON	72	72	72	72	72	72	72	—
CODE P2 CARTON	24	24	24	24	24	24	24	24
EMBALLAGE COUVERCLE	1,000	1,000	1,000	1,000	—	—	—	—

Les verres Coca-Cola® en SAN

- Ces verres Colorware portent la marque Coca-Cola inscrite en blanc.
- Ils sont réservés aux clients de Coca Cola distribuant les boissons de cette marque en restauration.

Couleur : Transparent (152).

La marque Coca-Cola est imprimée en blanc.

Ces produits porteurs de la marque ne peuvent être vendus au détail, ils ne sont disponibles que pour les clients de la société Coca-Cola et ne peuvent être utilisés que dans la restauration.

Résiste à des températures comprises entre -20˚ et 85˚C.



CODE	**20CC**	**32CC**
DIAMÈTRE MAX.	8,6 cm	10 cm
HAUTEUR MAX.	16,5 cm	18,4 cm
CASIERS CAMRACK	25S638	16S738
CAPACITÉ RAS-BORD	650 mL	976 mL
PIÈCES / CARTON	72	24



CARAFE CAMLITER®

Carafes Camliter

- Idéal pour servir des boissons dans les restaurants, les buffets et les événements en plein air.
- Couvercles plats résistants aux déversements et à l'encliquetage inclus pour protéger le contenu de la contamination croisée.
- Couvercle rabattable pour sceller les boissons et faciliter leur versement.
- Couvercle à bec verseur disponible pour protéger le contenu tout en permettant de le verser librement.
- Léger ; matériau résistant aux bosses, aux chocs et aux rayures.
- Homologué NSF (carafes uniquement ; couvercles non homologués).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

WW1000, WW500, WW250 : (135)
WW1000L, WW1000LS : (148)

Couleur : Transparent (135).
Couleur du couvercle : Blanc (148).
Couvercle rabattable Couleur : Blanc (190).

Personnalisez avec un logo pour promouvoir votre marque. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page sur la personnalisation des services de table.

Les couvercles ne sont pas répertoriés NSF.







WW1000LT - Couvercle rabattable



WW1000L - Couvercle plat



WW1000LS - Bec verseur

CODE		CAPACITÉ	HAUTEUR
Camliters à couvercle plat			
WW1500		1,5 L	25,4 cm
WW1000		1	24,8
WW750	***New!***	0,75	22,17
WW500		0,5	20
WW250		0,25	15,9
Camliters avec couvercles rabattables			
WW1000T	***New!***	1	24,61
WW750T	***New!***	0,75	22,17
Couvercles			
WW1000LS (Couvercle à bec verseur pour 1,5 L, 1L, 0,75 L et 0,5 L)			
WW1000L (Couvercle de remplacement pour 1,5 L, 1L, 0,75 L et 0,5 L)			
WW1000LT (Couvercle à rabat pour WW750T et WW1000T)			
WW250L (Couvercle de remplacement pour 0,25 L)			

Pièces/carton : 12 **En stock Couleur :** Transparent (135) ou Blanc (190) pour le couvercle rabattable.

DISTRIBUTEUR DE BOISSON, SEAU GRADUÉ À ANSE, ET LES BOLS À NERVURES

Distributeur de boisson de 21 Litres

- Idéal pour mélanger et servir les boissons à base de concentré.
- Des échelles graduées en unités anglaises et métriques sont imprimées sur le distributeur.
- Fabrication en polyéthylène antichoc résistant aux températures allant de -40 à 70°C.

CODE	CAPACITÉ
DSPR6	21 L

Pièces/carton : 1

Couleur : Blanc (148).

Les distributeurs de boisson peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.



DSPR6
Capacité : 21 L

Seau gradué à anse en polyéthylène

- Ce grand seau à usages multiples de 21 L est idéal pour le mélange, l'entreposage et le transport.
- Fabrication en polyéthylène durable résistant aux températures allant de -40 à 70°C et résistant aux taches.
- Couvercle enclenchable à languette vendu séparément.

CODE	PIÈCES/ CARTON
PWB22	6
RFSC12 (couvercle)	6

Couleur : Blanc (148).



Toutes les graduations sont approximatives.

Les bols à nervures

- Parfaits pour les garnitures chaudes ou froides, les desserts, les sauces ou les fruits.
- Tiennent sur une assiette ou s'empilent sur un buffet.
- Disponible en matériau Camwear® durable ou SAN incassable.

Couleurs :
SRB5 et SRB13 – Transparent (152), Noir (110), Blanc (148).

Fabriqué en PET.

Couvercle jetable CLSRB5 non homologué NSF.





SRB13 SRB5

CODE	CAPACITÉ	PIÈCES/ CARTON
SAN		
SRB5	148	24
SRB13	384	24

BACS ET PLAT DE PRÉSENTATION

- Présentation, stockage et service réunis en un seul article de style moderne et de coût avantageux.
- Fabriqués en SAN, les bacs et plats sont résistants aux chocs et aux taches et inébréchables.
- Idéal pour les rayons traiteur, les magasins de sandwichs, les buffets et la restauration mobile.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

DC5, DC10 : (110), (148)
DCC5, DCC10 : (135)

Couleurs des bacs et plats : Transparent (152), Noir (110), Blanc (148), Rouge (404).

Couleur du Couvercles : Indisponibles en France (BPA).

Ces articles ne peuvent pas être personnalisés.

Les bacs de présentation (Deli Crocks) sont couverts par les brevets américains suivants : D 504,283 S, D 503,871 S et D 494,419 S. Le couvercle nervuré pour bacs de présentation est protégé par le brevet américain D 509,705 S.

DCC5, DCC10 sont des composants NSF.



Préparez, empilez, stockez et servez : les articles « tout en un ».

Bacs et plat



CODE	DC5	DC10	DP15
DESCRIPTION	Bac	Bac	Plat
DIMENSIONS Lo x P x H	26 x 17,5 x 8 cm	33,5 x 26,5 x 8 cm	40 x 30,5 x 5,5 cm
CAPACITÉ APPROX.	2 L	4,6 L	3,2 L

Pièces/carton : 6



L' « inter-empilage » fait gagner de l'espace de rangement.

ÉCONOMIQUES ET EN FIBRE DE VERRE

Bols et saladiers économiques

- Parfaits pour servir de façon économique les fruits, les salades, les snacks et les desserts.
- Le matériau antichoc homologué FDA (États-Unis) résiste aux taches, aux acides et aux odeurs.

Couleurs : Bouleau (174), Noir (110).

Ces articles ne peuvent pas être personnalisés.

Capacités mesurées au bord.



CODE	SB55	SB60	SB80
DIAMÈTRE INTÉRIEUR	14,5 cm	15,2 cm	20,3 cm
CAPACITÉ APPROX.	325 mL	375 mL	925 mL

Pièces/carton : 72

Bols et saladiers en fibre de verre

- Le look d'un beau bois allié à la durabilité de la fibre de verre.
- Une couleur qui ne passera pas, même après des années de service et de lavage.

Couleur : Vannerie Foncée (301).

Ces articles ne peuvent pas être personnalisés.

Pour un échantillon de cette couleur et de ce motif, reportez-vous à la section Camtray®.

Capacités mesurées au bord.



CODE	6F	8F
DIAMÈTRE INTÉRIEUR	15,6 cm	20,3 cm
CAPACITÉ APPROX.	425 mL	925 mL

Pièces/carton : 12





LES POTS

Pots

- Parfaits pour les bars à salade, les buffets ou les stations nourriture.
- À l'épreuve des taches et odeurs provoquées par le vinaigre, les huiles à salade ou la mayonnaise.
- Fabrication en matériau antichoc homologué FDA (États-Unis).
- La surface lisse se nettoie facilement.
- Fonctionne avec le porte-saladier SBH15 et le porte-plat CPH3.

Boîtes colorées – couleurs : Noir (110), Beige (133), Marron Rouge (195).
Boîtes transparentes – couleurs : Transparent (152).
Couleur du couvercle : Blanc (148).

Ces articles peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.

*Les couvercles pour boîtes transparentes et pour boîtes de couleur ne sont pas interchangeables.

CODE	HAUTEUR	DIAMÈTRE SUPÉRIEUR	DIAMÈTRE INFÉRIEUR
Dimensions des boîtes colorées avec couvercle			
CP12	13,2 cm	12,9 cm	12,1 cm
CP15	11	16,8	15,7
CP27	17,2	16,8	15,6
Dimensions des boîtes transparentes avec couvercle			
CCP12	13,7	13,3	12,4
CCP15	11,1	17,2	15,9
CCP27	17,5	17,2	15,7

CODE	CAPACITÉ	PIÈCES/ CARTON KG
Boîtes colorées		
CP12	1,1 L avec couvercle	12
CP15	1,4 L avec couvercle	6
CP27	2,4 L avec couvercle	6
Couvercles pour boîtes colorées		
CPL12*	Pour boîtes colorées CP12	12
CPL27*	Pour boîtes colorées CP15 et CP27	12
Boîtes transparentes		
CCP12	1,1 L avec couvercle	12
CCP15	1,4 L avec couvercle	6
CCP27	2,4 L avec couvercle	6
Couvercles pour boîtes transparentes		
CCPL12*	Pour boîtes transparentes CCP12	12
CCPL27*	Pour boîtes transparentes CCP15 et CCP27	12



Cuillères et spatules Camtensil pour hautes températures

- Idéales pour la préparation et le service des aliments chauds et froids.
- Fabrication en matériau durable à haute résistance thermique supportant des températures allant de -40 à 190°C.
- Le trou de la poignée permet de les accrocher et l'encoche sert à les poser sur les casseroles.

Couleur : Ambre (150), Noir (110).

Ces articles ne peuvent pas être personnalisés.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE
SP013, SPOP13, SPA14 : (150)



SP013
DESCRIPTION : 33 cm
Cuillère de service
DIMENSIONS :
33,3 x 7,3 cm
Pièces/Carton : 12



SPA14
DESCRIPTION : 35,5 cm
Spatule
DIMENSIONS :
35,9 x 8,9 cm
Pièces/Carton : 12



SPOP13 **PERFORÉE**
DESCRIPTION : 33 cm
Cuillère perforée
DIMENSIONS :
33,3 x 7,3 cm
Pièces/Carton : 12



SPASL14 **FENTES**
DESCRIPTION : 35,5 cm
Spatule à fentes
DIMENSIONS :
35,9 x 8,9 cm
Pièces/Carton : 12



SHAKERS/BOCAUX ET POTS À CONDIMENTS CAMVIEW®

Saupoudreuses/Pots à conditment CamView

- Des habituées des cuisines, des stations condiments et des tables.
- Fabrication en CamView pratiquement indestructible et couvercles à codes couleur rendant facile l'identification du contenu.
- Compatibles avec le lave-vaisselle et à l'épreuve des acides alimentaires.

Couleur : Transparent (135).

Ces articles peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.

Les produits en Camwear ne sont pas disponibles sur le territoire français. BPA

SANS BPA







96SKRLD
Sel et Poivre



96SKRLM
Grains Moyens



96SKRLC
Fromage



96SKRLP
Persil

CODE	COULEUR DU COUVERCLE
Saupoudreuses avec couvercle (capacite approx. 300 mL)	
96SKRP (avec couvercle pour persil)	Blanc (148)
96SKRD (avec couvercle pour sel et poivre)	Beige (406)
96SKRC (avec couvercle pour fromage)	Jaune (405)
96SKRM (avec couvercle pour grains moyens)	Rose (408)
Couvercles de rechange	
96SKRLP couvercle pour persil	Blanc (148)
96SKRLD couvercle pour sel et poivre	Beige (406)
96SKRLC couvercle pour fromage	Jaune (405)
96SKRLM couvercle pour grains moyens	Rose (408)

Pièces/carton : 12



PINCES LUGANO®

- Les pinces de couleur, faites d'un matériau durable et thermorésistant qui supporte les températures atteignant 99°C.
- Les pinces transparentes sont en Camwear® pratiquement indestructible et pouvant s'utiliser jusqu'à 99°C.

Les pinces plates et dentelées Lugano

- Les pinces plates présentent une surface de contact striée pour assurer une bonne prise.
- Les pinces dentelées sont ergonomiques et assurent une prise sûre.

Couleurs : Noir (110), Beige (133), Transparent (135), Rouge (404), Blanc (148).

NSF · 2 · SANS BPA

AU PRORATA

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

6TGS, 12TGS, TG9 : (110)
9TGS : (110), (148)
TG6: (110)

PINCES PLATES



TG6
DIMENSIONS : 15 cm
Pièces/carton : 12



TG9
DIMENSIONS : 23 cm
Pièces/carton : 12

PINCES DENTELÉES



6TGS
DIMENSIONS : 15 cm
Pièces/carton : 12



9TGS
DIMENSIONS : 23 cm
Pièces/carton : 12



12TGS
DIMENSIONS : 30,5 cm
Pièces/carton : 12





Les pinces à angle et les pinces easy-grasp lugano

- La conception ergonomique des pinces à angle permet de servir facilement une grande variété d'aliments.
- Les pinces easy-grasp combinent une fourchette et une cuillère pour assurer une bonne prise des aliments difficiles à saisir.

Couleur des pinces coudées :
Noir (110).
Couleurs des pinces Easy-Grasp :
Noir (110), Beige (133), Blanc (148).

Pinces à angle et Pinces faciles à saisir (Easy-Grasp) sont protégés par le brevet américain D 530,994 S.

NSF · 2 · SANS BPA

AU PRORATA

PINCES À ANGLE



TGA8
DIMENSIONS : 21 cm
Pièces/carton : 12



TGA11
DIMENSIONS : 27,5 cm
Pièces/carton : 12

PINCES EASY-GRASP



TGG6
DIMENSIONS : 17 cm
Pièces/carton : 12



TGG9
DIMENSIONS : 24 cm
Pièces/carton : 12



Camtrays® à profil bas

Design épuré
Poids léger
Peu encombrant



3 Textures



Impact de la Marque

Personnalisez les plateaux à profil bas avec les logos ou images de votre choix.

Obtenez le meilleur résultat avec des plateaux de couleur claire, veuillez contacter votre représentant commercial pour plus de détails.

Résistant aux rayures, aux taches, aux produits chimiques et à la casse

Fibre de verre haute performance pour une utilisation intensive

Plage de température de -40° C à 90°C

Résistant au lave-vaisselle pour les lavages fréquents

Le bord à profil bas améliore le confort du convive



1014DSLNS	1317DSLNS	1418DSLNS
1014DSLG	1317DSLG	1418DSLG
1014DSLM	1317DSLM	1418DSLM



Antidérapant GARANTIE 2 ANS

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	UNITÉS PAR CARTON
1014DSLNS	Décor antidérapant LP	27,9 x 35,2 cm	12
1317DSLNS	Décor antidérapant LP	31,6 x 43 cm	12
1418DSLNS	Décor antidérapant LP	35,5 x 45,9 cm	12

Couleurs: Gris Anthracite (815), Olivier Clair (820), Chêne Foncé (825), Chêne Clair (830), et couleurs standard: 123, 116, 110, 522, 505, 117, 221, 551, 501, 119, 510, 508, 414.

Brillant GARANTIE DE 5 ANS

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	UNITÉS PAR CARTON
1014DSLG	Décor Brillant LP	27,9 x 35,2 cm	12
1317DSLG	Décor Brillant LP	31,6 x 43 cm	12
1418DSLG	Décor Brillant LP	35,5 x 45,9 cm	12

Couleurs: Gris Anthracite (815), Olivier Clair (820), Chêne Foncé (825), Chêne Clair (830), et couleurs standard.

Mat GARANTIE DE 5 ANS

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	UNITÉS PAR CARTON
1014DSLM	Décor mat LP	27,9 x 35,2 cm	12
1317DSLM	Décor mat LP	31,6 x 43 cm	12
1418DSLM	Décor mat LP	35,5 x 45,9 cm	12

Couleurs: Gris Anthracite (815), Olivier Clair (820), Chêne Foncé (825), Chêne Clair (830).



CHOISISSEZ LE PLATEAU QUI VOUS CONVIENT

Cambro est le numéro un mondial de la fabrication de plateaux destinés au secteur de la restauration. Il offre le plus vaste choix de matériaux, de tailles, de couleurs, de formes et de processus de personnalisation. La diversité de l'offre de Cambro permet de trouver un plateau pour tous les usages et tous les budgets.

Procédez comme suit pour choisir le plateau adapté à vos besoins :

Étape 1 : À Quel Usage Le Plateau Va-T-Il Servir ?

Pour choisir le plateau approprié, vous devez d'abord identifier l'utilisation que vous allez en faire.

Plateau de Service

Utilisés par les employés pour amener les plats aux clients :

Plateau Antidérapant
Plateau pour Les Clients

Utilisés par les clients pour porter les plats :

Plateau à Surface Lisse

Étape 2 : Qui va Utiliser Le Plateau ?

Pour déterminer le matériau approprié pour le plateau, il est essentiel d'identifier la catégorie d'utilisateurs.

Enfants
Étudiants
Militaires
Employés de Bureau
Serveurs

Étape 3 : Comment Le Plateau Va-T-Il Être Utilisé Et Lavé ?

Réfléchissez à la façon dont le plateau sera utilisé (utilisation modérée, intensive, dégradations). Définissez la fréquence de lavage quotidienne.

Utilisation intensive : Lavage aussi fréquent que nécessaire

Utilisation normale : Jusqu'à 3 lavages par jour

Utilisation réduite : 1 lavage par jour

Étape 4 : Fixez Le Budget par Plateau

Assurez-vous que le plateau choisi correspond à l'utilisation que vous souhaitez en faire. Un plateau à bas coût pour une utilisation intensive ne constitue pas le choix le plus rentable. Le prix des plateaux est fonction des critères suivants :

Processus de fabrication
Type et qualité du matériau
Taille du plateau
Options de personnalisation
Garantie

Étape 5 : Personnalisation

Cambro propose une personnalisation de qualité sur la plupart des plateaux que l'entreprise fabrique. Repérez le logo de personnalisation présent dans cette brochure.

Étape 6 : Caractéristiques Supplémentaires à Considérer

Évaluez l'importance des caractéristiques suivantes pour choisir le meilleur plateau pour votre activité.

Plots d'empilage : permettent à l'air de circuler pour un séchage rapide et des piles bien droites

Résistance de la surface aux impacts

Résistance des bords à la cassure

Résistance aux rayures et aux taches

Type de garantie

Descriptions des tests techniques

Tous les plateaux Cambro subissent une batterie de tests décrits ci-contre. Les résultats sont indiqués sur chacune des pages dans la section des résultats des tests techniques.



Plateaux Versa



Plateaux Antibacterial Versa



Plateaux Versa Lite



Plateaux Capri Stratifiés



Plateaux Corfu Stratifiés



Plateaux Mykonos Stratifiés



Plateaux Fast Food



Plateaux avec surface antidérapante

DESCRIPTION DES TESTS

Test de résistance aux chocs thermiques : Le test consiste à appliquer au plateau une variation de température forte et rapide en plongeant le plateau dans de l'eau glacée (0°C) puis dans de l'eau bouillante (100°C) et en mesurant toute déformation.

Test de résistance à la casse : Le test consiste à faire tomber une boule de métal sur le plateau à partir de hauteurs données et à mesurer toute déformation.

Test de résistance aux éraflures : Des éraflures et des signes d'abrasion résultent de la friction entre la vaisselle et la surface du plateau.

Le test consiste à déplacer une assiette en porcelaine sur le plateau de gauche à droite en appuyant avec la main et de mesurer toute abrasion sur la surface du plateau.

DESCRIPTION DE LA COMPATIBILITÉ LAVE-VAISSELLE

Supérieure : Lavage aussi fréquent que nécessaire.

Normale : Lavage jusqu'à 3 fois par jour.

Minime : Lavage une fois par jour.

PERSONNALISATION

Ajoutez de la valeur en personnalisant

Renforcez l'image de votre entreprise auprès de la clientèle et du personnel en apposant votre sigle, marque, slogan ou symbole sur nos plateaux.

Commande

1) Sélectionnez un format, une couleur, un motif ou une forme de plateau.
2) Fournissez-nous un original de reproduction complet et prêt pour la photo, en indiquant le positionnement désiré de l'image sur le plateau.
3) Selon le type de plateau, Cambro peut produire des images en 1, 2, 3 ou 4 couleurs ainsi que des images imprimées par quadrichromie.
Vous devez nous fournir les pièces suivantes :
a. Fichier électronique de l'image sur CD-ROM pour Mac ou PC.
Les types de fichiers suivants sont acceptés :
- Fichiers Adobe Illustrator, Adobe Photoshop en formats JPEG, TIFF ou EPS.
- Les dimensions de l'image du fichier électronique doivent être égales à 100% de la taille de reproduction à une résolution de 300 dpi.

b. Image sur papier : L'image doit être nette et d'une qualité permettant la numérisation. Précisez le numéro PANTONE pour chaque couleur ou indiquez s'il s'agit d'une impression en quadrichromie.
4) Des frais de préparation seront facturés au tarif horaire de – Plateaux en polyester, en fibre de verre et stratifiés : *** pour toute commande accompagnée d'un original de reproduction qui n'est pas complet et prêt pour la photo. Dans ce cas, Cambro vous contactera et vous indiquera le coût estimé.
5) Préparation des échantillons :
a. Dans le cas de tous les nouveaux projets, un échantillon fini sera présenté au client en vue de recevoir son approbation.
b. Le premier échantillon fourni dans le cadre d'une commande ferme sera gratuit.
c. Si des échantillons ne correspondent pas à une commande ferme ou que le client demande plusieurs échantillons, des frais seront facturés aux taux suivants :
– Plateaux en polyester, en fibre de verre et stratifiés : *** Net par échantillon. (Plus frais d'expédition)
– Plateaux Fast Food en polypropylène : *** Net par échantillon. (Plus frais d'expédition).
d. Sur réception et expédition d'une commande ferme, votre compte sera crédité d'un montant égal au coût d'un échantillon.
6) Les frais de personnalisation sont applicables tant pour la première commande que pour les séries suivantes.

PLATEAUX EN POLYESTER



Plateaux Versa Tray VT/GP
Plateaux Versa Lite VL/GL

- Seuls les modèles de plateau suivants peuvent être personnalisés :

Plateaux Versa Tray :
VT1216, VT1418, VT2632, VT3253, VT3343, VT3343C, VT3646C, VT3753, VT3853, GP0540, GP1070, GP1080, GP3074, GP3980, GP4002, GP4210, GP4004, GP4701, GP4709, GP4853

Plateaux Versa Lite :
VL1014, VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343, VL3343C, VL3646C, VL3753, GL0540, GL1070, GL1080, GL3074, GL3980, GL4002, GL4210, GL4701, GL4709

- **Quantité minimum :** 120 plateaux d'un format donné.
- **Délai de production de l'échantillon :** 10 jours ouvrables + délai de livraison et de transport à dater de la réception de l'original de reproduction prêt pour la photo.
- **Délai de production des commandes :** 4-6 semaines maximum + délai de livraison et de transport à dater de l'approbation de l'échantillon et de la confirmation de la commande.
- Les demandes d'échantillons supplémentaires non accompagnées d'une commande ferme seront facturées au taux de – Plateaux en polyester, en fibre de verre et stratifiés : *** net par échantillon.

Procédé d'impression applicable :

Impression numérique - Procédé d'impression des plateaux intérieurs : permet l'impression d'une ou plusieurs couleurs ainsi que la reproduction de photos.

Couleurs des plateaux recommandées pour les plateaux personnalisés Versa Tray VT/GP : Moka moucheté (A21), Sahara (A22), Gris clair (A27), Blanc perle (A33), Terrazzo (A86).

Dans le cas des couleurs suivantes, contactez le service clientèle de Cambro pour étude : Jaune magique (A25), Menthe magique (A26).

Couleurs des plateaux recommandées pour les plateaux personnalisés Versa Lite VL/GL : Fumée mouchetée (A20), Moka moucheté (A21), Sahara (A22),Gris clair (A27), Blanc perle (A33), et Terrazzo (A86).

Zone imprimable :
L'image peut couvrir la surface plate du plateau jusqu'à 1 cm du bord intérieur.

Frais de personnalisation par plateau :

QUANTITÉ	COÛT NET SUPPLÉMENTAIRE
120-300	***
312-996	***
1,008 et plus	***

***Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.
Si vous utilisez du matériel de désinfection thermochimique, veuillez nous contacter. Nous vous aiderons à trouver le plateau qui convient à votre application.

PLATEAUX EN FIBRE DE VERRE



Plateaux Camtray®

- Les plateaux Camtray de tous formats peuvent être personnalisés. (Sauf les plateaux compartimentés présentés dans le catalogue principal de Cambro).
- **Quantité minimum :** 144 plateaux par taille.
- **Délai de production de l'échantillon :** 10 jours ouvrables + délai de livraison et de transport à dater de la réception de l'original de reproduction prêt pour la photo.
- **Délai de production des commandes :** 4-6 semaines maximum + délai de livraison et de transport à dater de l'approbation de l'échantillon et de la confirmation de la commande.
- Les demandes d'échantillons supplémentaires non accompagnées d'une commande ferme seront facturées au taux de – Plateaux en polyester, en fibre de verre et stratifiés : *** net par échantillon.

Procédé d'impression applicable :

a. Impression numérique - bord à bord : permet l'impression d'une ou plusieurs couleurs ainsi que la reproduction de photos.

Zone d'impression : La surface d'impression couvre 100 % de la surface, bord à bord en haut et en bas du plateau. Disponible pour les Camtrays de la série Decor, entre autres.

b. Impression numérique - Plateaux intérieurs : permet l'impression d'images en une ou plusieurs couleurs, ainsi que la reproduction de photos. Ce procédé ne peut s'employer que sur les plateaux de couleur claire. Sur les plateaux foncés, les couleurs de l'image s'assombrissent.

Couleurs des plateaux recommandées pour la quadrichromie : Parchemin antique (101), Pêche claire (106), Pêche foncée (117), Blanc (148), Bleu ciel (177), Vert jaune (429), Citron meringue (536), Jaune caméo (537), Blanc cottage (538).

Zone imprimable : L'image peut couvrir la surface plate du plateau jusqu'à 3,5 cm du bord intérieur.

c. Sérigraphie - Personnalisation : permet jusqu'à quatre couleurs. Ce procédé est optimal avec des dessins de couleur claire sur un plateau de couleur foncée.

Zone d'impression : couvre 100 % de la surface, bord à bord sur le dessus et le dessous du plateau.

Frais de personnalisation par plateau :

QUANTITÉ	COÛT NET SUPPLÉMENTAIRE
144-299	***
300 et plus	Gratuit

***Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

PERSONNALISATION

PLATEAUX STRATIFIÉS

Corfu, Capri, Mykonos, Madeira

- Les plateaux stratifiés de tous formats peuvent être personnalisés ou produits en toutes couleurs spéciales. Les plateaux en couleurs spéciales sont considérés comme des plateaux personnalisés.
- Le dessus et le dessous des plateaux peuvent être personnalisés, sauf dans le cas des plateaux Corfu dont seul le dessous peut être personnalisé. Le coût de personnalisation est calculé par côté du tableau.
- **Quantité minimum :** 120 plateaux de format donné.



- **Délai de production de l'échantillon :** 10 jours ouvrables + délai de livraison et de transport à dater de la réception de l'original de reproduction prêt pour la photo.
- **Délai de production des articles commandés :** 4-6 semaines maximum + délai de livraison et de transport à dater de l'approbation de l'échantillon et de la confirmation de la commande.
- Les demandes d'échantillons supplémentaires non accompagnées d'une commande ferme seront facturées au taux de – Plateaux en polyester, en fibre de verre et stratifiés : *** net par spécimen.

Procédé d'impression applicable : quadrichromie et reproduction de couleurs spéciales

a. Impression numérique - Plateaux intérieurs : l'impression d'images en une ou plusieurs couleurs, ainsi que la reproduction de photos.

b. La reproduction de couleurs spéciales est considérée comme une personnalisation. Pour produire un plateau de quelque couleur que ce soit, indiquez-en le numéro PANTONE à Cambro.

Zone imprimable : L'image peut couvrir toute la surface du plateau, d'un bord à l'autre. Les dimensions de l'image doivent être supérieures de 4 cm à celles du plateau sur chaque côté car l'image sera coupée (exemple : format du plateau : 36 x 46 cm – format de l'image : 40 x 50 cm)

Frais de personnalisation par plateau :

QUANTITÉ	COÛT NET SUPPLÉMENTAIRE
120 et plus	***

***Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

PLATEAUX EN POLYPROPYLÈNE

Plateaux Fast Food

- Tous les formats de plateaux Fast Food fabriqués aux États-Unis peuvent être personnalisés. Tous les formats de plateaux Fast Food fabriqués en Europe et en Chine ne peuvent pas être personnalisés.
- **Quantité minimum :** 288 plateaux de format donné.
- **Délai de production de l'échantillon :** 10 jours ouvrables + délai de livraison et de transport à dater



de la réception de l'original de reproduction prêt pour la photo.

- **Délai de production des articles commandés :** 4-6 semaines maximum + délai de livraison et de transport à dater de l'approbation de l'échantillon et de la confirmation de la commande.
- Les demandes d'échantillons supplémentaires non accompagnées d'une commande ferme seront facturées au taux de *** net par échantillon.

Procédé d'impression applicable :

Impression monochrome par matrice à chaud. Du fait du procédé d'application sur la surface grainée des plateaux, la sélection du blanc est possible mais déconseillée.

Zone imprimable : L'image doit tenir dans un carré de 15 x 15 cm.

Frais de personnalisation :

Coût non récurrent de préparation de matrice : *** net par commande

Coût net supplémentaire par plateau :

QUANTITÉ	COÛT NET SUPPLÉMENTAIRE
288-767	***
768-1,199	***
1,200-5,999	***
6,000-11,999	***
12,000 et plus	***

***Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

PLATEAUX CAMTREAD

Personnalisation du dessous et estampage de la surface caoutchouc

- **Plateaux Camtread – Fabrication Américaine :** Personnalisation du dessous du plateau uniquement sur 1600CT. Estampage de la surface en caoutchouc pour toutes les dimensions Camtread.
- **Plateaux Camtread Fabrication Européenne :** Formats disponibles : 1100CT, 1400CT, 1600CT et 1800CT
- **Délai de production d'échantillon :** 10 jours ouvrables + délais de transport et de livraison, à dater de la réception de l'image prête pour la reproduction.
- **Délai de production des articles commandés :** 4 à 6 semaines maximum + délais de transport et de livraison, à compter de la date d'approbation de l'échantillon et de confirmation de la commande.
- Les demandes d'échantillon supplémentaires non accompagnées d'une commande ferme seront facturées *** Net par échantillon. (Plus frais d'expédition.)

Procédé d'impression pour la personnalisation du dessous des plateaux :
la quadrichromie permet l'impression d'images, ainsi que la reproduction photographique, en une ou plusieurs couleurs.

Plateaux Camtread américains : Les plateaux blancs sont recommandés pour la personnalisation du dessous de plateau.

Zone imprimable : L'image peut couvrir la surface plate du plateau, jusqu'à 2,54 cm du bord externe du plateau.

Frais de personnalisation par plateau :

QUANTITÉ	COÛT NET SUPPLÉMENTAIRE
Plateaux Camtread - Fabrication Américaine	
72-144	***
145-288	***
289-432	***
433 et plus	Gratuit
Plateaux Camtread - Fabrication Européenne	
120 et plus	***

Estampage de la surface caoutchouc

- **Format de fichier électronique :** Formats Adobe Illustrator EPS.

Zone disponible pour l'estampage : L'image peut couvrir la surface du plateau, jusqu'à 2,54 cm du bord interne du plateau.

Frais d'estampage de personnalisation par plateau :

QUANTITÉ	COÛT NET SUPPLÉMENTAIRE
Plateaux Camtread - Fabrication Américaine	
72 et plus	***
Plateaux Camtread - Fabrication Européenne	
156 et plus	***

***Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

GUIDE DES PLATEAUX

	PLATEAUX EN POLYESTER					
						
USAGE RECOMMANDÉ						
DESCRIPTION DU PLATEAU	**Century™ Plateaux en bois texturés** Page 216	**Plateaux Century™ Fun : Plateaux Versa Tray VT/GP Plateaux Versa Lite VL/GL** Page 217	**Plateaux Versa Ecologic Series** Page 215	**Plateaux Versa Plus** Page 215	**Plateaux Versa VT/GP** Page 218-219	**Plateaux Versa Lite VL/GL** Page 220-221
MATÉRIAU	SMC-Performances Hautes Polyester Renforcé Fibre de Verre	SMC-Performances Normales / Hautes Polyester Renforcé Fibre de Verre	Matériau naturel + SMC-Polyester Renforcé Fibre de Verre - Hautes Performances	SMC-Polyester Renforcé Fibre de Verre - Hautes Performances	SMC-Polyester Renforcé Fibre de Verre - Hautes Performances	SMC-Performances Normales Polyester Renforcé Fibre de Verre
SURFACE	Texturé/ antidérapant texturé	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse
PERFORMANCES	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes
PERSONNALISATION	Non	Oui Δ Résistance thermique : 90°C	Oui Δ Résistance thermique : 90°C	Non	Oui Δ Résistance thermique : 90°C	Oui Δ Résistance thermique : 90°C
ANNÉES DE GARANTIE**	5	3	5	5	5	3
PLOTS D'EMPILAGE*	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
COMPATIBILITÉ LAVE-VAISSELLE	Oui – Supérieure	Oui – Normale	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Normale
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	Excellentes	Satisfaisante	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Satisfaisante
TEST DE SÉCHAGE	Excellentes	Excellente	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellente
RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	Excellentes	Satisfaisante	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Satisfaisante
RÉSISTANCE À LA CASSE	Excellentes	Satisfaisante	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES	Excellentes	Satisfaisante	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX TACHES	Excellentes	Satisfaisante	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Satisfaisante
RÉSISTANCE THERMIQUE	-40° à +90°C ‡	-40° à +90°C ‡	-40° à +140°C ‡	-40° à +140°C ‡	-40° à +140°C ‡	-40° à +130°C ‡
NOMBRE DE FORMATS	4	2	5	5	22	15
NOMBRE DE FORMES	1	1	4	4	9	7
NOMBRE DE COULEURS	7	4	2	1	12	7

*Les plots d'empilage permettent la circulation d'air et donnent des piles bien droites. **Garantie au prorata contre les défauts de fabrication.
‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants. ΔContactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.
Si vous utilisez du matériel de désinfection thermochimique, veuillez nous contacter. Nous vous aiderons à trouver le plateau qui convient à votre application.

PLATEAUX EN POLYESTER

– Plateaux Versa Ecologic Series
– Plateaux Versa Plus
– Plateaux Versa
– Century™ Plateaux en bois texturés
– Plateaux Century Fun

Plateaux hautes performances en polyester. Faits d'une solide couche renforcée à longues fibres et de fibre de verre rapportée afin de donner une résistance aux chocs extrêmement élevée. La résine polyester isophtalique colorée assure une haute résistance aux produits chimiques et aux ultraviolets.

(1) Les plateaux personnalisés Versa et les plateaux Versa avec Décor sont dotés d'un dessus à revêtement en résine mélaminée pour renforcer la protection contre les taches, l'abrasion et les rayures.

PLATEAUX VERSA LITE

– Plateaux VL/GL Century Fun
– Plateaux VL/GL
– Plateaux VL/GL à surface antidérapante

Plateaux polyester ordinaires faits de fibre de verre et de résine polyester standard.

Cantines / Cafétérias / Self-Services
Restauration mobile/ Service Buffet
Écoles
Hôpitaux
Hôtels Service en chambre
Réfectoires / Militaires
Restaurants / Cafés / Brasseries / Pubs / Bars / Clubs

GUIDE DES PLATEAUX

	PLATEAUX POLYESTER	PLATEAUX EN FIBRE DE VERRE				
						
USAGE RECOMMANDÉ						
DESCRIPTION DU PLATEAU	**Plateaux Versa Lite à Surface Caoutchouc Antidérapante VL/GL** Page 222	**Plateaux Camtray Gamme Décor** Page 223	**Plateaux Camtray®** Page 224-227	**Plateaux EpicTread™** Page 228	**Plateaux Régime** Page 229	**Plateaux Camlite®** Page 229
MATÉRIAU	SMC-Performances Normales Polyester Renforcé Fibre de Verre+ Surface Caoutchouc Antidérapante	Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester	Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester	Couches de Fibre de Verre + Surface anti-dérapante et étanche aux égouttements	Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester	Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester
SURFACE	Antidérapante caoutchoutée	Lisse	Lisse	Antidérapante	Lisse	Lisse
PERFORMANCES	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Satisfaisante	Excellentes	Excellentes
PERSONNALISATION	Non	Oui Δ Résistance thermique : 100˚C	Oui Δ Résistance thermique : 100˚C	Non	Non	Non
ANNÉES DE GARANTIE**	3	5	5	2	1	3
PLOTS D'EMPILAGE*	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
COMPATIBILITÉ LAVE-VAISSELLE	Oui – Normale	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Normale	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
TEST DE SÉCHAGE	Excellente	Excellente	Excellente	Satisfaisant	Excellente	Excellente
RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	Satisfaisante	Excellente	Excellente	Satisfaisante	Excellente	Excellente
RÉSISTANCE À LA CASSE	Satisfaisante	Excellente	Excellente	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES	Satisfaisante	Excellente	Excellente	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX TACHES	Satisfaisante	Excellente	Excellente	Satisfaisante	Excellente	Excellente
RÉSISTANCE THERMIQUE	-40˚ à +100˚C ‡	-10˚ à +100˚C ‡	-10˚ à +100˚C ‡	-10˚ to +90˚C ‡	-10˚ à +100˚C ‡	-10˚ à +100˚C ‡
NOMBRE DE FORMATS	7	3	40	6	6	6
NOMBRE DE FORMES	3	1	7	2	1	2
NOMBRE DE COULEURS	2	4	52	6	52	9

*Les plots d'empilage permettent la circulation d'air et donnent des piles bien droites.
**Garantie au prorata contre les défauts de fabrication.
ΔContactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.
‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

PLATEAUX VERSA LITE

– Plateaux VL/GL à surface caoutchouc antidérapante

Plateaux polyester ordinaires faits de fibre de verre et de résine polyester standard.

PLATEAUX EN FIBRE DE VERRE

– Plateaux Camtray
– Plateaux Camtray Gamme Décor
– Plateaux EpicTread
– Plateaux régime
– Plateaux Camlite

Construits avec une solide couche interne en fibre de verre assurant une base robuste et une surface lisse plus de la résine polyester donnant de la résistance aux chocs et aux taches.

Cantines / Cafétérias / Self-Services
Écoles
Food Courts / Snacks / Service rapide
Hôpitaux
Restauration mobile/ Service Buffet
Hôtels Service en chambre
Réfectoires / Militaires
Restaurants / Cafés / Brasseries / Pubs / Bars / Clubs

GUIDE DES PLATEAUX

	PLATEAUX CAMWEAR®		GAMME DES PLATEAUX FIBRE DE VERRE		PLATEAUX EN POLYPROPYLÈNE
					
USAGE RECOMMANDÉ					
DESCRIPTION DU PLATEAU	**Plateaux Camwear** Page 230	**Plateaux Camwear avec surface antidérapante** Page 230	**Plateaux Camtread® et Gamme Designer** Page 232	**Plateaux Treadlite™** Page 233	**Plateaux Polytread®** Page 233
MATÉRIAU	Camwear	Camwear + Surface Antidérapante	Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester + Surface Caoutchouc Antidérapante	Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester + Surface Caoutchouc Antidérapante	Polypropylène + Surface Caoutchouc Antidérapante
SURFACE	Grainée	Antidérapante	Antidérapante caoutchoutée	Antidérapante caoutchoutée	Antidérapante caoutchoutée
PERFORMANCES	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Satisfaisante	Satisfaisante
PERSONNALISATION	Non	Non	Oui Δ	Non	Non
ANNÉES DE GARANTIE**	3	3	5	1	1
PLOTS D'EMPILAGE*	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
COMPATIBILITÉ LAVE-VAISSELLE	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Minime
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
TEST DE SÉCHAGE	Excellente	Excellente	Excellente	Satisfaisant	Satisfaisant
RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	Excellente	Excellente	Excellente	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE À LA CASSE	Excellente	Excellente	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES	Supérieure	Satisfaisante	Excellente	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX TACHES	Supérieure	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE THERMIQUE	-40˚ à +99˚C ‡	-40˚ à +82˚C ‡	-10˚ à +80˚C ‡	-10˚ à +80˚C ‡	-10˚ à +80˚C ‡
NOMBRE DE FORMATS	2	2	16	2	6
NOMBRE DE FORMES	3	2	5	1	2
NOMBRE DE COULEURS	5	3	3	3	2

*Les plots d'empilage permettent la circulation d'air et donnent des piles bien droites.
**Garantie au prorata contre les défauts de fabrication.
ΔContactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.
‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

PLATEAUX CAMWEAR

– Plateaux Camwear

Faits Camwear très durable et pratiquement incassable.

– Plateaux Camwear avec Surface Antidérapante

Faits Camwear très durable et pratiquement incassable.
La surface transparente grainée et antidérapante résiste aux taches.

PLATEAUX EN FIBRE DE VERRE

– Plateaux Camtread
– Plateaux Treadlite

Construits avec une solide couche interne en fibre de verre assurant une base robuste et une surface lisse plus de la résine polyester donnant de la résistance aux chocs et aux taches.

PLATEAUX EN POLYPROPYLÈNE

– Plateaux Polytread

Les plateaux Polytread ont une surface caoutchouc antidérapante qui, directement collée dans le plateau.


Cantines / Cafétérias / Self-Services


Écoles


Food Courts / Snacks / Service rapide


Hôpitaux


Restauration mobile/ Service Buffet


Hôtels Service en chambre


Réfectoires / Militaires


Restaurants / Cafés / Brasseries / Pubs / Bars / Clubs

GUIDE DES PLATEAUX

	GAMME DES PLATEAUX BOIS		GAMME DES PLATEAUX STRATIFIÉS			
						
USAGE RECOMMANDÉ						
DESCRIPTION DU PLATEAU	**Plateaux en Bois à Surface Lisse** Page 234	**Plateaux en Bois à Surface Antidérapante** Page 235	**CORFU Plateaux Stratifiés à Surface Antidérapante Caoutchoutée** Page 235	**CAPRI Plateaux Stratifiés Lisse** Page 236-237	**MYKONOS Plateaux Stratifiés à Surface Antidérapante** Page 238	**MADEIRA Plateaux stratifiés à surface bois grainée** Page 239
MATÉRIAU	Hêtre Plaqué	Hêtre Plaqué / Acajou + Surface Antidérapante	Stratifié + Surface caoutchouc antidérapante	Stratifié	Stratifié + Surface antidérapante	Stratifié
SURFACE	Lisse	Antidérapante	Antidérapante caoutchoutée	Lisse	Antidérapante	Grainée
PERFORMANCES	Satisfaisante	Satisfaisante	Excellentes	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
PERSONNALISATION	Non	Non	Oui†	Oui	Oui	Non
ANNÉES DE GARANTIE**	3	3	3	3	3	3
PLOTS D'EMPILAGE*	Non	Non	Non	Non	Non	Non
COMPATIBILITÉ LAVE-VAISSELLE	Non	Non	Non	Non	Non	Non
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	Excellente	Satisfaisante	Excellente	Excellente	Satisfaisante	Excellente
TEST DE SÉCHAGE	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisant	Satisfaisant	Satisfaisant	Satisfaisant
RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE À A CASSE	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX TACHES	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Excellente	Satisfaisante***	Excellente
RÉSISTANCE THERMIQUE	-10° à +100°C ‡	-10° à +100°C ‡	-10° à +100°C ‡	-10° à +100°C ‡	-10° à +100°C ‡	-10° à +100°C ‡
NOMBRE DE FORMATS	14	7	8	22	15	11
NOMBRE DE FORMES	4	3	2	5	3	4
NOMBRE DE COULEURS	1	1	1	13	6	5

*Les plots d'empilage permettent la circulation d'air et donnent des piles bien droites.
**Garantie au prorata contre les défauts de fabrication.
***Résistance aux taches limitée pour Bouleau (E75).
†Le dessous seulement des plateaux Corfu peut être personnalisé
‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

PLATEAUX EN BOIS

– **Surface lisse**
– **Surface antidérapante transparente**

Construction multicouche de hêtre / acajou plaqué véritable combiné avec de la résine synthétique moulée à haute pression et haute température.

La surface est scellée par une double couche de mélamine haute pression afin de permettre les lavages fréquents.

PLATEAUX STRATIFIÉS

– **Corfu***
– **Capri**
– **Mykonos**
– **Madeira**

Construction multicouche de papier saturé à la mélamine combiné avec de la résine synthétique moulée à haute pression et haute température.

La surface est scellée par une double couche de mélamine haute pression afin de permettre les lavages fréquents.

*Les plateaux laminés ont une surface en caoutchouc antidérapante directement incorporée au plateau.

Remarque : tous les plateaux stratifiés doivent être séchés avant l'empilage.


Cantines / Cafétérias / Self-Services


Restauration mobile/ Service Buffet


Hôtels Service en chambre


Restaurants /Cafes / Brasseries / Pubs / Bars / Clubs

Les plateaux Cambro en bois de hêtre, les plateaux en bois d'acajou et les plateaux stratifiés doivent être lavés à la main avec un savon doux

Ces plateaux ne peuvent en aucun cas être lavés dans un lave-vaissell commercial. Ils doivent être complètement séchés avant d'être avant d les empiler pour éviter qu'ils ne se déforment et n'annulent la garantie.

GUIDE DES PLATEAUX

	PLATEAUX EN POLYPROPYLÈNE	PLATEAUX COMPARTIMENTÉS				PLATEAUX SPÉCIAUX
						
USAGE RECOMMANDÉ						

DESCRIPTION DU PLATEAU	**Plateaux FAST FOOD** Page 240	**Plateaux Camwear®** Page 241-244	**ABS** Page 241	**Plateaux Repas Haute Température** Page 244	**Plateaux Copolymère** Page 245	**Plateaux de Présentation** Page 245
MATÉRIAU	Polypropylène	Camwear	ABS	Matière Plastique Résistante à La Chaleur	Copolymère	Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester
SURFACE	Grainée	Grainée	Grainée	Grainée	Grainée	Lisse
PERFORMANCES	Satisfaisante	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes
PERSONNALISATION	Oui Δ Résistance thermique : 80°C	Non	Non	Non	Non	Non
ANNÉES DE GARANTIE**	3	3	2	2	2	3
PLOTS D'EMPILAGE*	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
COMPATIBILITÉ LAVE-VAISSELLE	Oui – Minime	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Minime	Oui – Supérieure
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	Excellente	Satisfaisante	Excellente	Supérieure	Excellente	Satisfaisante
TEST DE SÉCHAGE	Satisfaisant	Excellente	Excellente	Supérieure	Excellente	Excellente
RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	Satisfaisante	Excellente	Satisfaisante	Supérieure	Satisfaisante	Excellente
RÉSISTANCE À A CASSE	Satisfaisante	Excellente	Satisfaisante	Supérieure	Excellente	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES	Satisfaisante	Supérieure	Supérieure	Supérieure	Supérieure	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX TACHES	Satisfaisante	Supérieure	Supérieure	Supérieure	Supérieure	Excellente
RÉSISTANCE THERMIQUE	-10° à +80°C ‡	-40° à +99°C ‡	-10° à +82°C ‡	-40° à +149°C	-10° à +80°C ‡	-10° à +100°C ‡
NOMBRE DE FORMATS	4	8	1	1	4	19
NOMBRE DE FORMES	2	7	1	1	3	2
NOMBRE DE COULEURS	14	10***	6	1	7	5

*Les plots d'empilage permettent la circulation d'air et donnent des piles bien droites.
**Garantie au prorata contre les défauts de fabrication.
***Non disponible pour certains types de plateaux.
ΔContactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.
‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

PLATEAUX EN POLYPROPYLÈNE

– Plateaux Fast Food

Les plateaux Fast Food ont une surface grainée qui cache les éraflures et contribue à empêcher les articles de glisser.

PLATEAUX COMPARTIMENTÉS

– Plateaux Camwear

Faits Camwear très durable et pratiquement incassable.

– Plateaux en ABS

Fabriqués en matériau ABS résistant aux chocs, à la chaleur et aux produits chimiques.

– Plateaux en Copolymère

Économiques, flexibles et résistant à la casse grâce à leur construction en copolymère.

– Plateaux Résistants à la Chaleur

Fabriqués en matériau résistant à la chaleur.

PLATEAUX SPÉCIAUX

– Plateaux de Présentation

Fabriqués en fibre de verre pour résister aux chocs et éviter l'imprégnation des odeurs.

Étaiages traiteur / Buffet

Écoles

Food Courts / Snacks / Service rapide

Service repas à domicile

Réfectoires / Militaires

Prisons / Établissements de détention

CENTURY™ PLATEAUX EN BOIS TEXTURÉS

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	SMC – Hautes performances Polyester renforcé fibre de verre
Type de surface	Texturé/antidérapant texturé
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Excellentes
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Excellente
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-40˚ à +90˚C‡

5 AU PRORATA

‡Déconseillé pour les chariots chauffants

Si vous utilisez du matériel de désinfection thermochimique, veuillez nous contacter. Nous vous aiderons à trouver le plateau qui convient à votre application..

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Hôtels - Service en chambre

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne.

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL :
288 pièces pour un article non stocké.
Pas de déconditionnement possible.



Chêne clair (F86)

Chêne brun (F87)

Chêne foncé (F88)

Olivier clair (F89)

Marron olivier (F90)

Chêne gris (F91)

Noir mat (110)

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Plateaux Century avec une surface texturée		
VTC2632T	26,5 x 32,5 cm	12
VTC3343T	33 x 43	12
VTC3646T	35,5 x 45,7	12
VTC3253T	32,5 x 53	12
VTC3753T	37 x 53	12
Plateaux Century avec une surface texturée antidérapante		
VTC2632TNS	26,5 x 32,5 cm	12
VTC3343TNS	33 x 43	12
VTC3646TNS	35,5 x 45,7	12
VTC3253TNS	32,5 x 53	12
VTC3753TNS	37 x 53	12
Plateaux Century avec une surface texturée antidérapante caoutchouc		
VTCT2632T	26,5 x 32,5 cm	12
VTCT3343T	33 x 43	12
VTCT3646T	35,5 x 45,7	12
VTCT3253T	32,5 x 53	12
VTCT3753T	37 x 53	12

Couleur : Noir mat (110).

Surface texturée Century Plus		
VTC2632T	26,5 x 32,5 cm	12
VTC3343T	33 x 43	12
VTC3646T	35,5 x 45,7	12
VTC3253T	32,5 x 53	12
VTC3753T	37 x 53	12

Couleur : Noir massif (S60).



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

VTC2632T, VTC3343T, VTC3646T, VTC3253T, VTC3753T: (F86), (F87), (F88), (F89), (F90), (F91). VTCT3343T, VTCT3646T: (110).
Pour les articles non stockés, commande minimale par taille : 288 pièces.

VTC2632T, VTC3343T, VTC3646T, VTC3253T: (S60).
Pour les articles non stockés, commande minimale par taille : 300 pièces.

PLATEAUX CENTURY™ FUN – DES PLATEAUX COLORÉS

CARACTÉRISTIQUES	Plateaux Versa	Plateaux Versa Lite
Matériau	SMC – Hautes performances Polyester renforcé fibre de verre	SMC – Performances normales Polyester renforcé fibre de verre
Type de surface	Lisse	Lisse
Performances	Excellentes	Excellentes
Plots d'empilage	Oui	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure	Oui – Normale
Résistance aux produits chimiques	Excellente	Satisfaisante
Test de séchage	Excellentes	Excellentes
Résistance aux chocs	Excellente	Satisfaisante
Résistance à la casse	Excellente	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Excellente	Satisfaisante
Résistance aux taches	Excellente	Satisfaisante
Résistance thermique*	-40˚ à +90˚C‡	-40˚ à +90˚C‡

‡Déconseillé pour les chariots chauffants.
Personnalisation, voir page 208.
*Personnalisation, résistance thermique : 90˚C.





USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne.

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

Personnalisation

Vous pouvez également personnaliser les plateaux avec les couleurs PMS de votre choix.

Quantité minimum : 120 plateaux.

Pour connaître la procédure de personnalisation et la disponibilité des couleurs, reportez-vous à la section Personnalisation.

N'hésitez pas à contacter votre représentant Cambro pour plus d'informations.

VT3646C

Les coins en polyester renforcé offrent une meilleure protection des angles et des bords contre les impacts.

Les plots d'empilage permettent de maintenir les plateaux en place tout en assurant une circulation d'air adéquate.

Les plots d'empilage permettent à l'air de circuler pour un séchage rapide et des piles bien droites.

Les plateaux Century Fun sont destinés à une utilisation intensive. Résistants aux taches, aux produits chimiques et aux rayures, les plateaux Century Fun incassables sont disponibles en Blanc pur. Accordez la couleur des plateaux à votre décoration (vaisselle, mobilier, murs, etc.).



CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Plateaux Versa		
VT1418	35,5 x 45,7 cm	12
VT3343C	33 x 43	12
VT3646C	35,5 x 45,7	12
Plateaux Versa Lite		
VL1418	35,5 x 45,7	12
VL3343C	33 x 43	12
VL3646C	35,5 x 45,7	12

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

VL3646C: (F02), (F04), (F86)

PLATEAUX EN POLYESTER VERSA TRAY PLUS

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	SMC – Hautes performances Polyester renforcé fibre de verre
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Excellent
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Excellente
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-40˚ à +140˚C‡

AUPRORATA

‡Déconseillé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne.

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 240 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

VT3646C, GP1070, GP4002, GP4004, VT1418 : (S60)

Durable



Couleur des plateaux :

S60
Noir

CODE	FORMAT
Plateaux Versa Tray – à rebord élevé	
VT1418	35,5 x 45,7 cm
VT3343	33 x 43
Plateaux Versa Tray – à rebord bas	
VT2632	32,5 x 26,5
VT3253	32,5 x 53
VT3753	37 x 53
Plateaux Century™ Versa Tray – Forme profilée	
VT3646C	35,5 x 45,7
Plateaux Versa Tray – à rebord plat	
GP1070	32,5 x 26,5
GP3980	37 x 53
GP4002	32,5 x 53
GP4004	32,5 x 53

Pièces/carton : 12 *Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention. **Dessus texturé réduit le mouvement des assiettes sur le plateau.

PLATEAUX EN POLYESTER VERSA TRAY À SURFACE LISSE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	SMC – Hautes performances Polyester renforcé fibre de verre
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Excellent
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Excellente
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique*	-40° à +140°C‡

AUPRORATA

‡Déconseillé pour les chariots chauffants.

Personnalisation, voir page 208.

*Personnalisation, résistance thermique : 90°C.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

VT1418, VT2632 : (A72), (A83)
VT3253 : (A72), (A83), (A86)
VT3343, VT3646C : (A72)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.



Plateau à rebord élevé



Plateau à rebord bas



Plateau à forme profilée



Plateau à rebord plat

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne.

Plateaux Versa Tray – à rebord élevé

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Plateaux Versa Tray – à rebord élevé		
VT1216	30,5 x 41,5 cm	12
VT1418	35,5 x 45,7	12
VT1418TR – Trapézoïdaux	35,5 x 45,7	12
VT1520	38 x 51,5	12
VT1520TR – Trapézoïdaux	38 x 51,5	12
VT3343	33 x 43	12



Plateaux Versa Tray – à rebord bas

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Plateaux Versa Tray – à rebord bas		
VT2632	32,5 x 26,5 cm	12
VT3253	32,5 x 53	12
VT3753	37 x 53	12
VT3853	37,5 x 53	12



Plateaux Century™ Versa Tray – Forme profilée

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Plateaux Century™ Versa Tray – Forme profilée		
VT3646C	35,5 x 45,7 cm	12
VT3343C	33 x 43	12





VT3646C

Novatrice, la forme profilée du plateau et de ses coins accroît la surface utile et le confort du client prenantson repas.

PLATEAUX EN POLYESTER VERSA TRAY À SURFACE LISSE

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Plateaux Versa Tray – à rebord plat		
GP0540*	46 x 34,4 cm	12
GP1070*	32,5 x 26,5	12
GP1080*	37 x 26,5	12
GP3074	45 x 32	12
GP3788	39 x 51	12
GP3980*	53 x 37	12
GP4002*	53 x 32,5	12
GP4004**	53 x 32,5	12
GP4701	42,5 x 32,5	12
GP4709	46 x 32,5	12
GP4856*	34,5 x 23	12

*Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.
**Dessus texturé réduit le mouvement des assiettes sur le plateau.
Non disponible en (A72).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

GP0540 : (A22), (A83), **GP1070, GP4709 :** (A27), **GP3980, GP4210 :** (A86)
GP4002 : (A27), (A72), (A83), **GP4701 :** (A33)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL :
un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké.
Pas de déconditionnement possible.

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Plateaux Versa Tray – Café		
GP55653	40 x 27 cm	12
GP55702	26 x 20	12
GP55703	29 x 21	12

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne.

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Plateaux Versa Tray – à encombrement réduit		
GP4210 – Trapézoïdaux	48 x 34 cm	12
GP4410 – Trapézoïdaux	32,5 x 42,5	12
GP4853	42,4 x 32,5	12


Table hexagonale
Côté : 70 cm
GP4210


Table carrée
80 x 80 cm
GP4210


Table ronde
Diam. 135 cm
GP4853


Table carrée
95 x 95 cm
GP4853

Plateaux Versa Tray – à rebord plat



Plateaux Versa Tray – Café



Plateaux Versa Tray – à encombrement réduit



Couleurs des plateaux :



Granité Gris*



Moka Moucheté



Sahara



Jaune Magique



Menthe Magique



Gris Clair



Blanc Perle



Bleu Moucheté



Anthracite



Granité



Terrazzo

Les plateaux Versa Tray VT/GP en polyester ne sont pas conseillés pour la distribution de plateaux-repas chauds. Adressez-vous au service Clientèle de Cambro ou à Presswerk Köngen GmbH pour toute question concernant l'usage correct ou des applications spéciales. Cambro vous fournira des consignes claires qui vous permettront d'utiliser les plateaux de manière correcte et d'en tirer ainsi une durée de service maximale.
*Une mauvaise manipulation des plateaux de couleurs Granité Gris A19 et Anthracite A72 entraînera l'apparition de rayures visibles.

PLATEAUX POLYESTER VERSA LITE À SURFACE LISSE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	SMC – Performances normales Polyester renforcé fibre de verre
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Normale
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellent
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique*	-40˚ à +130˚C‡

AU PRORATA

‡Déconseillé pour les chariots chauffants.
Personnalisation, voir page 208.
*Personnalisation, résistance thermique : 90˚C.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic normal / Priorité au coût

– Écoles
– Universités
– Cantines / Cafétérias / Self-Services
– Réfectoires militaires
– Hôtels - Service en chambre

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

GL0540 : (A22), **GL1070 :** (A27), **GL3980 :** (A20)
GL4002 : (A20), (A83), (A86)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL :
un carton pour un article stocké,
120 pièces pour un article non stocké.
Pas de déconditionnement possible.


À rebord élevé


À rebord bas


Plateau à forme profilée


Plateau à rebord plat


Plateau à forme profilée et à rebords plats

Plateaux Versa Lite – Plateau à rebord plat

CODE	FORMAT
Plateaux Versa Lite – Plateau à rebord plat	
GL0540†	46 x 34,4 cm
GL1070†	32,5 x 26,5
GL1080†	37 x 26,5
GL3074	45 x 32
GL3980†	53 x 37
GL4002†	53 x 32,5
GL4060	40 x 60
GL4701	42,5 x 32,5

Pièces/Carton : 12
†Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.


GL4002


GL4002

Plateaux Versa Lite – à encombrement réduit

CODE	FORMAT
Plateaux Versa Lite – à encombrement réduit	
GL4210 – Trapézoïdaux	48 x 34 cm

Pièces/Carton : 12


GL4210


Table hexagonale
Côté : 70 cm
GL4210


Table carrée
80 x 80 cm
GL4210

PLATEAUX POLYESTER VERSA LITE À SURFACE LISSE

CODE	FORMAT
Plateaux Versa Lite – À rebord élevé	
VL1014	27 x 35 cm
VL1216	30,5 x 41,5
VL3343	33 x 43
VL1418	35,5 x 45,7
VL1418TR – Trapézoïdaux	35,5 x 46
VL1520	38 x 51,5
VL1520TR – Trapézoïdaux	38 x 51,5

Pièces/Carton : 12

Plateaux Versa Lite – À rebord élevé



Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

VL1418 : (A20), (A21), (A22), (A27), (A86)
VL3253 : (A20), (A86), **VL3343 :** (A20), (A21)
VL3343C : (A20), **VL3646C:** (A27)
VL1014 : (A20), (A27)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL :
un carton pour un article stocké,
120 pièces pour un article non stocké.
Pas de déconditionnement possible.

CODE	FORMAT
Plateaux Versa Lite – Plateau à forme profilée et à rebords plats	
GL220P	32,5 x 53 cm
GL210P	37 x 53

Pièces/Carton : 12

Plateaux Versa Lite – Plateau à forme profilée et à rebords plats



CODE	FORMAT
Plateaux Versa Lite – À rebord bas	
VL2632	32,5 x 26,5 cm
VL3253	32,5 x 53
VL3753	37 x 53

Pièces/Carton : 12

Plateaux Versa Lite – À rebord bas



CODE	FORMAT
Plateaux Versa Lite – à rebord élevé - Forme profilée	
VL3646C	35,5 x 45,7 cm
VL3343C	33 x 43

Pièces/Carton : 12

Plateaux Century™ Versa Lite – Forme profilée



CODE	FORMAT
Plateaux Versa Lite économique – À rebord bas	
VZ1418	36 x 46 cm
VZ2632	26,6 x 32,5
VZ3253	32,5 x 53

Pièces/Carton : 12
Disponible uniquement en couleur A61

A61
Zafiro gris

Couleurs des plateaux :

A20
Fumé Moucheté

A21
Moka Moucheté

A22
Sahara

A27
Gris Clair

A33
Blanc Perle

A83
Granité

A86
Terrazzo

PLATEAUX VERSA LITE EN POLYESTER À SURFACE CAOUTCHOUC ANTIDÉRAPANTE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	SMC – Performances normales Polyester renforcé fibre de verre + Surface caoutchouc antidérapante
Type de surface	Surface caoutchouc antidérapante
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Normale
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellent
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-40˚ à +100˚C‡

NSF · 3 · X

AU PRORATA

‡Déconseillé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic normal / Priorité au coût

– Service de banquet - buffet
– Restaurants / Cafés
– Bars / Night-clubs / Pubs
– Restauration mobile
– Brasseries



Plateau à rebord élevé

Plateau à rebord plat

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Özay, Bulgaria.

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL :
un carton pour un article stocké,
120 pièces pour un article non stocké.
Pas de déconditionnement possible.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

GL4002RNS : (A83)



CODE	DIAM./ FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Plateaux Versa Lite – à rebord élevé		
VL1418RNS	35,5 x 45,7 cm	12
Plateaux Versa Lite – à rebord plat		
GL1070RNS*	32,5 x 26,5	12
GL4002RNS*	53 x 32,5	12
GL3980RNS*	53 x 37	12
Plateaux Versa Lite – Café		
VL2129RNS	21 x 29	12
VL3200RNS	ø 32	12
VL3600RNS	ø 36	12

*Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.

Motifs et couleurs de base des plateaux :

A87
Noir

A83
Gris sur plateau granité

PLATEAUX CAMTRAY® GAMME DÉCOR

- La surface texturée donne l'aspect naturel du bois.
- Durabilité d'un plateau Camtray classique.
- Idéal pour une présentation élégante de repas à forte fréquentation, dans des restaurants, des cafétérias, des écoles, des aires de restauration et des hôpitaux.
- Personnalisez une partie ou la surface entière du plateau avec un logo ou un motif coloré.
- lavable en lave-vaisselle industriel.

Couleurs : Gris Anthracite (815), Olivier Clair (820), Chêne Foncé (825), Chêne Clair (830).

Personnalisation pour une commande minimum de 144 plateaux.

AU PRORATA





Gris Anthracite (815)

Olivier Clair (820)

Chêne Foncé (825)

Chêne Clair (830)

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
1216DC	30,5 x 41,5 cm	12
1418DC	35,5 x 45,7	12
1520DC	38 x 51	12

PLATEAUX EPICTREAD™ GAMME DÉCOR

- Design et texture de la série Décor, avec surface antidérapante EpicTread transparente
- Idéal pour les cafétérias à forte fréquentation ; étanche aux égouttements.
- Une solution parfaite pour les services alimentaires en milieu hospitalier pour une présentation élégante des plateaux aux patients, sans set.
- Personnalisez une partie ou la surface entière du plateau avec un logo ou un motif coloré.
- lavable en lave-vaisselle industriel.

Couleurs : Gris Anthracite (815), Olive Clair (820), Chêne Foncé (825), Chêne Clair (830).

Personnalisation pour une commande minimum de 144 plateaux.

AU PRORATA



CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
1216DCET	30,5 x 41,5 cm	12
1418DCET	35,5 x 45,7	12
1520DCET	38 x 51	12

PLATEAUX CAMTRAY® EN FIBRE DE VERRE À SURFACE LISSE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Résine Polyester
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Excellente
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Excellente
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-10° à +100°C‡

†Disponible en toutes couleurs et tous motifs standard.

Disponible en toutes couleurs et tous motifs standard, sauf Doily.

*Commande spéciale – Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé.

AU PRORATA

‡Déconseillé pour les chariots chauffants.

Personnalisation, voir page 208.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Hôtels - Service en chambre



Plateau à rebord élevé



Plateau à rebord bas

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

1216 : (204)



CODE		FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Rectangulaire – à rebord élevé			
810†		20,5 x 25 cm	12
915†		22 x 38	12
926*†		22,5 x 65 x 2,5	12
1014†	Fabriqué aux USA/Chine	27 x 35	12
1015*		26 x 38	24
1116*		27,5 x 40,5	24
1216†	Fabriqué aux USA/Chine	30,5 x 41,5	12
1313†		33 x 33	12
1318*†		32 x 45 x 3	12
1418†	Fabriqué aux USA/Chine	35,5 x 45,7	12
1520†	Fabriqué aux USA/Chine	38 x 51,5	12
1622†		40,5 x 56	12
16225*†		42 x 57	12
1826†		45,5 x 65,5	6
Rectangulaire – à rebord bas			
46†		11 x 15	12
57*†		12,5 x 18	12
2025*†		53 x 65	6
3253	Fabriqué aux USA/Chine	32 x 53	12



PLATEAUX CAMTRAY® EN FIBRE DE VERRE À SURFACE LISSE

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Rectangulaire métriques – à rebord élevé		
3242	31,9 x 41,9 cm	12
3853*	37,5 x 53	12
Rectangulaire métriques – à rebord bas		
2632*	26,5 x 32,5	12
3046*	30 x 46	12
3343	33 x 43	12
3753*	37 x 53	12
Plateaux Camtrays® avec poignées		
1418H*❖	35,5 x 45,7	12
1520H*❖	38 x 51,5	12

Rectangulaire métriques



*Commande spéciale – Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé.

❖Existe dans les couleurs Groupe I uniquement.

1418H et 1520H disponibles dans les couleurs du Groupe I uniquement et couverts par une garantie de 2 ans au prorata contre les défauts de fabrication.

Homologué NSF uniquement en l'absence de contact direct avec les aliments.

AU PRORATA

Plateaux Camtrays avec poignées





Personnalisation, voir page 208.
Les articles 1418H et 1520H sont disponibles avec impression par un processus quadrichrome uniquement. Pour plus de renseignements, voir la section Personnalisation des plateaux en fibre de verre.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

3242 : (110)

CODE	DIAM./ FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Trapézoïdal – à rebord élevé		
1418TR*†	35,5 x 45,7 cm	12
1422TR*†	35,5 x 56	12
Trapézoïdal – à rebord bas		
1520TR*†	37 x 49,5	12
Ovales – à rebord bas		
2500*Δ	49 x 61	6
2700*Δ	56 x 68,5	6
Ronds – à rebord élevé		
900*Δ	ø 23	12
1000*Δ	ø 25,5	12
1100Δ	ø 28	12
1200*Δ	ø 30,5	12
1300*Δ	ø 33	12
1400Δ	ø 35,5	12
1600Δ	ø 40,5	12
Ronds – à rebord bas		
1550*Δ	ø 40,5	12
1950*Δ	ø 49,5	12

Trapézoïdal





†Disponible en toutes couleurs et tous motifs standard.

Disponible en toutes couleurs et tous motifs standard, sauf Doily.

*Commande spéciale – Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé.

AU PRORATA

Ovales et Ronds



COULEURS DES PLATEAUX CAMTRAY® GROUPE I

Couleurs classés par ordre alphabétique. Voir référence numérique à la page suivante.



Bleu Amazone



Parchemin Antique



Brun Laurier



Noir



Vieux Rose



Brun Brésil



Bordeaux



Rouge Cambro



Jaune Caméo



Rouge Cerise



Citron-Orange



Blanc Cottage



Pêche foncée



Brun Désert



Terre Dorée



Rouge Éternel



Raisin



Bleu Horizon



Vert Jaune



Citron Meringue



Pêche claire



Citron Vert



Moutarde



Vert Olive



Orange Vif



Gris Perle



Framboise



Rouille



Bleu Ciel



Vert Sherwood



Rouge Vif



Bleu Ciel



Bleu Ardoise



Brun Cuir



Taupe



Vert Turquoise



Or Toscan



Blanc

Du fait du processus d'impression du catalogue, il se peut que la reproduction des couleurs ne soit pas toujours exacte. Procurez-vous des échantillons auprès de votre distributeur Cambro ou de l'un de ses représentants.

MOTIFS DES PLATEAUX CAMTRAY® GROUPE I

Paillettes Galaxy



Parchemin Antique (526 Or), (531 Argent)

Nervures Swirl



Noir et Or NR



Gris NR

Dentelle



Parchemin Antique NR

Marbrures Abstract



Brun Doré NR



Gris NR

NR Plateaux ne pouvant être retournés.



CAMTRAY GROUPE III – BOIS

Bois



Teck Birmanie NR



Chêne NR



Vannerie Foncée NR



Teck Java NR



Vannerie Claire NR



Billot Clair NR



Orme Clair NR



Rotin NR

Tissage de Lin



Caramel NR

NR Plateaux ne pouvant être retournés.

COULEURS CAMTRAY GROUPE I – RÉFÉRENCE NUMÉRIQUE PAR CODE DE COULEUR

Parchemin Antique (101),
Brun Désert (104),
Bleu Horizon (105),
Pêche Claire (106),
Gris Perle (107), Noir (110),
Citron Vert (113), Brun Brésil (116),
Pêche Foncée (117),
Vert Sherwood (119),
Bleu Amazone (123), Blanc (148),
Or Toscan (171), Bleu Ciel (177),
Taupe (199), Citron-Orange (220),
Rouge Éternel (221),
Orange Vif (222), Bleu Ardoise (401),
Vieux Rose (409), Framboise (410),
Vert Turquoise (414),
Vert Olive (428), Vert Jaune (429),
Rouille (501), Moutarde (504),
Rouge Cerise (505), Brun Cuir (508),
Rouge Vif (510), Laurier Brun (513),
Terre Dorée (514), Bleu Ciel (518),
Rouge Cambro (521), Bordeaux (522),
Citron Meringue (536),
Jaune Caméo (537),
Blanc Cottage (538), Raisin (551).

Du fait du processus d'impression du catalogue, il se peut que la reproduction des couleurs ne soit pas toujours exacte. Procurez-vous des échantillons auprès de votre distributeur Cambro ou de l'un de ses représentants.

PLATEAUX EPICTREAD™

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Surface anti-dérapante et étanche aux égouttements
Type de surface	Surface antidérapante
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Normale
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +90°C‡

AU PRORATA

‡Ces plateaux ne sont pas recommandés pour les chariots chauffants.

Fabriqué en Chine

USAGE RECOMMANDÉ

Usage moyen / Accent sur l'aspect et lavage limité

– Service de banquet - buffet
– Restaurants / Cafés
– Bars / Night-clubs / Pubs
– Restauration mobile
– Brasseries



1600ET



1520ET



Noir (110)

Marron Foncé (157)

Vert Sherwood (206)

Bordeaux (207)

Bleu Amazone (503)

Rouge Cambro (521)



CODE	DIAM./ FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Rectangulaire		
1014ET	27 x 35 cm	12
1216ET	30,5 x 41,5	12
1418ET	35,5 x 45,5	12
1520ET	38 x 51,5	12
Rond		
1400ET	ø 39	12
1600ET	ø 43,7	12

PLATEAUX RÉGIME

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Résine Polyester
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Excellente
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-10˚ à +100˚C‡

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Hôtels - Service en chambre

Disponible en toutes couleurs et tous motifs standard.

*Commande spéciale – Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé.

AU PRORATA



Plateau à rebord bas



CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Plateaux régime – à rebord bas		
1216D*	30,5 x 41,5 cm	12
1219D*	30,5 x 48,3	12
1220D*	30,5 x 51	12
1222D*	30,5 x 56	12
1418D*	35,5 x 45,7	12
1520D*	38 x 51,3	12

PLATEAUX CAMLITE®

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Résine Polyester
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Excellente
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-10˚ à +100˚C‡

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Hôtels - Service en chambre

Couleurs : Rouge Rosé (163), Jaune (145), Vert (162), Bleu (142), Brun Doré (161), Acier Blanc (676), Acier Rouge (675), Acier Bleu (674), Noir (110).

Commande minimum de 12 plateaux pour toute couleur spéciale.

AU PRORATA



Plateau à rebord élevé



Plateau à rebord bas



CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Rectangulaire – à rebord élevé		
1014CL	27 x 35 cm	12
1216CL	30,5 x 41,5	12
1418CL	35,5 x 45,7	12
1520CL	38 x 51,5	12
1826CL	45,5 x 65,5	12
Rectangulaire – à rebord bas		
3253CL	32,5 x 53	12

PLATEAUX CAMWEAR®*

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Camwear
Type de surface	Grainée
Performances	Excellente
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Supérieure
Résistance aux taches	Supérieure
Résistance thermique	-40˚ à +99˚C‡

AU PRORATA

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Restaurants service rapide
- Centres d'achats / Snack-bars

1418CW, 1520CW, 1418TRCW Couleurs : Bleu (168), Beige (133).

1520CWH Couleurs : Noir (110), Anthracite (485), Groseille foncé (488).

NSF listed for non-direct food contact only.



CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Rectangulaire – Plateau à rebord élevé		
1418CW	35,5 x 45,7 cm	12
1520CW	38 x 51	12
Rectangulaire avec poignées – Plateau à rebord élevé		
1520CWH	38 x 51	12
Trapézoïdal – Plateau à rebord élevé		
1418TRCW	35,5 x 45,7	12

PLATEAUX CAMWEAR* AVEC SURFACE ANTIDÉRAPANTE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Camwear
Type de surface	Antidérapante
PerPerformances	Excellente
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-40˚ à +82˚C‡

AU PRORATA

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

- Écoles / Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Restaurants service rapide
- Centres d'achats / Snack-bars
- Restaurants / Cafés
- Brasseries
- Hôtels-Service en chambre
- Hôpitaux

Couleurs: Noir (110), Anthracite (485), Groseille foncé (488).

Homologué NSF uniquement en l'absence de contact direct avec les aliments.

Les produits en Camwear ne sont pas disponibles sur le territoire français.

BPA



Noir (110)

Groseille foncé (488)

Anthracite (485)



CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Rectangulaire – Plateau à rebord élevé		
1418CWNS	35,5 x 45,7 cm	12
1520CWNS	38 x 51	12
Rectangulaire avec poignées – Plateau à rebord élevé		
1418CWNSH	35,5 x 45,7	12
1520CWNSH	38 x 51	12





PLATEAUX CAMTREAD® EN FIBRE DE VERRE À SURFACE ANTIDÉRAPANTE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Résine de polyester + Surface antidérapante
Type de surface	Surface caoutchouc antidérapante
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellent
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Excellente
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10˚ à +80˚C‡

Les plateaux Camtread de couleurs non standard devront faire l'objet de commandes spéciales à des prix spéciaux.

*Commande spéciale – Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé.

Ne convient pas aux chariots chauffés.

Personnalisation, voir page 209 pour les dimensions et détails.

AU PRORATA

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Service de banquet - buffet
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile
- Brasseries

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

1014CT, 1100CT, 1216CT, 1800CT, 1826CT, 2500CT, 2900CT, 3253CT : (110)
1400CT, 1418CT, 1600CT, 2700CT : (110), (138)



Plateau à rebord élevé



Plateau à rebord bas



Plateau à rebord bas ovale



Couleurs des plateaux :

110
Noir

138
Brun taverne

522
Vin de Bourgogne

CODE	DIAM./ FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Rond – à rebord élevé		
900CT*	ø 23 cm	12
1100CT	ø 28	12
1400CT	ø 35,5	12
1600CT	ø 40,5	12
1800CT	ø 45	6
Rond – à rebord bas		
1550CT*	ø 40,5	12
1950CT*	ø 49,5	12
Ovale – à rebord bas		
2500CT	49 x 59	6
2700CT	56 x 68,5	6
2900CT	73,5 x 60	6
Rectangulaire – à rebord élevé		
1014CT*	27 x 35	12
1216CT	30,5 x 41,5	12
1418CT	35,5 x 45,7	12
1520CT*	38 x 51,5	12
1622CT*	40,5 x 56	12
1826CT	45 x 65	6
Rectangulaire – à rebord bas		
3253CT	32,5 x 53	12



PLATEAUX TREADLITE™

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Résine Polyester + Surface antidérapante
Type de surface	Surface caoutchouc antidérapante
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10˚ à +80˚C‡

AU PRORATA

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

– Brasseries
– Restaurants / Cafés
– Bars / Night-clubs / Pubs



Couleurs des plateaux :

110
Noir

138
Brun taverne

522
Vin de Bourgogne

CODE	DIAM.	PIÈCES/ CARTON
Rond – Plateau à rebord élevé		
1400TL	ø 35,5 cm	12
1600TL	ø 40,5	12

PLATEAUX POLYTREAD®

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Polypropylène + Surface antidérapante
Type de surface	Surface caoutchouc antidérapante
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Minime
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10˚ à +80˚C‡

AU PRORATA

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

– Brasseries
– Restaurants / Cafés
– Bars / Night-clubs / Pubs



Plateau à rebord élevé



Couleurs des plateaux :

110
Noir

167
Brun

CODE	DIAM./ FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Rond – Plateau à rebord élevé		
PT1100	ø 28 cm	12
PT1400	ø 35,5	12
PT1600	ø 40,5	12
Rectangulaire – Plateau à rebord élevé		
PT1014	27 x 34,5	24
PT1216	30 x 41,5	24
PT1418	36 x 46	12

PLATEAUX EN HÊTRE À SURFACE LISSE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Hêtre plaqué
Type de surface	Lisse
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Non*
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10˚ à +100˚C‡

AU PRORATA

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

***Instructions de lavage**

USAGE RECOMMANDÉ

Usage moyen / Accent sur l'aspect et lavage limité

– Service de banquet - buffet
– Restaurants / Cafés
– Restauration mobile

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne.





Couleur des Plateaux :



Hêtre

CODE	DIAM./ FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Rectangulaire – Gamme 60		
PH556010	45 x 32 cm	12
PH556020	58 x 38	12
PH556030	63 x 40	12
PH556040	70 x 45	12
PH556050	75 x 48	12
Rectangulaire – Gamme 65		
PH556510	27 x 20	12
PH556520	33 x 23	12
Ovale		
PH557010	23 x 16	24
PH557020	26 x 20	24
PH557030	29 x 21	24
PH557040	33 x 24	24
Plateau rond pour la bière		
PH558510	ø 32	12
PH558520	ø 36	12
PH558530	ø 42	12

PLATEAUX EN HÊTRE À SURFACE ANTIDÉRAPANTE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Hêtre plaqué
Type de surface	Surface antidérapante
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Non*
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10˚ à +100˚C‡

AU PRORATA

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

***Instructions de lavage**

USAGE RECOMMANDÉ

Usage moyen / Accent sur l'aspect et lavage limité

– Service de banquet - buffet
– Restaurants / Cafés
– Bars / Night-clubs / Pubs
– Restauration mobile
– Brasseries

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

PH556056 : (000)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.



Couleur des Plateaux :



Hêtre

CODE	DIAM./ FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Rectangulaire – Gamme 60		
PH556016	45 x 32 cm	12
PH556026	58 x 38	12
PH556036	63 x 40	12
PH556046	70 x 45	12
PH556056	75 x 48	12
Rectangulaire – Gamme 65		
PH556516	27 x 20	12
PH556526	33 x 23	12
Ovale		
PH557016	23 x 16	24
PH557026	26 x 20	24
PH557036	29 x 21	24
PH557046	33 x 24	24
Plateau rond pour la bière		
PH558516	ø 32	12
PH558526	ø 36	12
PH558536	ø 42	12

PLATEAUX EN ACAJOU À SURFACE ANTIDÉRAPANTE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Hêtre plaqué
Type de surface	Surface antidérapante
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Non*
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +100°C‡

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

***Instructions de lavage**

USAGE RECOMMANDÉ

Usage moyen / Accent sur l'aspect et lavage limité

- Service de banquet - buffet
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile
- Brasseries

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Özay, Bulgaria.





Acajou (W02)

CODE	DIAM./ FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Rectangulaire		
MW3245	32 x 45 cm	12
MW3858	37,5 x 57,5	12
MW3646	36 x 46	12
Ovale		
MW2129	21 x 29	12
Plateau rond pour la bière		
MW3200	ø 32	12
MW3600	ø 36	12
MW4200	ø 42	12

CORFU – PLATEAUX STRATIFIÉS À SURFACE CAOUTCHOUC ANTIDÉRAPANTE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Stratifié + Surface antidérapante
Type de surface	Surface caoutchouc antidérapante
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Non*
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +100°C‡

AU PRORATA

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

Remarque : tous les plateaux stratifiés doivent être séchés avant l'empilage.

Personnalisation, voir page 209.

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

C03800, C04300, C03646 : (D01)

***Instructions de lavage**

USAGE RECOMMANDÉ

Usage moyen / Accent sur l'aspect et lavage limité

- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Service de banquet - buffet
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Özay, Bulgaria.

Couleur des Plateaux :



Noir sur gris



CODE	DIAM./ FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Rectangulaire		
C02632	26,5 x 32,5 cm	12
C03253	32,5 x 53	12
C03343	33 x 43	12
C03646	36 x 46	12
C03753	37 x 53	12
Rond		
C03200	ø 32	12
C03800	ø 38	12
C04300	ø 43	12

CAPRI – PLATEAUX STRATIFIÉS À SURFACE LISSE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Stratifié
Type de surface	Lisse
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Non*
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-10˚ à +100˚C‡

AU PRORATA

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

Remarque : tous les plateaux stratifiés doivent être séchés avant l'empilage.

Personnalisation, voir page 209.

***Instructions de lavage**

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Hôtels - Service en chambre
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile
- Brasseries

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Özay, Bulgaria.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CA3646: (E73), (E76), (E78), (E82)
CA3343: (E73), (E75), (E76), (E82)
CA3253: (E76), (E82)
CA3753: (E76)

Capri – Rectangulaire



Capri – Rond



Motif des plateaux :

Je vous remercie (E01)
Disponible pour CA1300 seulement.



CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Rectangulaire		
CA2028	20 x 28 cm	24
CA2632	26,5 x 32,5	24
CA2738	27 x 38	24
CA2836	28 x 36	24
CA3244	32 x 44	24
CA3253	32,5 x 53	24
CA3343	33 x 43	24
CA3446	34 x 46	24
CA3646	36 x 46	24
CA3748	37 x 48	24
CA3753	37 x 53	24
CA3952	39 x 52	24
CA4361	43 x 61	12
Rond		
CA1300	ø 13	24
CA3200	ø 32	24
CA3800	ø 38	24
CA4300	ø 43	24
Trapézoïdal		
CA3247TR	32 x 47	24
Ovale		
CA1623	16 x 23	24
CA2026	20 x 26,5	24
CA2129	21 x 29	24
Rectangulaire à poignées		
CA4064H	40 x 64	12

*uniquement disponible en Noyer (E76), Vengé (E84) et Acier brossé (E85).

CAPRI – PLATEAUX STRATIFIÉS À SURFACE LISSE







Acajou
(E73)



Bouleau
(E75)



Noyer
(E76)



Teck
(E77)



Blanc
(E78)



Noir
(E79)



Gris
(E81)



Granit
anthracite
(E82)



Vengé
(E84)



Acier
brossé (E85)



Chêne
clair (E86)



Chêne
brun (E87)



Chêne
foncé (E88)



Olivier
clair (E89)



Marron
olivier (E90)

MYKONOS – PLATEAUX STRATIFIÉS À SURFACE ANTIDÉRAPANTE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Stratifié + Surface antidérapante
Type de surface	Surface antidérapante
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Non**
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisant*
Résistance thermique	-10˚ à +100˚C‡

AU PRORATA

Personnalisation, voir page 209.

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

Remarque : tous les plateaux stratifiés doivent être séchés avant l'empilage.

*Les plateaux Bouleau (E75) ont une résistance limitée aux taches.

****Instructions de lavage**

USAGE RECOMMANDÉ

Usage moyen / Accent sur l'aspect et lavage limité

- Service de banquet - buffet
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Özay, Bulgaria.

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

MY3253, MY4361 : (E76)
MY3343 : (E75), (E76), (E82)
MY3646 : (E73), (E76)







Couleur des Plateaux :



Acajou



Bouleau



Noyer



Teck



Noir



Granité anthracite

CODE	DIAM./ FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Rectangulaire		
MY2632	26,5 x 32,5 cm	24
MY2738	27 x 38	24
MY3244	32 x 44	24
MY3253	32,5 x 53	24
MY3343	33 x 43	24
MY3446	34 x 46	24
MY3646	36 x 46	24
MY3753	37 x 53	24
MY3952	39 x 52	24
MY4361	43 x 61	12
Ovale		
MY2026	20 x 26,5	24
MY2129	21 x 29	24
Rond		
MY3200	ø 32	24
MY3800	ø 38	24
MY4300	ø 43	24

MADEIRA – PLATEAUX STRATIFIÉS À SURFACE BOIS GRAINÉE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Stratifié
Type de surface	Grainée des deux côtés
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Non*
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Excellentes
Résistance thermique	-10° à +100°C‡

AU PRORATA

Personnalisation, voir page 209.

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

Remarque : tous les plateaux stratifiés doivent être séchés avant l'empilage.

***Instructions de lavage**

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Hôtels - Service en chambre
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Özay, Bulgaria.

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

MA2028, MA2435, MA3343, MA3646, MA3753 : (E86), (E87), (E88), (E89), (E90)





CODE	DIAM./ FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Rectangulaire		
MA2028	20 x 28 cm	24
MA2435	24 x 35	24
MA3343	33 x 43	24
MA3646	36 x 46	24
MA3753	37 x 53	24
MA4361	43 x 61	12
Rectangulaire à poignée		
MA3142H	31 x 42	24
Trapézoïdal		
MA3652TR	36 x 52	24
Rond		
MA3200	ø 32	24
MA3800	ø 38	24
MA4300	ø 43	24

Couleur des Plateaux :



Chêne clair



Chêne brun



Chêne foncé



Olivier clair



Marron olivier

PLATEAUX FAST FOOD

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Polypropylène
Type de surface	Grainée
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Minime **
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10˚ à +80˚C‡

AU PRORATA

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

**Nettoyer une fois par jour pendant 60 secondes à une température maximale de 80˚C.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

– Restaurants service rapide
– Centres d'achats / Snack-bars



Plateau à rebord élevé



Plateau à rebord élevé avec poignées

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

1216FF : (110), (119), (163), (167), (168), (186)
1418FF : (107), (110), (119), (163), (167), (168), (186)
1217FFH : (110), (166), (167), (416)
1014FF : (107), (110), (163), (167), (416)



1217FFH





1418FF

Couleurs des plateaux :



104 Brun Désert



106 Pêche Claire



107 Gris Perle



108 Jaune Primevère



110 Noir



119 Vert Sherwood



163 Rouge



166 Orange



167 Brun



168 Bleu



186 Bleu Marine



409 Vieux Rose



414 Vert Turquoise



416 Groseille

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Plateaux rectangulaires – Plateaux à rebord élevé		
1014FF	26,5 x 34,5 cm	24
1216FF	30 x 41	24
1418FF	35,5 x 45,7	12
Plateau rectangulaire – Plateau à rebord élevé avec poignées		
1217FFH*	30 x 43	24

***Disponible dans les couleurs suivantes :** Noir (110), Vert Sherwood (119), Orange (166), Brun (167), Groseille (416). Tous les formats de plateaux Fast Food fabriqués aux États-Unis peuvent être personnalisés. Tous les formats de plateaux Fast Food fabriqués en Europe et en Chine ne peuvent pas être personnalisés.



PLATEAUX À COMPARTIMENTS

CARACTÉRISTIQUES

Code	BCT1014	PS1014
Matériau	ABS	Copolymère
Type de surface	Grainée	Grainée
Performances	Excellente	Excellente
Plots d'empilage	Oui	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure	Oui – Minime
Résistance aux produits chimiques	Excellente	Excellente
Test de séchage	Excellente	Excellente
Résistance aux chocs	Satisfaisantes	Satisfaisantes
Résistance à la casse	Satisfaisantes	Excellente
Résistance aux éraflures	Supérieure	Supérieure
Résistance aux taches	Supérieure	Supérieure
Résistance thermique	-10˚ à +82˚C‡	-10˚ à +80˚C‡

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

– Écoles
– Universités
– Réfectoires militaires

Les plateaux en ABS et en Copolymère ne sont pas certifiés NSF.

Camwear uniquement



PS1014



BCT1014



PS1014 sur casier pour plateaux avec côté ouvert OETR314.

ABS

AU PRORATA



Vert Sherwood



Rouge



Brun Doré



Vert Turquoise



Bleu Marine



Rouge Cerise

Copolymère

AU PRORATA



Vert Herbe



Jaune



Brun Doré



Bleu Marine



Vert Turquoise



Rouge Cerise

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
ABS		
BCT1014	25,4 x 36,5	24
Copolymère		
PS1014	25,4 x 36,5	24



BCT1014, PS1014 & 10146CW

PLATEAUX À COMPARTIMENTS

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Copolymère
Type de surface	Grainée
Performances	Excellente
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Minime
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Supérieure
Résistance aux taches	Supérieure
Résistance thermique	-10˚ à +80˚C‡

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

– Écoles
– Universités
– Réfectoires militaires

Les plateaux en Copolymère ne sont pas certifiés NSF.

SANS BPA



915CP



1596CP

Copolymère

2 AU PRORATA



416
Rouge Cerise



186
Bleu Marine





915CP



1596CP

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Copolymère		
1596CP	22,9 x 38	24
915CP	22,2 x 38	24



915CP et 1596CP dans deux Camrack PR314.

PLATEAUX POUR REPAS PRÉPARÉS

- Trois compartiments profonds permettent de servir des portions généreuses.
- Le couvercle s'enclenche solidement.
- La surface granitée résiste aux éraflures.

Couleur du couvercle : Transparent (135).

Copolymère Couleurs : Brun (167), Vert Turquoise (414), Brun Doré (161).
Couleur du couvercle : Blanc (148).

Les articles Copolymère ne sont pas homologués NSF

Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.





Copolymère

2 AU PRORATA

161 Brun Doré

167 Brun

414 Vert Turquoise



9113CP



9114CP

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x P
Copolymère		
9113CP	3 Compartiments	22,5 x 27,2 x 6,6
9114CP	4 Compartiments	22,6 x 27,2 x 6,6
911CPC	Couvercle s' adapte aux 2 modèles	22,6 x 27,4 x 1,4

Pièces/carton : 24

PLATEAUX COMPARTIMENTÉS SEPARATOR®

- Plateau à 6 compartiments spécialement conçu pour le service de repas en cellule.
- Aliments chauds et froids peuvent être servis avec un seul plateau.
- Muni de son couvercle, le plateau sépare chaque compartiment afin de conserver la température des aliments et d'éviter les débordements.
- Les rebords verrouillants du haut du couvercle et du fond du plateau assurent un empilage plus sûr.

Copolymère Couleurs : Brun (167), Vert Turquoise (414), Brun Doré (161).
Couleur du couvercle : Translucide (190).

Les articles Copolymère ne sont pas homologués NSF.

Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.



Copolymère

2 AU PRORATA

161 Brun Doré

167 Brun

414 Vert Turquoise



10146DCP

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x P
Copolymère		
10146DCP	6 Compartiments	25,4 x 36 x 2,9
10146DCPC	Couvercle pour 10146DCP	25,6 x 35,6 x 3,6

Pièces/carton : 24

LE SYSTÈME PLATEAU-SUR-PLATEAU POUR LE SERVICE DE REPAS PRÉPARÉS

Plateau-base

- Combinez des portions d'aliments chauds et froids dans une seule unité de service réutilisable.
- Utilisable tout seul comme plateau de réfectoire ou avec le plateau-divison pour le service en cellule.
- Le plateau-base comporte 5 compartiments, dont 1 pour le plateau-division.

Copolymère Couleurs :
Brun (167), Brun Doré (161).

Les articles Copolymère ne sont pas homologués NSF

Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.



1411CP-161



1411CP



Plateau-base con 853FH plateau-division.

Copolymère

2 AU PRORATA

161 Brun Doré

167 Brun

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x P
Copolymère		
1411CP	Compartiments	26,8 x 36,5 x 3,3

Pièces/carton : 24

Plateau-division

- Format pratique : 8 plateaux tiennent sur une plaque standard ou une grille 45,5 x 65,5 cm.
- Plateaux 3 compartiments avec couvercle, haute température ou copolymère pour plateaux à compartiments 1411CP et 853FCP.

Couleur du couvercle :
Transparent (135).

Copolymère Couleurs :
Brun (167), Brun Doré (161).
Couleur du couvercle :
Translucide (190).

Matière plastique résistante à haute température couleur : Ambre (150).

Les articles Copolymère ne sont pas homologués NSF.

Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.



Copolymère

2 AU PRORATA

161 Brun Doré

167 Brun

Matière plastique résistante à haute température

NSF 3 AU PRORATA

150 Ambre



853FCP/853FH

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x P
Copolymère		
853FCP	Compartiments	16 x 22,1 x 4,8
853FCPC	Couvercle pour 853FCP	17,1 x 22,4 x 0,6
Matière plastique résistante à haute température		
853FH	Compartiments	16 x 22,1 x 4,8
853FHC	Couvercle pour 853FH	17,1 x 22,4 x 0,6

Pièces/carton : 24

PLATEAUX À COMPARTIMENTS POUR LE SERVICE REPAS PRÉPARÉS

- Pour les réfectoires self-service en environnements haute sécurité.
- Configurations de compartiments conçues pour répondre aux exigences de tous les menus.

Copolymère Couleur : Brun Doré (161).

Les article 14105CP ne sont pas homologués NSF.

Copolymère

2 AU PRORATA



14105CP

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x P	PIÈCES/ CARTON
Copolymère			
14105CP	5 Compartiments	27,2 x 35,2 x 2,9	24





PLATEAUX ET BACS DE PRÉSENTATION

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Résine Polyester
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-10˚ à +100˚C‡

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

– Étalages traiteur / buffet

Couleurs : Saumon (149)**, Jaune (145)**, Bleu (142), Vert (140), Blanc (148), Noir (110).

*Commande spéciale - Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé.

**Homologué NSF uniquement en l'absence de contact direct avec les aliments.

3 AU PRORATA



CODE	DIMENSIONS Lo x La x P	PIÈCES/ CARTON
Plateaux de présentation		
630MT*	16,4 x 76,2 x 1,9 cm	12
826MT*	21,6 x 64,1 x 1,9	12
830MT*	21,4 x 76,2 x 1,9	12
913MT*	22 x 31,6 x 2,1	12
918MT*	22 x 45,7 x 2,1	12
926MT*	22,5 x 64,9 x 2,5	12
1015MT*	25,7 x 38,1 x 1,9	24
1030MT*	26,5 x 76,2 x 1,9	12
1218MT*	29,2 x 45,1 x 2,5	12
1224MT*	31,6 x 61 x 1,9	12
1230MT*	31,6 x 76,2 x 1,9	12
1318MT*	32,1 x 45,1 x 2,7	12
1826MT*	45,2 x 65,2 x 2,7	6
2025MT*	52,7 x 64,9 x 2,1	6
Bacs de présentation		
6302MT*	16,7 x 76,2 x 5,1	12
8262MT*	21,5 x 64,1 x 5,1	12
8302MT*	21,4 x 76,2 x 5,1	12
92615MT*	22,5 x 64,8 x 3,8	12
10302MT*	26,5 x 76,2 x 5,1	12

SYSTÈME DE MISE EN TEMPÉRATURE CAMDUCTION® –
SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE REPAS CHAUDS

De conception novatrice, le système de distribution de repas chauds Camduction est rapide et efficace. Il convient parfaitement aux établissements disposant d'un système de file de plateaux chauds. Un seul chargeur peut prendre en charge jusqu'à 300 repas par service.

Chargeur Camduction protégé par le brevet américain U.S. Patent 8 263 906 B2. Base Camduction protégé par le brevet américain U.S. Patent D630 897 S.

Le chargeur Camduction est couvert par une garantie d'1 an.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

MDSCDC9X5EU24V : (000)
MDSCDB9EU24V : (487), (497)



Réchauffe rapidement et efficacement jusqu'à 20 bases Camduction simultanément. Le démarrage initial s'effectue en 4 à 6 minutes environ.

Peut contenir jusqu'à 5 plateaux par minute, pour une efficacité opérationnelle accrue.

Maintien les aliments chauds à une température sûre de 60°C ou plus jusqu'à 60 minutes. Fonctionne sur une source de tension normale.

L'unité écoénergétique s'arrête après 45 minutes d'inactivité.

Le chargeur Camduction est fabriqué en acier inoxydable durable de qualité et reste frais au toucher.

Facile à utiliser : La LED rouge indique que les bases sont en train de chauffer. Le voyant vert signifie qu'elles sont prêtes.

La fonctionnalité indépendante de chaque compartiment réduit le risque d'interruption de service.

Cordon et fiche spécifiques au pays.

Chargeur et base Camduction



La base Camduction fournit une rétention de température chaude fiable.

CODE	MDSCDC9X5EU24V
DESCRIPTION	Base de chargement Camduction individuel
CAPACITÉ	20 bases
DIMENSIONS GLOBALES L x P x H	76,2 x 47,9 x 87,9 cm
TENSION / PHASE	PE c.a. 380-480 V, triphasé
INTENSITÉ / HZ	16, 50/60
TYPE DE FICHE	Existe avec différents types de fiche
CORDON ÉLECTRIQUE	2 m
TEMPS DE CHAUFFAGE INITIAL	4 - 6 minutes
TOUS LES INDICATEURS LUMINEUX	LED
POIDS UNITÉ	52,6 kg
PIÈCES/CARTON	1

Couleur : Acier Inoxydable (000).

CODE	MDSCDB9EU24V
DESCRIPTION	La base de Camduction est compatible avec des assiettes de 22,86 cm de diamètre.
DIAMÈTRE EXTERNE	24,31 cm
TAILLE EXTERNE	2,26 cm
CASIER CAMRACK® TAILLE STANDARD	PR59314
PIÈCES/CARTON	12

SYSTÈME DE MISE EN TEMPÉRATURE CAMDUCTION® –

SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE REPAS CHAUDS

- Les bords restent froids et peuvent être touchés sans danger.
- Les bases sont durables et lavables en lave-vaisselle.
- Aucun risque de les ébrécher, de les fissurer ou de les casser.
- Les bases et les dômes existent en bleu marine et groseille.
- L'unité écoénergétique passe en mode rétention de chaleur. Maintient les bases chaudes et économise de l'énergie.



Pour une conservation thermique optimale, réchauffez l'assiette à +90°-100°C avant d'y placer les aliments chauffés à 85°C.

REMARQUE : Les résultats de l'opérateur peuvent varier selon les éléments du menu et les températures de départ.

Système de bases Camduction

Une base chauffée Camduction, combinée à une plaque en céramique Cambro de 22,8 cm correctement chauffée et recouverte d'un dôme isolé Cambro Shoreline, maintient les aliments chauds à une température de 65°C ou plus pendant 60 minutes.



2 Garantie au pro-rata 2 ans pour les bases Camduction.



Rouge Cerise



Bleu Marine



Aucun risque au contact, même avec un chargement complet.

SYSTÈMES DE CONSERVATION DE TEMPÉRATURE

Cambro offre un éventail de produits qui soutiennent une variété de systèmes de rétention de température. De différentes solutions de service sont requises car chaque installation à ses propres besoins et défis.

Couleurs du MDSCDB9, HK39B, MDSD9 et MDSL9 : Prairie (447), Blé (457), Gris Moucheté (480), Rouge Cerise (487), Bleu Marine (497), Noir (110), Anthracite (485)*.

Couleur du MDSPC9 : Noir (110).

Couleur du MDSP9 : Gris Foncé (477).

Couleur du MDSPL : (000).

*Uniquement disponible pour le dôme Harbor et la base Camduction.

MDSPL non-répertorié NSF.

MDSCDB9 est couvert par le brevet U.S. Patent D 630 8975 S. et 8 263 906 B2.

MDSCDB9 AU PRORATA

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

MDSCDB9EU24V : (487), (497)

Camduction®



A. Dôme isolant

B. Assiette en porcelaine 22,86 cm

C. Base Camduction

Base Isolante



A. Dôme isolant

B. Assiette en porcelaine 22,86 cm

C. Base isolante Heat Keeper

Plaque Thermique Chaude



A. Dôme isolant

B. Assiette en porcelaine 22,86 cm

C. Plaque thermique chaude

D. Récipient isolant pour plaques

Plaque Froide



A. Dôme isolant

B. Assiette en porcelaine 22,86 cm

C. Plaque froide

D. Récipient isolant pour plaques

Système de Conduction Camduction

La solution de rétention thermique la plus efficace, maintient les aliments chauds à des températures sécurisées de 65˚C ou plus pendant 60 minutes.

- Les bases Camduction sont durables et compatibles avec les lave-vaisselles.
- Résistants aux chocs, aux fissures et à la casse.
- Cette technologie révolutionnaire élimine les erreurs ou les problèmes en cas de surtensions.



MDSCDB9EU24V

La base de Camduction est compatible avec des assiettes de 22,86 cm de diamètre.

DIAMÈTRE EXTERNE : 24,31 cm

TAILLE EXTERNE : 2,26 cm

CASIER CAMRACK® TAILLE STANDARD : PR59314

Pièces/Carton : 12

Système à base isotherme Heat Keeper

Une solution économique pour une conservation maximale de la chaleur, avec maintien de la température pendant 20 minutes ou plus.

- Résiste aux taches, aux odeurs et aux rayures.



HK39B

Base isolée pour assiettes 22,86 cm

DIAMÈTRE EXTERNE : 24,48 cm

TAILLE EXTERNE : 4,07 cm

CASIER CAMRACK TAILLE STANDARD : PR59314

Pièces/Carton : 12

SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE REPAS – COLLECTION HARBOR

- Le design élégant contribue à passer des repas agréables.
- Convient au maintien de la température.
- Disponible en six couleurs pour agrémenter n'importe quel décor.
- Les tasses et bols sont compatibles avec la gamme de couvercles jetables CamLids® de Cambro pour la collection Shoreline.
- Fabriqués en polypropylène, ils ne s'écaillent pas et ne cassent pas.
- Compatibles avec les lave-vaisselles à haute température.
- La cloche est compatible avec les assiettes de 22,86 cm de diamètre.
- Compatible avec tous les systèmes de rétention de température Cambro, système de mise à température complet Camduction®, système de plaques thermiques Camtherm®, système de base isolante Heat Keeper et système de plaques Camchiller®.

La vaisselle isotherme Cambro n'est pas recommandée pour une utilisation dans un four à micro-ondes car cela pourrait augmenter la probabilité de coloration et de fissuration qui ne sont pas couvertes par la garantie du fabricant.

Le bol isolant Harbor est protégé par le brevet U.S. D795,017 S.

NSF

3
AU PRORATA















CODE	MDSHD9	MDSHB5	MDSHB9	MDSHM8
DESCRIPTION	La cloche thermique couvre des assiettes de 22,86 cm de diamètre	Petit bol	Grand bol	Chope
CODE COUVERCLE	—	CLSM8B5, CLRSM8B5	CLSB9, CLRSB9	CLSSM8B5, CLSM8B5, CLRSM8B5
CAPACITÉ APPROX.	—	150 mL	270 mL	240 mL
DIAMÈTRE EXTERNE	25,94 cm	8,89 cm	11,11 cm	11,43 cm
TAILLE	8,17 cm	6,1 cm	6,1 cm	10,16 cm
CASIER CAMRACK® TAILLE STANDARD	PR59314	16C414	9S318	16C414
PIÈCES/CARTON	12	48	48	48

Couleurs disponibles pour la distribution de repas collection Harbor :



SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE REPAS – COLLECTION SHORELINE

- Design classique, haute performance et sécurité inégalés à un prix abordable.
- Compatible avec les systèmes de conversation de température Cambro : Système thermique complet Camduction®, systèmes de plats et de bases à isolation thermique Camtherm®.
- Tasses et bols compatibles avec les couvercles CamLids® jetables de Cambro.
- La seule gamme d'ustensiles isothermes approuvée aux normes NSF.
- Les dômes et les bases isothermes sont en polypropylèn durable.

La vaisselle isotherme Cambro n'est pas recommandée pour une utilisation dans un four à micro-ondes car cela pourrait augmenter la probabilité de coloration et de fissuration qui ne sont pas couvertes par la garantie du fabricant.

PRORATED

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

MDSB9, MDSLD9, MDSB16, MDSD9, MDSM8, MDSB5 : (487), (497)

Articles isolés pour la livraison de repas








CODE	MDSD9	MDSLD9	MDSM8	MDSB5	MDSB9	MDSB16
DESCRIPTION	Le dôme isolant recouvre une assiette de 22,86 cm	Le dôme isolant à profil bas recouvre une assiette de 22,86 cm	Chope	Petit bol	Grand bol	Bol pour l'entrée
CODE COUVERCLE	—	—	CLSSM8B5, CLSM8B5, CLRSM8B5	CLSSM8B5, CLSM8B5, CLRSM8B5	CLSB9, CLRSB9	CLRSB16
CAPACITÉ APPROX.	—	—	240 mL	150 mL	270 mL	500 mL
DIAMÈTRE EXTERNE	25,94 cm	25,94 cm	8,89 cm*	8,89 cm	11,11 cm	13,65 cm
TAILLE	8,17 cm	6,99 cm	10,16 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm
CASIER CAMRACK® TAILLE STANDARD	PR59314	PR59314	16C414	16C414	9S318	9S318
PIÈCES/CARTON	12	12	48	48	48	48

*MDSM8 Diamètre de 11,43 cm avec poignée.

Couleurs du Collection Shoreline :



Noir



Prairie



Blé



Gris Moucheté



Rouge Cerise



Bleu Marine



SYSTÈMES DE CONSERVATION DE TEMPÉRATURE

Système à Plaque Thermique

La solution idéale pour une conservation maximale de la chaleur, avec maintien de la température pendant 60 minutes ou plus.

- Maintient la chaleur en son centre pour conserver les aliments au chaud à des températures sûres.
- Reste 11˚C plus froid sur le bord que les plaques chauffantes métalliques afin d'éviter au personnel et aux patients de se brûler.
- Matériau composite en plastique haute densité qui ne risque pas de se bosseler, contrairement aux plaques chauffantes métalliques.



MDSP9
Plaque thermique pour assiettes de 22,86 cm
DIAMÈTRE EXTERNE : 24 cm
TAILLE EXTERNE : 4,45 cm
CASIER CAMRACK® TAILLE STANDARD : PR59314
Pièces/Carton : 12



MDSL9
Récipient isolant pour plaques 24,13 cm
DIAMÈTRE EXTERNE : 24,29 cm
TAILLE EXTERNE : 4,6 cm
CASIER CAMRACK TAILLE STANDARD : PR59314
Pièces/Carton : 12



MDSPL
Lève-plat thermique Camtherm
DIAMÈTRE EXTERNE : 8 cm
TAILLE EXTERNE : 7,6 cm
Pièces/Carton : 1

Système de plaque eutectique froide Camchiller®

Maintient les aliments à 4˚C ou à des températures inférieures pendant 45 minutes dans une assiette réfrigérée ou avec une cloche isotherme.

- Résistant aux chocs dûs températures de congélation.
- Empilable pour un transport et un stockage aisés.
- Peut être utilisé avec ou sans sous-plat.
- Compatibles avec les lave-vaisselles à haute température.



MDSPC9
Le plat eutectique froid Camchiller pour assiette de 22,86 cm
DIAMÈTRE EXTERNE : 24,31 cm
TAILLE EXTERNE : 3,42 cm
CASIER CAMRACK TAILLE STANDARD : PR59314
Pièces/Carton : 12



MDSL9
Récipient isolant pour plaques 24,13 cm
DIAMÈTRE EXTERNE : 24,29 cm
TAILLE EXTERNE : 4,6 cm
CASIER CAMRACK TAILLE STANDARD : PR59314
Pièces/Carton : 12

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE
MDSP9 : (477)
MDSL9 : (487), (497)

Dômes, couvercles d'assiette et assiette pour tous les systèmes de rétention de température Cambro

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE
MDSD9, MDSLD9 : (487), (497)
MDSPLT9 : (148)









CODE	MDSD9	MDSLD9	MDSHD9	909CW	MDSPLT9
DESCRIPTION	Le dôme istoherme couvre des assiettes de 22,86 cm de diamètre.	Couvercle dôme isolant à profil bas pour assiettes de 22,86 cm	La cloche thermique couvre des assiettes de 22,86 cm de diamètre	Camwear* Camcover	Assiette en porcelaine
DIAMÈTRE EXTERNE	25,94 cm	25,94 cm	25,94 cm	26,2 cm	22,86 cm
TAILLE EXTERNE	8,17 cm	6,99 cm	8,17 cm	6,99 cm	2,54 cm
CASIER CAMRACK TAILLE STANDARD	PR59314	PR59314	PR59314	PR59314	PR314
PIÈCES/CARTON	12	12	12	12	24

Couleurs du MDSD9, MDSLD9 et MDSHD9 : Prairie (447), Blé (457), Gris Moucheté (480), Rouge Cerise (487), Bleu Marine (497), Noir (110), Anthracite (485)*.
Couleurs du 909CW : Transparent (152), Ambre (153), Beige (133), Argent (486). **Couleur du MDSPLT9 :** Blanc (148).
*Anthracite (485) disponible uniquement pour le dôme Harbor. MDSPLT9 est vendu per carton uniquement.

COUVERCLES CAMLIDS® RÉUTILISABLES POUR SERVICE ISOTHERME POUR REPAS PRÉPARÉS

- Réalisez des économies pouvant atteindre 75% sur le coût annuel des couvercles.
- Réduisez substantiellement votre volume de déchets annuel en remplaçant les couvercles jetables par des couvercles réutilisables.
- Compatibles avec le lave-vaisselle.
- En polypropylène durable.
- Compatible avec les tasses et bols Shoreline et Harbor.
- Contactez votre représentant Cambro pour obtenir un calculateur d'économies personnalisé !

Couleur de couvercles CamLid réutilisables : Blanc (148).

Couleur des paniers de lavage-stockage Camrack : Vert Kelly (452).

Couleur des casiers de base Camrack format standard : Gris Clair (151).

Couleur des couvercles pour casiers format standard : Gris (180).

CLRWSR36 est protégé par le brevet américain D 617,069.

Le couvercle pour casier standard n'est pas homologué NSF.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CLRSB9 : (490)
CLRWSR36 : (452)
BR578 : (110), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416), (119), (151)
DRC2020 : (180)
E3: (151)
CRPHDG2878: (000)

Consultez le site www.cambro.com/savemoney pour savoir combien vous pouvez économiser !

EcoSafe





Paniers de lavage-stockage Camrack®

- Conçu pour laver et ranger en toute sécurité les couvercles CamLid réutilisables CLRSB9 et CLRSM8B5 uniquement.
- Chaque panier de lavage-stockage Camrack a une capacité de 36 couvercles réutilisables CamLids.
- Lavez et stockez les paniers dans des casiers de base standard.





CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	PIÈCES/ CARTON
Couvercles CamLids réutilisables		**H x Dia.**	
CLRSM8B5	Pour chope 240 mL et bol 150 mL	0,71 x 9,05 cm	240
CLRSB9	Pour bol 270 mL	0,71 x 11,32	240
CLRSB16	Pour bol 500 mL	0,71 x 13,97	240
Accessoires pour bols CLRSM8B5 et CLRSB9		**La x P x H**	
CLRWSR36	Panier de lavage-stockage Camrack pour 36 couvercles réutilisables	20,96 x 45,4 x 13,97	4
BR578	Casier Camrack standard avec 2 extensions	50 x 50 x 18,4	4
DRC2020	Couvercle pour casier standard	50 x 50 x 2,4	1
Accessoires pour bols CLRSB16		**La x P x H**	
PR500	Casier à plots 9 x 9 avec 1 extension	50,17 x 50,17 x 14,29	5
E3	Extension ouverte taille standard	50,17 x 50,17 x 2	12
CRPHDG2878	Grille de retenue carrée taille standard	46,67 x 46,67	6

Les couvercles CamLids sont vendus par carton complet. Pas de déconditionnement.

CASIERS DE SÉCHAGE HYGIÉNIQUE CAMSHELVING®

- Garder les chaînes de préparation de plateaux et la zone de lavage propres et organisés en stockant les produits lavés en position debout pour accélérer le séchage avant le rangement.
- Matériau non corrosif, pratiquement incassable et facile à assembler.
- Casiers mobiles facilitant le nettoyage du sol et la maniabilité.
- Les supports de séchage sont amovibles et résistent au lave-vaisselle à haute température.
- Combinez des supports de séchage individuels pour réaliser des casiers de séchage sur mesure sur des unités Camshelving de 600 mm de profondeur.
- Garantie à vie contre la rouille et la corrosion sur les montants et les traverses de rayonnage.
- Les chariots de séchage sont fabriqués en ABS antichoc.

***Couleur de la série Haut de gamme Camshelving :** Blanc Moucheté (490).
****Couleur du chariot de séchage :** Gris Clair (151).

Roulettes :
4 roues haut de gamme : (2 pivotantes avec frein de blocage total, 2 pivotantes sans frein).



Chariot de séchage et de rangement vertical

- Maintient parfaitement en place les plateaux, les planches à découper, les plaques àpâtisserie, les couvercles et les assiettes de 20,3 à 34,3 cm.
- Les chariots de séchage sont installés directement sur les traverses d'étagère.
- Compatible avec les étagères de 600 mm.

Le chariot de séchage à 7 emplacements est protégé par le brevet U.S. D 663,912 S.

NSF ÉLÉMENT

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CSDR7, CSDR73 : (151)
MPMU61117DRPKG, MPMU61317DRPKG : (490)



CSDR7
Casier de séchage
à 7 emplacements
Largeur par emplacement : 3,3 cm

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x P x H	CAPACITÉ	PIÈCES/ CARTON
Camshelving Premium*				
MPMU61117DRPKG	Chariot de séchage vertical	600 x 1180 x 1790 mm	84 Plateaux	1
MPMU61317DRPKG	Chariot de séchage vertical	600 x 1380 x 1790	105	1
Chariots de séchage**				
CSDR7	Casier de séchage à 7 emplacements	597 x 260 x 95	—	1
CSDR73	Casier de séchage à 7 emplacements	597 x 260 x 95	—	3

Contenu du colis : Les unités sont expédiées au complet avec 2 kits de montants mobiles, 6 traverses, 12 ou 15 clayettes de séchage vertical pour dôme et des roues pivotantes de qualité supérieure avec frein à blocage total. Assemblage requis.



MPMU61117DRPKG
Camshelving Premium

CASIERS DE SÉCHAGE HYGIÉNIQUE CAMSHELVING®

Chariot de séchage et de rangement incliné

- Maintient fermement jusqu'à 128 clayettes chaudes/bases pour distribution de repas, et toute une variété de tailles de bacs, de pots et d'articles de cuisine.
- Les chariots de séchage sont installés directement sur les traverses d'étagère.
- Compatible avec les étagères de 600 mm.

***Couleur de la série Haut de gamme Camshelving :** Blanc Moucheté (490).
****Couleur du chariot de séchage :** Gris Clair (151).

Le chariot de séchage à 8 emplacements est protégé par le brevet U.S. D739,989 S.

NSF ÉLÉMENT

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CSDR8, CSDR84 : (151)
MPMU61217PDPKG : (490)



CSDR8
Chariot de séchage
à 8 emplacements
Largeur par emplacement : 6 cm

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS La x P x H	CAPACITÉ	PIÈCES/ CARTON
Camshelving Premium*				
MPMU61217PDPKG	Chariot de séchage incliné	600 x 1280 x 1790 mm	128 Plaques chaudes / bases ou 16 Bacs GN 1/1	1
Chariots de séchage**				
CSDR8	Clayette de séchage à 8 emplacements	592 x 263 x 160	—	1
CSDR84	Clayette de séchage à 8 emplacements	592 x 263 x 160	—	4

Les supports de séchage individuels conviennent uniquement aux étagères profondes de 600 mm des rayonnages Camshelving de la série Premium, mobile ou fixe. **Contenu du colis :** Les unités sont expédiées au complet avec 2 kits de montants mobiles, 8 traverses, 16 clayettes de séchage inclinées pour dôme et des roues pivotantes de qualité supérieure avec frein à blocage total.



MPMU61217PDPKG
Camshelving Premium

Casier de séchage et de rangement pour dômes

- Maintient fermement 100 dômes de distribution de repas.
- Les chariots de séchage sont installés directement sur les traverses d'étagère.
- Compatible avec les étagères de 600 mm.

***Couleur de la série Haut de gamme Camshelving :** Blanc Moucheté (490).
****Couleur du chariot de séchage :** Gris Clair (151).

Le chariot de séchage à 10 emplacements est protégé par le brevet U.S. D 736,488 S.

NSF ÉLÉMENT

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CSDDC24, CSDDC245 : (151)
MPMU6917DDPKG : (490)



CSDDC24
Chariot de séchage
à 10 emplacements
Largeur par emplacement : 7,8 cm

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS La x P x H	CAPACITÉ	PIÈCES/ CARTON
Camshelving Premium*				
MPMU6917DDPKG	Chariot de séchage de dômes	600 x 980 x 1790 mm	100 Dômes	1
Chariots de séchage**				
CSDDC24	Clayette de séchage à 10 emplacements	597 x 415 x 86	—	1
CSDDC245	Clayette de séchage à 10 emplacements	597 x 415 x 86	—	5

Les supports de séchage individuels conviennent uniquement aux étagères profondes de 600 mm des rayonnages Camshelving Premium, mobile ou fixe. **Contenu du colis :** Kits de montants mobiles pré-assemblés, 10 traverses, 10 casiers de séchage et des roues pivotantes de qualité supérieure avec frein à blocage total. Assemblage requis.



MPMU6917DDPKG
Camshelving Premium

SYTÈME DE DISTRIBUTION DE REPAS TABLOTHERM CAM GOBOX®

Le plateau Tablotherm Cam GoBox™ est la solution la plus abordable pour le service de distribution de plateaux-repas individuel. Ce plateau léger et isotherme sépare les aliments chauds et froids à des températures optimales jusqu'à 60 minutes. Des compartiments supplémentaires permettent d'ajouter des boissons ou des snacks, et de servir un repas agréable et complet.

Les couvercles 122701118, 122700021 et 122700023 sont sans BPA.

SANS BPA



Excellente isolation et rétention thermique.

Fabriqué en polypropylène expansé.

Une unité conserve en toute sécurité les aliments chauds et froids jusqu'à 60 minutes.

Plateau de distribution de repas individuel, léger, empilable et facile à transporter et à stocker.

SYTÈME DE DISTRIBUTION DE REPAS TABLOTHERM CAM GOBOX®



ITENEPP

Plateau Tablotherm EPP vide, sans vaisselle

DIM. EXTÉRIEURES Lo x Pa x H :
37 x 53 x 11,8 cm

POIDS UNITÉ : 0,55 kg

Pièces/Carton : 1 **Couleur :** Gris (107).



ITENEPP1118

Plateau Tablotherm EPP avec vaisselles en porcelaine - 2 plats rectangulaires de 11 x 18 cm, 2 bols de 14 cm, couvercles réutilisables

DIM. EXTÉRIEURES Lo x Pa x H :
37 x 53 x 11,8 cm

POIDS UNITÉ : 2,53 kg

Pièces/Carton : 1 **Couleur :** Gris (107).



ITENEPP21

Bacs Tablotherm EPP avec vaisselles en porcelaine - 1 assiette de 21 cm, 2 bols de 14 cm, couvercles réutilisables

DIM. EXTÉRIEURES Lo x Pa x H :
37 x 53 x 11,8 cm

POIDS UNITÉ : 2,27 kg

Pièces/Carton : 1 **Couleur :** Gris (107).



ITENEPP23

Plateau Tablotherm EPP avec vaisselles en porcelaine - 1 assiette à deux compartiments de 23 cm, 2 bols de 14 cm, couvercles réutilisables

DIM. EXTÉRIEURES Lo x Pa x H :
37 x 53 x 11,8 cm

POIDS UNITÉ : 2,32 kg

Pièces/Carton : 1 **Couleur :** Gris (107).



ITENEPP1118H

Plateau Tablotherm EPP avec vaisselles - 2 plats rectangulaires 11 x 18 en porcelaine, 2 cm bols Shoreline MDSB16 (13,6 cm) (500 mL), 2 couvercles réutilisables CLRSB16

DIM. EXTÉRIEURES Lo x Pa x H :
37 x 53 x 11,8 cm

POIDS UNITÉ : 1,82 kg

Pièces/Carton : 1 **Couleur :** Gris (107).



ITENEPP21H

Plateau Tablotherm EPP avec vaisselles - 1 assiette de 21 cm en porcelaine, 2 bols Shoreline MDSB16 (13,6 cm) (500 mL), 2 couvercles réutilisables CLRSB16

DIM. EXTÉRIEURES Lo x Pa x H :
37 x 53 x 11,8 cm

POIDS UNITÉ : 1,57 kg

Pièces/Carton : 1 **Couleur :** Gris (107).



ITENEPP23H

Plateau Tablotherm EPP avec vaisselles - 1 assiette à deux compartiments de 23 cm en porcelaine, 2 bols Shoreline MDSB16 (13,6 cm) (500 mL), 2 couvercles réutilisables CLRSB17

DIM. EXTÉRIEURES Lo x Pa x H :
37 x 53 x 11,8 cm

POIDS UNITÉ : 1,62 kg

Pièces/Carton : 1 **Couleur :** Gris (107).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUT TABLOTHERM CAM GOBOXES : (107)
122401118, 122601118, 122400021, 122600021, 122400023, 122600023, 122500014, 122700014 : (000)
MDSB16 : (480)

Ustensiles en Céramique



CODE	122401118	122701118	122400021	122700021	122400023	122700023	122500014	122700014	MDSB16
DESCRIPTION	Plat rectangulaire en porcelaine	Couvercle pour plat rectangulaire 122400018	Plat en porcelaine	Couvercle pour 122400021	Compartiment pour 2 assiettes en porcelaine	Couvercle pour 122400023	Bol en porcelaine 14 cm	Couvercle pour bol	Bol Shoreline isotherme - 500 mL
DIM. EXTÉRIEURES (CM)	11 x 18	11 x 18	Ø 21	Ø 21,5	Ø 23	Ø 23,5	Ø 14 x 0,7	Ø 14,5	Ø 13,6 x 6
POIDS UNITÉ (KG)	0,45	0,06	0,58	0,18	0,6	0,2	0,44	0,04	0,13

Pièces/Carton : 1 **Couleur :** (000).

SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE REPAS TABLOTHERM

Système de distribution de plateaux-repas idéal pour le service à domicile

- Transportez et servez des aliments froids et chauds grâce à une seule unité complète.
- Maintenez les aliments à des températures sûres pendant plus de 1 heure.*
- Sa légèreté facilite son transport.
- Deux tailles sont disponibles pour des formules de repas variées.
- Ils supportent le lave-vaisselle.



Les plateaux Tablotherm s'empilent pour un transport et un stockage aisés.



Un système de rainurage permet une fixation hermétique du couvercle afin d'éviter les déversements et de mieux maintenir la température.

Porcelaine résistante à la casse.

Son design compact facilite le transport.

Gardez les aliments chauds et froids en toute sécurité dans une même unité.



Le dressage est pratique avec les plateaux et la vaisselle Tablotherm.

Modèle ITPD3253 avec plaque chaude	85°C	80°C	77°C	74°C	71°C
Modèle ITPD3253 sans plaque chaude	85°C	72°C	68°C	64°C	—
Modèle ITPD3753T avec plaque chaude	89°C	75°C	70°C	65°C	62°C
Modèle ITPD3753T sans plaque chaude	87°C	67°C		60°C	—

Température de départ — 20 min. — 40 min. — 1 hr.

*Avec plaque eutectique chaude.
Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

PLATEAUX ISOTHERMES TABLOTHERM

Température minimale des aliments et des assiettes avant le dressage des plats : 85˚ - 90˚C

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

IT3253, IT3753T, ITPD3253, ITPD3753T, ITPD3753TH, 112 430 000, 122 400 050, 122 450 050, 122 500 050, 122 600 050, 122 650 050, 122 700 050, 122 201 050, 122 200 050, 122 260 050 : (000)
MDSB16, MDSB9 : (480)
CLRSB9T, CLRSB16T : (490)
165PW : (A42)



ITPD3753T - Euronorme



Couvercle gris clair en polypropylène à joint de caoutchouc intégré. Les couvercles ne passent pas au four à micro-ondes.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x L x H
Tablotherm – Plateau isotherme avec plats de porcelaine, couvercles et plaque eutectique chaude		
ITPD3753T	**Plateau isotherme Euronorme avec :** 1 assiette à deux compartiments (122 400 050), 1 couvercle réutilisable (122 600 050), 1 plaque chaude (165PW), 3 bols multi-usage : 2 de 400 mL (122 500 050), 1 de 500 mL (122 450 050) et 3 couvercles réutilisables : 2 de (122 700 050) et 1 (122 650 050)	37 x 53 x 10,5 cm
Tablotherm – Plateau isotherme sans plats de porcelaine, couvercles et plaque eutectique chaude		
IT3753T	Plateau isotherme Euronorme vide	37 x 53 x 10,5
Plats de porcelaine		
122 400 050	Assiette-repas à 2 compartiments. ø extérieur 256 mm. Capacité 750 mL (Blanc)	—
122 450 050	Grand bol multi-usage. ø extérieur 142,2 mm Capacité 500 mL (Blanc)	—
122 500 050	Grand bol multi-usage. ø extérieur 120 mm Capacité 400 mL (Blanc)	—
Couvercles réutilisables gris clair en polypropylène avec joint en caoutchouc intégré		
122 600 050	Pour assiettes-repas	—
122 650 050	Pour grand bol multi-usage – 500 mL	—
122 700 050	Pour bol multi-usage – 400 mL	—
Système de plaque		
165PW	Plaque en SMC ø 16,5 cmw	—
Carte menu		
112 430 000	Carte menu jaune 100 x 70 mm	—
Poignées		
122 201 050	Poignées avec porte-menu (IT3753T, ITPD3753T)	—
122 200 050	Poignées sans porte-menu (IT3753T, ITPD3753T)	—
122 260 050	Système de fermeture avec kit de visserie : 1 système de fermeture, 4 vis (IT3753T, ITPD3753T)	—
Tablotherm avec vaisselle isolée		
ITPD3753TH	1 assiette à deux compartiments (122 400 050), 1 couvercle réutilisable (122 600 050), 1 plaque chaude (165PW), 3 bols multi-usage : 2 de 270 mL (MDSB9), 1 de 500 mL (MDSB16) et 3 couvercles réutilisables : 2 de (CLRSB9T) et 1 (CLRSB16T)	37 x 53 x 10,5
Vaisselle isolée pour ITPD3753TH		
MDSB9	Grand bol. Diamètre externe 111,1 mm – 270 mL	—
MDSB16	Bol pour l'entrée. Diamètre externe 136,5 mm – 500 mL	—
CLRSB9T	Couvercle CamLid® réutilisables– 270 mL	—
CLRSB16T	Couvercle CamLid réutilisables – 500 mL	—

ITPD3753T, IT3753T, ITPD3753TH Couleur : Gris et bleu. **ITPD3253, IT3253 Couleur :** Gris 2 tons. **165PW Couleur :** (A42).
MDSB16, MDSB9 Couleur : Gris Moucheté (480). **CLRSB16T, CLRSB9T Couleur :** Blanc Moucheté (490). **165PW Pièces/carton :** 1
Pour obtenir un guide complet sur le maintien de la chaleur, contactez votre représentant Cambro.

PLATEAUX VERSA TRAYS ANTIBACTÉRIENS CAMGUARD®

- Plateau en polyester haute performance pour une utilisation très intensive.
- La protection antibactérienne intégrée élimine les bactéries entre les lavages de plateaux. Cette protection reste efficace toute la durée de vie du plateau.
- Les coins en polyester renforcé offrent une meilleure protection des angles et des bords contre les impacts.
- Les plots d'empilage permettent à l'air de circuler pour un séchage rapide et des piles bien droites.
- Ces plateaux résistent à des températures allant de -40 à 140˚C.‡
- Ces plateaux passent au lave-vaisselle. Vous pouvez les laver aussi souvent que nécessaire.

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne.

‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.



Quantité minimum pour une commande auprès de CEL :
240 pièces. Pas de déconditionnement possible.


À rebord élevé


Plateau à forme profilée


Plateau à rebord plat

GP4002AB

camguard
ANTIMICROBIAL TRAYS

Les plateaux possèdent des propriétés antimicrobiennes intégrés pour les protéger des moisissures et des odeurs bactériennes. Cette protection ne s'éliminera pas au lavage et ne partira pas autrement.

Test de 24 h sur une surface non protégée et une surface protégée avec Camguard.


Non protégée


Protégée avec Camguard

CODE	DIAM/ FORMAT
Plateaux Versa Tray – À rebord élevé	
VT1418AB	35,5 x 45,7 cm
VT3343AB	33 x 43
Plateaux Century™ Versa Trays – Forme profilée	
VT3646CAB	35,5 x 45,7
VT3343CAB	32,9 x 42,9
Plateaux Versa Tray – Plateau à rebord plat	
GP1070AB*	26,5 x 32,5
GP1080AB*	26,5 x 37
GP3980AB*	37 x 53
GP4002AB*	32,5 x 53

Pièces/Carton : 12
*Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.


Novatrice, la forme profilée du plateau et de ses coins accroît la surface utile et le confort du client prenant son repas.


Les coins en polyester renforcé offrent une meilleure protection des angles et des bords contre les impacts.


Les plots d'empilage permettent de maintenir les plateaux en place tout en assurant une circulation d'air adéquate.

Couleur des plateaux :



Granité

PLATEAUX POLYESTER VERSA TRAY À SURFACE LISSE DÉCORÉE OU ANTIDÉRAPANTE DÉCORÉS

- Ces plateaux permettent de réduire le volume de déchets et de réaliser des économies, et offrent une surface stable pour la distribution de repas.
- L'abandon des sets en papier pour plateaux vous permettra de réaliser des économies annuelles de plus de 50%.
- Ce geste pour l'environnement entraînera un résultat rapide avec l'élimination de jusqu'à 10 tonnes de déchets par an.
- Plateau en polyester haute performance pour une utilisation très intensive.
- Les coins en polyester renforcé offrent une meilleure protection des angles et des bords contre les impacts.
- Les plots d'empilage permettent à l'air de circuler pour un séchage rapide et des piles bien droites.
- Ces plateaux passent au lave-vaisselle. Vous pouvez les laver aussi souvent que nécessaire.

‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.

*Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.

Si vous utilisez du matériel de désinfection thermochimique, veuillez nous contacter. Nous vous aiderons à trouver le plateau qui convient à votre application.

Personnalisation : Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.



Plateau à rebord plat

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne.

EcoSafe



Les plateaux antidérapants empêchent le contenu de glisser.



Les plateaux polyester Versa Tray ont passé avec succès l'examen effectué sur l'ensemble des points de contrôle imposés par la norme NF T54-801 **(Norme exigée pour la plupart des appels d'offres publics).**

CODE	DIAM./ FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Lisse décorée – à rebord plat		
GP0540*	46 x 34,4 cm	12
GP3980*	53 x 37	12
GP4002*	53 x 32,5	12
GP4004	53 x 32,5	12

Ces plateaux résistent à des températures allant de -40° à 90°C.‡

5 AU PRORATA

CODE	DIAM./ FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Plateaux Versa Tray – à rebord plat		
GP3980NS*	53 x 37 cm	12
GP4002NS*	53 x 32,5	12
GP0540NS*	46 x 34,4	12
GP1080NS*	37 x 26,5	12

Disponible uniquement en couleurs : B22, B93, B99, B100.
Ces plateaux résistent à des températures allant de -40° à 80°C.‡

2 AU PRORATA

Motifs et couleurs de base des plateaux :



B101
Acier brossé sur plateau gris clair



B27
Gris clair sur plateau gris clair



B95
Granité blanc sur plateau gris clair



B93
Titane sur plateau granité



B100
Granité noir sur plateau Terrrazzo



B22
Sahara sur plateau Sahara



B99
Granité noir sur plateau gris clair



B96
Granité blanc sur plateau Terrazzo

PLATEAUX POLYESTER VERSA LITE ANTIDÉRAPANTS

- Leur surface antidérapante offre une meilleure prise en main pour une distribution de repas plus sûre.
- Réduisez le volume de déchets chaque année en abandonnant les sets papier pour plateaux au profit de plateaux Versa Lite antidérapants.
- Plateau en polyester offrant des performances standard pour une utilisation intensive.
- Les coins en polyester renforcé offrent une meilleure protection des angles et des bords contre les impacts.
- Les plots d'empilage permettent à l'air de circuler pour un séchage rapide et des piles bien droites.
- Ces plateaux résistent à des températures allant de -40 à 80˚C.‡
- Ces plateaux passent au lave-vaisselle. Vous pouvez les laver jusqu'à 3 fois par jour.

Couleurs : Sahara sur plateau Sahara (B22), Plateau Titan sur Fumé Moucheté (B14), Plateau Sahara sur Blanc Perle (B11), Granité noir sur plateau gris clair (B99).

Personnalisation : Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.

2
AU PRORATA

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

GL4002NS : (B22)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne.


À rebord élevé


Plateau à forme profilée


Plateau à rebord plat




Les plateaux Versa Lite Century Trays possèdent des bords profilés et des angles ergonomiques qui améliorent le confort.


Les plots d'empilage permettent de maintenir les plateaux en place tout en assurant une circulation d'air adéquate.


Les coins en polyester renforcé offrent une meilleure protection des angles et des bords contre les impacts.

CODE	DIAM./ FORMAT
Plateaux Versa Lite Tray – À rebord élevé	
VL1418NS	35,5 x 45,7 cm
VL3343NS	33 x 43
Plateaux Century™ Versa Lite Trays – Forme profilée	
VL3646CNS	35,5 x 45,7
VL3343CNS	33 x 43
Plateaux Versa Lite Tray – Plateau à rebord plat	
GL3980NS*	37 x 53
GL4002NS*	32,5 x 53

Pièces/Carton : 12

*Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.


Les plateaux antidérapants empêchent le contenu de glisser.

Couleurs des plateaux :



Sahara sur plateau Sahara



Granité noir sur plateau gris clair

PLATEAUX VERSA CAMTRAYS® ANTIDÉRAPANTS

- Les plateaux antidérapants réduisent le gaspillage, permettent de réaliser des économies et offrent une surface de plateau stable pour le service des repas.
- L'abandon des revêtements de plateau en papier se traduit par des économies de plus de 50% par an.
- Vos projets écologiques donnent des résultats rapides grâce à une réduction des déchets atteignant 9000 kg par an.
- Les plateaux antidérapants, en empêchant le contenu de glisser, rendent plus sûr le service des repas.
- Compatibles avec les lave-vaisselle à basse et haute température.
- Plot d'empilage assurant un séchage rapide.
- Ces plateaux résistent à des températures allant de -40 à 80°C.‡

Couleurs des plateaux Camtray et des plateaux diététiques : Noir avec Noir moucheté (382), Gris perle avec Titane (381), Ivoire avec Sahara (380).

Personnalisation : Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.

Homologué NSF uniquement en l'absence de contact direct avec les aliments.

AU PRORATA



Les plateaux antidérapants empêchent le contenu de glisser.



À rebord élevé



Plateau à rebord plat

EcoSafe



CODE	DESCRIPTION	DIAM./ FORMAT
1418VC	Plateaux Versa Camtray antidérapant	35,5 x 45,7 cm
1520VC	Plateaux Versa Camtray antidérapant	38 x 51

Pièces/Carton : 12

PLATEAUX VERSA CAMTRAY ANTIDÈRAPANTS POUR SERVICE EN CHAMBRE

- Les poignées ergonomiques permettent de servir les repas avec sûreté et élégance.
- Les plateaux sont adaptés aux chariots de distribution desrepas existants pour plateaux de 35,5 x 45,7 ou de 38 x 51 cm.
- La surface antidérapante élimine la nécessité de revÍtements, économisant temps et argent.
- Compatibles avec les lave-vaisselle à basse et haute température.
- Plots d'empilage assurant un séchage rapide.
- Ces plateaux résistent à des températures allant de -40 à 80°C.‡
- Le plateau de 38 x 51 cm est parfait pour le service en chambre.

Couleurs des plateaux pour service en chambre : Noir avec Noir moucheté (382), Gris perle avec Titane (381), Ivoire avec Sahara (380).

Personnalisation : Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.

Plateaux pour service en chambre est protégé par le brevet des États-Unis D 683,191 S.

Homologué NSF uniquement en l'absence de contact direct avec les aliments.

AU PRORATA



Noir avec Noir Moucheté (382)

Gris perle avec Titane (381)

Ivoire avec Sahara (380)



EcoSafe

CODE	DESCRIPTION	DIAM./ FORMAT
1418VCH	Plateaux Versa Camtray antidérapants avec poignées	35,5 x 45,7 cm
1520VCRST	Plateaux Versa Camtray antidérapants avec poignées	38 x 51

Pièces/Carton : 12

PLATEAU ANTIDÉRAPANT EN CAMWEAR®*

- Idéal pour la distribution de repas en milieu hospitalier et dans les cafétérias bondées.
- Anti-éraflures, fabriqués en matériau Camwear durables.
- La surface antidérapante élimine la nécessité de revÍtements, économisant temps et argent.
- Améliore la stabilité, et donc la sureté du transport et du service.
- Des plots d'empilage maintiennent les plateaux fermement empilés en place tout en assurant une circulation d'air adéquate entre les plateaux.
- Conçus pour un lavage au lave-vaisselle industriel à basse et haute températures.
- Des plateaux avec poignées sont également disponibles avec surface anti-dérapante.

Couleurs : Noir (110), Groseille Foncé (488), Anthracite (485).

Homologué NSF uniquement en l'absence de contact direct avec les aliments.

*Les produits en Camwear ne sont pas disponibles sur le territoire français. BPA

**Ces plateaux ne sont pas recommandés pour les chariots chauffants.

NSF 3 AU PRORATA



1520CWNS



Noir (110)

Groseille Foncé (488)

Anthracite (485)

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
Surface anti-dérapante		
1418CWNS	Plateau antidérapant Camwear®	35,5 x 45,7 cm
1520CWNS	Plateau antidérapant Camwear	38 x 51
1418CWNSH**	Plateaux à surface anti-dérapante Camwear à poignées	35,5 x 45,7
1520CWNSH**	Plateaux à surface anti-dérapante Camwear à poignées	38 x 51
Surface lisse		
1520CWH	Plateaux Camwear avec poignées	38 x 51

Pièces/Carton : 12



1520CWNSH

PLATEAUX CAMTRAYS® AVEC POIGNÉES

- Améliorez la présentation de vos plateaux avec ces poignées profilées ergonomiques offrant une bonne prise en main.
- Résistent aux taches, aux rayures et aux odeurs.
- Fabrication en fibre de verre léger, durable et antichoc.
- Des plots d'empilage maintiennent les plateaux fermement empilés en place tout en assurant une circulation d'air adéquate entre les plateaux.
- Conçus pour un lavage au lave-vaisselle à basse et haute températures.

Existe dans les couleurs Groupe I.

Commande spéciale - Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé. Commande minimum d'un carton.

Homologué NSF uniquement en l'absence de contact direct avec les aliments.

Personnalisation par processus d'impression numérique uniquement. Pour plus de renseignements, voir la section Personnalisation Camtray.

NSF 2 AU PRORATA



1520H

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
1418H	Plateaux Camtrays avec poignées	35,5 x 45,7 cm
1520H	Plateaux Camtrays avec poignées	38 x 51

Pièces/Carton : 12

CHARIOT DE DISTRIBUTION DE PLATEAUX-REPAS

Transporter les plateaux-repas de la cuisine aux patients en soins aigus, aux patients de longue durée, aux résidents de maisons de retraite ou aux détenus d'établissements pénitentiaires pendant le service en chambre.

Améliorer la satisfaction des patients grâce à des repas de haute qualité, servis sans bruit et de manière efficace.





- La poignée ergonomique moulée permet de manœuvrer confortablement.
- Les rails moulés assurent une distribution silencieuse des repas, tandis que le pare-chocs inférieur protège le chariot, les murs et les meubles pendant le transport.
- Les portes sont sécurisées et dotées d'un loquet magnétique qui les maintient en place pendant le service. Les portes pivotent à 270 degrés. Les portes du MDC1520T20 pivotent à 190 degrés lorsque la table d'appoint est utilisée.

- L'isolation épaisse protège les repas chauds ou froids, tandis que l'aération augmente la circulation de l'air pour préserver la qualité des aliments.
- Les chariots robustes en polyéthylène à double paroi d'une seule pièce sont durables et faciles à nettoyer. Ils résistent à la rouille, aux bosses, à l'ébréchure et à la casse.



- Les roulettes silencieuses et non marquantes facilitent la manœuvre et optimisent le repos du patient. Le MDC1411T60 est livré en standard avec des roulettes plaquées.



- Les portes légères permettent un accès rapide et silencieux aux plateaux pendant le service.

CHARIOT DE SERVICE DE CHAMBRE À 10 PLATEAUX, DOUBLE ACCÈS ET PORTE SIMPLE – PROFIL BAS



Le chariot de distribution de repas pour 10 plateaux à porte unique est protégé par le brevet U.S. Patent D 723 237 S





CODE	MDC1520S10D	MDC1520S10	MDC1520S10HD
TAILLE DU PLATEAUX	38 x 51 / 37 x 53 cm	38 x 51,5 cm / 37 x 53 cm	38 x 51,5 cm / 37 x 53 cm
PLATEAUX PAR RAIL / ESPACEMENT DES RAILS	5 / 13,3 cm	2 / 13,3 cm	2 / 13,3 cm
DIMENSIONS EXTERNES L x P x H	77,5 x 97,5 x 109 cm	77,5 x 97,5 x 109 cm	77,5 x 97,5 x 110,5 cm
DIMENSIONS INTERNES L x P x H	53,6 x 78,7 x 66,6 cm	53,7 x 78,7 x 66,7 cm	53,7 x 78,7 x 66,7 cm
TYPES DE ROULETTES	Nylon, 12,7 cm 2 rigides, 2 pivotantes avec frein	Nylon, roulettes standard 12,7 x 3,2 cm	Roulettes robustes 15,2 x 5,1 cm
POIDS DE L'UNITÉ	42 kg	35,4 kg	40,8 kg

Nb./carton: 1 **Couleurs:** Granité Gris (191) et Granité Sable (194).

Station Pour Airpot Et Condiments

- Contient trois airpots pour un transport et un service en sécurité.
- Les compartiments sont conçus pour les spatules, les serviettes et divers condiments.
- Résistant aux taches et aux odeurs.
- Fabriqué en matériau ABS durable.
- Convient aux chariots de service en salle de 10 plateaux de Cambro.

Demande de brevet BSACS.

CODE	DIMENSIONS L x P x H	NB./CARTON
BSACS	59 x 39 x 15,2 cm	1

Couleur: Noir (110). Grands distributeurs isothermes de café non compris.



CHARIOT DE DISTRIBUTION DE 20 PLATEAUX-REPAS – PROFIL BAS



La glissière marine est conçue pour le service, et non pour le transport.





CODE	MDC1520S20	MDC1418S20
TAILLE DE PLATEAU	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm
PLATEAUX PAR CHARIOT / PAR COMPARTIMENT	20 / 10	20 / 10
NB DE GLISSIÈRES PAR COMPARTIMENT	5	5
PLATEAUX PAR GLISSIÈRES / ESPACE ENTRE GLISSIÈRES	2 / 12,7 cm	2 / 12,7 cm
NOMBRE DE COMPARTIMENTS	2	2
NOMBRE DE PINCES À MENU	2	2
PINCES À MENU - EMPLACEMENT	1 par porte	1 par porte
POIGNÉES - TYPE ET EMPLACEMENT	Moulées, à chaque extrémité	Moulées, à chaque extrémité
TYPE DE ROULETTES	**1.** 15,24 cm nylon, 2 pivotantes avec frein / 2 rigides* **2.** 15,24 cm nylon, 4 pivotantes avec frein **3.** 15,24 cm inox, 2 pivotantes avec frein / 2 rigides **4.** 15,24 cm inox, 4 pivotantes avec frein	Roues en nylon, 12,7 cm, 2 pivotantes avec frein, 2 fixes, en décalage
VERROUS	Verrous à palette verrouillables, 1 par porte, 2 au total	2 internes à friction, en nylon
DIMENSIONS EXTERNES La x Lo x H	92,1 x 122,6 x 144,3 cm	82,6 x 123,2 x 111,8 cm
DIMENSIONS INTERNES La x P x H	52,4 x 78,1 x 69,9 cm	46,7 x 71,1 x 73,7 cm
LARGEUR DE PORTE REQUISE	72,39 cm	83,82 cm
POIDS DE L'UNITÉ	58,06 kg	64,18 kg
NB./CARTON	1	1
COULEURS (Tous les chariots arborent une porte crème)	Granité Gris (191), Granité Sable (194)	Bleu Ardoise (401), Granité Gris (191), Granité Vert (192), Granité Sable (194)

CHARIOT DE LIVRAISON DE REPAS HAUT DE 20 PLATEAUX AVEC TABLE D'APPOINT EN OPTION

Optimisez l'espace tout en offrant une grande capacité pour servir des repas avec le service en chambre. Les opérateurs peuvent utiliser la table d'appoint pour préparer le plateau et le repas pour le patient suivant, tout en gérant le processus de livraison. La table d'appoint se replie simplement et s'installe sur le côté du chariot, ce qui en facilite l'accès.





Comprend quatre roulettes en nylon silencieuses et non marquantes (2 rigides, 2 pivotantes avec frein) qui améliorent la maniabilité et réduisent le bruit

CODE	MDC1520T20
TAILLE DU PLATEAUX	38 x 51 cm
PLATEAUX PAR CHARIOT / PAR COMPARTIMENT	20 / 10
RAILS PAR COMPARTIMENT	10
PLATEAUX PAR RAIL / ESPACEMENT DES RAILS	12,7 cm
POIGNÉES – TYPE ET EMPLACEMENT	Moulées à chaque extrémité
TYPES DE ROULETTES	**1.** 15,24 cm nylon, 2 pivotantes avec frein / 2 rigides* **2.** 15,24 cm nylon, 4 pivotantes avec frein **3.** 15,24 cm inox, 2 pivotantes avec frein / 2 rigides **4.** 15,24 cm inox, 4 pivotantes avec frein
LOQUETS	Verrous à palette verrouillables, 1 par porte, 2 au total
DIMENSIONS EXTERNES L x L x H	102,36 x 72,39 x 163,2 cm
DIMENSIONS INTERNES L x L x H	38,86 x 53,6 x 128,91 cm
LARGEUR DE PORTE REQUISE	72,39 cm
POIDS DE L'UNITÉ KGS	64,86 kg
CAISSE KG (M^3)	82,27 kg (1,41) sans palette

Nb./carton: 1 **Couleurs:** Granité Gris (191), Granité Sable (194).
Tous les chariots ont des portes de couleur crème.
*Sauf indication contraire, le chariot est livré avec cette option de roulettes.

Accessoire en option



MDCET

Table d'extrémité en option

Dimensions Externes Globales L x L x H: 57,79 x 41,91 x 6,6 cm

Couleurs: Granité Gris (191)

CHARIOTS DE DISTRIBUTION DE 16 ET 30 PLATEAUX-REPAS – PROFIL HAUT



La glissière marine est conçue pour le service, et non pour le transport.









Profil haut

CODE	MDC1520T30	MDC1520T16**	MDC1418T30	MDC1418T16
TAILLE DE PLATEAU	38 x 51,5 cm	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm	36 x 46 cm
NB DE PLATEAUX PAR CHARIOT	30	16	30	16
NB DE PLATEAUX PAR COMPARTIMENT	10	16	10	8
NB DE GLISSIÈRES PAR COMPARTIMENT	10	8	10	4
NB DE PLATEAUX PAR ÉTAGE	1	2	1	2
ESPACEMENT DES GLISSIÈRES	12,7 cm	13,3 cm	12,7 cm	13,3 cm
NB DE PORTES	3	1	3	1
NOMBRE DE COMPARTIMENTS	3	1	3	2
NOMBRE DE PINCES À MENU	5	1	5	1
PINCES À MENU - EMPLACEMENT	Sur chaque porte, à chaque extrémité	Porte	Sur chaque porte, à chaque extrémité	À l'arrière du chariot
POIGNÉES - TYPE ET EMPLACEMENT	Nylon renforcé, montées, 1 par extrémité	Moulées, 1 par extrémité	Nylon renforcé, montées, 1 par extrémité	Moulées, 1 par extrémité
TYPE DE ROULETTES	Roues en nylon, 2 roues fixes de 15,2 cm, 4 roues pivotantes avec frein, en décalage	Roues en nylon, 2 roues fixes de 15,2 cm, 2 roues pivotantes avec frein, en décalage	Roues en nylon, 2 roues fixes de 15,2 cm, 4 roues pivotantes avec frein, en décalage	Roues en nylon, 2 roues fixes de 15,2 cm, 2 roues pivotantes avec frein, en décalage
VERROUS	À friction, Verrou pour transport*	Loquet à palette verrouillable	À friction, Verrou pour transport*	Gros loquet
DIMENSIONS EXTERNES La x Lo x H	74,3 x 152,4 x 161,6 cm	69,1 x 95,5 x 147,3 cm	74,3 x 152,4 x 161,6 cm	92,7 x 71,1 x 147,6 cm
DIMENSIONS INTERNES La x P x H	39 x 53,34 x 127 cm	52,4 x 78,1 x 110,8 cm	37 x 55 x 127 cm	46,5 x 55 x 74,6 cm
LARGEUR DE PORTE REQUISE	77 cm	78 cm	77 cm	73 cm
POIDS DE L'UNITÉ	95,25 kg	48,53 kg	97,07 kg	54,88 kg

Nb./carton : 1 **Couleurs :** Bleu Ardoise, Portes de couleur Crème (401), Granité Gris, Portes de couleur Crème (191), Granité Vert, Portes de couleur Crème (192), Granité Sable, Portes de couleur Crème (194). *Verrou en acier inoxydable en haut de chaque porte pour le transport. Les modèles MDC1418T16 sont protégés par le brevet américain D 398,727. Pour les applications moins exigeantes, les chariots à 30 plateaux peuvent se commander sans verrous de transport en acier ; utiliser le code produit MDC1520T30NL ou MDC1418T30NL. **MDC1520T16 disponible uniquement en gris granit (191) et en sable granit (194).

CHARIOT DE DISTRIBUTION DE 60 PLATEAUX-REPAS POUR LE SERVICE EN MILIEU CARCÉRAL

- Conçu pour les établissements pénitentiaires.
- Peut contenir 60 plateaux de base Cambro 1411CP avec plateaux insérables 853, ou 60 plateaux compartimentés 10146DCP.
- Les dispositifs de sécurité comprennent des vis de sécurité sur les poignées, des verrous d'arrêt sur les charnières des portes, des boulons de sécurité pour les loquets de transitet des boulons ordinaires pour les roues avec contre-écrous.





1411CP plateau-base con 853FH plateau-division.

CODE	MDC1411T60
TAILLE DE PLATEAU	35,6 x 27,9 cm Plateau-base 1411CP
NB DE PLATEAUX PAR CHARIOT / PAR COMPARTIMENT	60 / 20
NB DE GLISSIÈRES PAR COMPARTIMENT	10
NB DE PLATEAUX PAR ÉTAGE / ESPACEMENT DES GLISSIÈRES	2 / 12,7 cm
NOMBRE DE COMPARTIMENTS	3
POIGNÉES - TYPE ET EMPLACEMENT	Aluminium robuste avec des vis de sécurité, finition noire, 1 de chaque côté
TYPE DE ROULETTES	Roulettes robustes de 15,2 cm en résine, largeur de la bande de roulement : 5,1 cm, 2 roulettes pivotantes avec frein, 2 fixes
VERROUS	Loquets à friction interne, 2 par porte.*
DIMENSIONS EXTERNES L A x L O x H	74,3 x 152,4 x 161,6 cm
DIMENSIONS INTERNES L x P x H	36,8 x 54,6 x 127 cm
LARGEUR DE PORTE REQUISE	76,2 cm
POIDS DE L'UNITÉ	97,98 kg

Nb./carton: 1 **Couleurs:** Granité Gris (191), Granité Sable (194), Bleu Ardoise (401).
*Verrou en acier inoxydable en haut de chaque porte pour le transport.

CARACTÉRISTIQUES ET CONFIGURATION DES ROUES

Configurations Standard Des Roues :

Ces configurations des roues sont prévues pour assurer la stabilité et la maniabilité des chariots sur des surfaces irrégulières.

Pour les configurations à roulettes (en option), contactez votre représentant Cambro.



MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1520T20, MDC1411T60



MDC1520S10, MDC1520S10D, MDC1520T16, MDC1418T16, MDC1520T20



MDC1520T30, MDC1418T30

Poignées

MDC1520S20, MDC1418S20



Les poignées sont moulées à chaque extrémité pour un transport fluide.

MDC1520T16, MDC1418T16



Les poignées moulées permettent un transport simple.

MDC1520T20, MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60**



Des poignées en nylon ultrarésistantes sont fermement fixées et imbriquées à chaque extrémité. **Le chariot MDC1411T60 est muni de poignées en tubes d'aluminium ultrarésistantes.

Ruedas de Ataque



Les roues sont décalées pour simplifier les déplacements sur les surfaces inégales. Configuration standard sur MDC1520S10, MDC1520S10D, MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1520T20, MDC1520T30, MDC1418T30 et MDC1411T60.

New!

Améliorez l’hygiène avec les nouvelles poubelles à pédale sans contact



- Découvrez un nouveau niveau de confort avec nos poubelles à pédale “Hands-Free”, disponibles en quatre tailles pratiques : 30 L, 45 L, 68 L et 87 L. Le couvercle à fermeture douce réduit le bruit, ce qui les rend idéales pour tout type d’environnement.
- Les grands modèles (68 L et 87 L) sont équipés de roues arrière pour un transport facile.
- Les couvercles sont vendus séparément pour une personnalisation et une flexibilité maximales.
- Conçues pour être efficaces dans les espaces restreints, ces poubelles disposent d’une pédale frontale facile à utiliser, permettant une élimination des déchets sans contact manuel.

CAMBRO®
TRUSTED DURABILITY

www.cambro.com

Choisissez parmi quatre tailles pratiques pour un espace plus propre et plus silencieux



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x l x H
Collecteurs		
WBFC30L-	Collecteur complet 30 L (couvercle, pédale et roulettes arrière)	39,85 x 40,9 x 43,2 cm
WBFC45L-	Collecteur complet 45 L (couvercle, pédale et roulettes arrière)	39,85 x 40,9 x 59,7 cm
WBFC68L-	Collecteur complet 68 L (couvercle, pédale et roulettes arrière)	40,85 x 49,8 x 66,8 cm
WBFC87L-	Collecteur complet 87 L (couvercle, pédale et roulettes arrière)	40,85 x 49,8 x 82,8 cm

Couleur du collecteur : Gris (180).
Couleurs des couvercles : Jaune (229), Rouge (158), Bleu roi (186), Kentucky Vert (519).
Vendu à l'unité, démonté.

CODE	DESCRIPTION
Pièces détachées	
H25003	Kit de roulettes WBF
H25004	Kit de pédales WBF 30 L
H25005	Kit de pédales WBF 45 L
H25006	Kit de pédales WBF 68 L
H25007	Kit de pédales WBF 87 L
S25001	Fiche WBF
S25002	Amortisseur WBF

Couleur pièces détachées : Gris (180).



MATRICE DE COULEURS DU MATÉRIEL CAMBRO®


Gris


Café


Rouge Vif


Bleu Roi


Gris Moucheté


Beige Foncé


Rouge Brique


Bleu Marine


Granité Gris


Granité Sable

Cambro propose une vaste palette de couleurs pour vous aider à harmoniser le matériel à votre décor, ainsi que des articles codés couleur plus simples à utiliser.

Les couleurs disponibles varient selon les articles. Consultez la rubrique relative à chaque produit pour voir les couleurs offertes. Du fait du processus d'impression, il se peut que les couleurs présentées ne soient pas tout à fait exactes. Pour voir les couleurs exactes, procurez-vous un échantillon auprès de Cambro ou d'un représentant Cambro.


Bleu Ardoise


Gris Anthracite


Marron Foncé


Granité Vert


Noir


Vert

Téléchargez l'application Cambro !

Accédez aux outils et ressources utiles de Cambro lors de vos déplacements grâce à l'application Cambro.
Personnalisez un plateau, trouvez le bon couvercle pour vos récipients, participez au pour gagner des produits gratuits et bien plus encore !



Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Garantie Cambro®

Cambro offre une garantie de 5 ans au prorata des dommages ou des défauts de fabrication constatés en sus de l'usure normale sur ses plateaux Camtrays®, Camtread® et sa vaisselle. Les modèles d'équipement électrique commercial sont garantis 1 an. Les plateaux Versa Camtrays® antidérapants, les pinces, les boîtes de conservation des aliments Camwear®, tous les produits en matériau haute température, les carrés, les ronds et les couvercles sont garantis 2 ans au prorata. Toutes les séries Camshelving® bénéficient d'une garantie d'un an sur la fabrication et d'une garantie limitée à vie contre la rouille et la corrosion, à l'exception des poteaux mobiles. Pour tous les autres produits Cambro, Cambro garantit à l'acheteur initial une garantie de 3 ans au prorata, sauf indication contraire. Si le produit s'avère défectueux pendant cette période, Cambro accorde un crédit au prorata du prix d'origine pour le remplacement du produit. La garantie s'applique à tous les produits Cambro uniquement lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions normales de l'industrie de la restauration.

Remarque : Les plages de température citées dans ce catalogue sont basées sur des critères d'essai spécifiques et fournissent une indication générale. Les performances obtenues peuvent varier du fait de différences tenant à la température de chargement ou à la température ambiante.

Remerciements :

Les produits Cambro aident les entreprises de restauration dans le monde entier. Afin de représenter notre présence mondiale, les images des produits Cambro utilisés ont été prises en Californie du Sud (États-Unis), à Cancun (Mexique), sur l'Île de Rügen (Allemagne) et à Huizhou (Chine).
Nous tenons à remercier en particulier le personnel de l'hôtel Ambience de Rugen, de l'hôtel Jin Hua Palace de Huizhou et du California Hospital de Los Angeles, pour l'assistance reçue durant nos séances de photographie.

CAMBRO by dbmark

Christian Leconnetable
Directeur des ventes France
TEL: +33 (0)7 86 67 25 66 **FIXE:** +33 (0)1 86 26 67 28
cleconnetable@dbmark.com / adv@dbmark.com

ISO 9001:2008 CERTIFIED

Cambro est fière d'avoir reçu le prix E-Award du président américain pour son excellence en matière d'exportation.

© Copyright Cambro Manufacturing Company.

ADRIER®

PROFESSIONAL MELAMINE TABLEWARE

2026







Qualité et design

Nous avons le plaisir de vous présenter le catalogue **ADRIER®**, une marque qui s'est imposée comme une référence et un leader de la vaisselle en mélamine.

Notre engagement en faveur de la qualité, de la durabilité et de la conception innovante nous a valu la confiance de nos clients et des utilisateurs dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration.

La mélamine **ADRIER®** se distingue par sa résistance, sa légèreté et sa capacité à s'adapter à différents besoins, ce qui en fait le choix privilégié de ceux qui recherchent des solutions fonctionnelles et attrayantes.

Ce catalogue reflète notre engagement en faveur de l'excellence et de la satisfaction du client, en proposant une large gamme de produits alliant style et performance.

Caractéristiques en détails



100% mélamine de haute qualité
Résistant aux ébréchures

Une sécurité alimentaire garantie
Sans BPA

Grande résistance
Résistances aux températures entre -10 ºC et 95 ºC



Vaisselle empilable
Pour un stockage optimal et fonctionnel

Nettoyage en lave-vaisselle industriel
Non valable pour l'utilisation au micro-ondes

Conforme aux normes européennes
Règlement UE 10/2011 et Règlement UE 284/2011



Index

BRUMA 6

GINGER 8

ORION 10

CHAMBAO 12

KAYAK 14

SALSA 16

SUNRISE 20

COBALT 22

DUNE 24

PURE 26

TERRAL 28

TOFU & KALE 50

COSTINA..... 52

BUFFET GN 58

MOLCAJETES 62

RAMEQUINS 64

Bruma



Découvrez la collection Bruma : une surface blanche texturée, rehaussée de tons verts et bleus fondus qui évoquent fraîcheur et sérénité. Élégante et fonctionnelle, chaque pièce apporte équilibre et style à votre table. Sublimez vos présentations avec une touche de raffinement inoubliable.









RPC177-BRU
17,7 cm x 2 cm haut.
Conditionnement : 24



RPC202-BRU
20,2 cm x 2 cm haut.
Conditionnement : 24



RPC253-BRU
25,3 cm x 2 cm haut.
Conditionnement : 24



OP2622-BRU
26,8 x 22,8 cm x 3 cm haut.
Conditionnement : 12



RBM192-BRU
19,2 cm x 7 cm haut.
Conditionnement : 12



RDP264-BRU
26,4 cm x 5 cm haut.
Conditionnement : 12



RPSE180-BRU
18 cm x 2,5 cm haut.
Conditionnement : 12



RPSE254-BRU
25,4 cm x 2,5 cm haut.
Conditionnement : 12



RPSE305-BRU
30,5 cm x 2,5 cm haut.
Conditionnement : 6



RPWE232-BRU
23,2 cm x 5 cm haut.
Conditionnement : 12



SRCTB13083-BRU
13 x 8 cm x 2,5 cm haut.
Conditionnement : 48



SRCTB19482-BRU
19 x 8 cm x 2,5 cm haut.
Conditionnement : 48

Ginger

Ginger diffuse une énergie vibrante avec sa teinte chaleureuse et épicée. Elle transforme chaque repas en une expérience sensorielle, éveillant les sens avec confort et caractère. Parfaite pour créer une ambiance unique à chaque service, pleine de personnalité et de chaleur.









RPC177-GIN
17,7 cm x 2 cm haut.
Conditionnement : 24



RPC202-GIN
20,2 cm x 2 cm haut.
Conditionnement : 24



RPC253-GIN
25,3 cm x 2 cm haut.
Conditionnement : 24



OP2622-GIN
26,8 x 22,8 cm x 3 cm haut.
Conditionnement : 12



RBM192-GIN
19,2 cm x 7 cm haut.
Conditionnement : 12



RDP264-GIN
26,4 cm x 5 cm haut.
Conditionnement : 12



RPSE180-GIN
18 cm x 2,5 cm haut.
Conditionnement : 12



RPSE254-GIN
25,4 cm x 2,5 cm haut.
Conditionnement : 12



RPSE305-GIN
30,5 cm x 2,5 cm haut.
Conditionnement : 6



RPWE232-GIN
23,2 cm x 5 cm haut.
Conditionnement : 12



SRCTB13083-GIN
13 x 8 cm x 2,5 cm haut.
Conditionnement : 48



SRCTB19482-GIN
19 x 8 cm x 2,5 cm haut.
Conditionnement : 48

ORION

Orion, c’est la force du métal et l’éclat du cosmos. Sa finition industrielle mêlée à des reflets scintillants évoque les étoiles. Chaque pièce possède une texture forgée qui apporte caractère et élégance à votre table. Une collection audacieuse qui impose sa présence.









RPC177-ORI
17,7 cm x 2 cm haut.
Conditionnement : 24



RPC202-ORI
20,2 cm x 2 cm haut.
Conditionnement : 24



RPC253-ORI
25,3 cm x 2 cm haut.
Conditionnement : 24



OP2622-ORI
26,8 x 22,8 cm x 3 cm haut.
Conditionnement : 12



RBM192-ORI
19,2 cm x 7 cm haut.
Conditionnement : 12



RDP264-ORI
26,4 cm x 5 cm haut.
Conditionnement : 12



RPSE180-ORI
18 cm x 2,5 cm haut.
Conditionnement : 12



RPSE254-ORI
25,4 cm x 2,5 cm haut.
Conditionnement : 12



RPSE305-ORI
30,5 cm x 2,5 cm haut.
Conditionnement : 6



RPWE232-ORI
23,2 cm x 5 cm haut.
Conditionnement : 12



SRCTB13083-ORI
13 x 8 cm x 2,5 cm haut.
Conditionnement : 48



SRCTB19482-ORI
19 x 8 cm x 2,5 cm haut.
Conditionnement : 48

CHAMBAO

Le design unique de la collection Chambao associe l'aspect artisanal à l'apparence contemporaine. Fabriquée conformément aux standards de qualité élevées, cette collection convient aux environnements les plus exigeants. La finition brillante de sa surface lui confère un aspect porcelaine et d'excellents résultats de lavage.









CHRP17-CB
17,5 cm Ø x 2 cm haut.
Conditionnement : 12



CHRP21-CB
21,5 cm Ø x 2,5 cm haut.
Conditionnement : 12



CHRP25-CB
25 cm Ø x 3 cm haut.
Conditionnement : 12



CHRB20-CB
20 cm Ø x 5,5 cm haut.
Conditionnement : 12



CHRB25-CB
25 cm Ø x 7 cm haut.
Conditionnement : 6



CHSP19-CB
19 x 19 x 2 cm
Conditionnement : 24



CHSP22-CB
22,5 x 22,5 x 2 cm
Conditionnement : 12



CHRCP1712-CB
17,5 x 12,5 x 2 cm
Conditionnement : 24



CHRCP2417-CB
24 x 17 x 2,5 cm
Conditionnement : 12



CHRCP3021-CB
30,5 x 21,5 x 3,5 cm
Conditionnement : 6

Kayak

Kayak se distingue par sa polyvalence et son élégance. Texturée et conçue avec un aspect bois naturel, la collection apportera une touche écologique et moderne aux présentations. Le format GN des pièces rectangulaires qui composent cette collection permet de l'utiliser aussi bien pour des présentations sur table que pour des buffets.







TTRB1716-WW
17,5 x 15,5 x
8,3 cm haut.
Conditionnement : 6

TTRB2616-WW
26,3 x 15,5 x
8,3 cm haut.
Conditionnement : 6

TTRB3217-WW
32,3 x 16,5 x
8,3 cm haut.
Conditionnement : 6

TTRB3226-WW
32 x 26 x
8,3 cm haut.
Conditionnement : 6



TTWT2616-WW
26 x 16 x 4 cm haut.
Conditionnement : 6

TTWT3226-WW
32 x 26 x 4 cm haut.
Conditionnement : 6

TTWT5316-WW
53 x 16 x 4 cm haut.
Conditionnement : 6



TTPP1212-WW
30 cm
Conditionnement : 6

TTPP1215-WW
40 cm
Conditionnement : 6

Salsa



Avec son design vintage, sa surface texturée et son bord subtilement décoré, Salsa Summer s'inspire du travail classique des potiers traditionnels. La diversité des tailles et des formes qui composent cette collection offre des solutions pour les présentations les plus exigeantes.









68-RMP18-BLUSLS
17,8 cm Ø x 1,5 cm haut.
Conditionnement : 24



68-RMP23-BLUSLS
22,9 cm Ø x 2 cm haut.
Conditionnement : 24



68-RMP28-BLUSLS
27,9 cm Ø x 2,5 cm haut.
Conditionnement : 24



68-RMB19-BLUSLS
19,05 cm Ø x 5 cm haut.
400 ml.
Conditionnement : 24



68-RMDP24-BLUSLS
24 cm Ø x 5,5 cm haut.
650 ml
Conditionnement : 24



68-ESP3022-BLUSLS
30 x 20 cm

Conditionnement : 12



68-ESP3626-BLUSLS
36 x 26 cm

Conditionnement : 10



68-GNMP16-BLUSLS
17,6 x 16,2 cm
Conditionnement : 24



68-GNMP14-BLUSLS
26,5 x 16,2 cm
Conditionnement : 20



68-GNMP13-BLUSLS
32,5 x 17,5 cm
Conditionnement : 12

Salsa

L’élégante version Winter de la collection Salsa combine harmonieusement l’esthétique, la durabilité et la praticité. Comme la série Summer, cette version présente une surface texturée, un bord décoré et une finition brillante. Une vaste gamme de pièces qui mettra en valeur les créations du chef.









68-RMP18-WHTSLS
17,8 cm Ø x 1,5 cm haut.
Conditionnement : 24



68-RMP23-WHTSLS
22,9 cm Ø x 2 cm haut.
Conditionnement : 24



68-RMP28-WHTSLS
27,9 cm Ø x 2,5 cm haut.
Conditionnement : 24



68-RMB19-WHTSLS
19,05 cm Ø x 5 cm haut.
400 ml.
Conditionnement : 24



68-RMDP24-WHTSLS
24 cm Ø x 5,5 cm haut.
650 ml
Conditionnement : 24



68-ESP3022-WHTSLS
30 x 20 cm

Conditionnement : 12



68-ESP3626-WHTSLS
36 x 26 cm

Conditionnement : 10



68-GNMP16-WHTSLS
17,6 x 16,2 cm
Conditionnement : 24



68-GNMP14-WHTSLS
26,5 x 16,2 cm
Conditionnement : 20



68-GNMP13-WHTSLS
32,5 x 17,5 cm
Conditionnement : 12

Sunrise

Sunrise permet de mettre en valeur les présentations sur un fond blanc neutre à la surface crayeuse. Une bordure fine et élégante orange complétera l'esthétique et ajoutera de la couleur au décor de la table.









TTRB15-WO
15 Ø cm x 5 cm haut.
Conditionnement : 6

TTRB20-WO
20 Ø cm x 6,5 cm haut.
Conditionnement : 6

TTRB25-WO
25 Ø cm x 8 cm haut.
Conditionnement : 6



TTRP2419-WO
24 x 19 x
1,5 cm haut.
Conditionnement : 6

TTRP3123-WO
31 x 23 x
1,5 cm haut.
Conditionnement : 6

TTSQP23-WO
23 x 23 x
1,5 cm haut.
Conditionnement : 6

TTSQP26-WO
26 x 26 x
1,5 cm haut.
Conditionnement : 6



TTRP2313-WO
23,5 x 13,5 x 1,5 cm haut.
Conditionnement : 36

TTRPSE8-WO
7,9 cm Ø
Conditionnement : 24

TTRPSE13-WO
12,9 cm Ø
Conditionnement : 24

TTRPSE20-WO
20,3 cm Ø
Conditionnement : 24

Cobalt

Cobalt allie la pureté du blanc à un fin liseré bleu, créant une harmonie visuelle élégante. Son style intemporel s’adapte à toutes les occasions, du quotidien aux grands événements. Une esthétique soignée pour sublimer votre table avec simplicité et distinction.









MORP17-BLU
17,5 cm Ø x 1,5 cm haut.
Conditionnement : 12



MORP22-BLU
22,5 cm Ø x 2 cm haut.
Conditionnement : 12



MORP26-BLU
26,4 cm Ø x 2 cm haut.
Conditionnement : 12



MOB12-BLU
150 ml - 12,5 cm Ø x 6 cm haut.
Conditionnement : 12



MOB18-BLU
250 ml - 17,8 cm Ø x 5 cm haut.
Conditionnement : 12



MODP25-BLU
25 cm Ø x 5 cm haut.
Conditionnement : 12



MORP3019-BLU
30,3 x 18,9 cm x 3 cm haut.
Conditionnement : 6

Dune

La collection Dune séduit par sa simplicité raffinée. Son bord beige ponctué de détails subtils apporte chaleur et discrétion. Parfaite pour toute occasion, elle conjugue élégance et sobriété pour transformer chaque repas en un moment de bon goût et d'harmonie.









MORP17-BEI
17,5 cm Ø x 1,5 cm haut.
Conditionnement : 12



MORP22-BEI
22,5 cm Ø x 2 cm haut.
Conditionnement : 12



MORP26-BEI
26,4 cm Ø x 2 cm haut.
Conditionnement : 12



MOB12-BEI
150 ml - 12,5 cm Ø x 6 cm haut.
Conditionnement : 12



MOB18-BEI
250 ml - 17,8 cm Ø x 5 cm haut.
Conditionnement : 12



MODP25-BEI
25 cm Ø x 5 cm haut.
Conditionnement : 12



MORP3019-BEI
30,3 x 18,9 cm x 3 cm haut.
Conditionnement : 6

PURE



Pure illumine votre table avec un éclat digne de la porcelaine. Son design moderne et intemporel met en valeur la simplicité et l'élégance. Chaque pièce reflète un style pur et raffiné, pour une expérience culinaire où brillance et équilibre se rencontrent.









MORP17-WHT
17,5 cm Ø x 1,5 cm haut.
Conditionnement : 12



MORP22-WHT
22,5 cm Ø x 2 cm haut.
Conditionnement : 12



MORP26-WHT
26,4 cm Ø x 2 cm haut.
Conditionnement : 12



MOB12-WHT
150 ml - 12,5 cm Ø x 6 cm haut.
Conditionnement : 12



MOB18-WHT
250 ml - 17,8 cm Ø x 5 cm haut.
Conditionnement : 12



MODP25-WHT
25 cm Ø x 5 cm haut.
Conditionnement : 12



MORP3019-WHT
30,3 x 18,9 cm x 3 cm haut.
Conditionnement : 6

Terral

Terral s’inspire d’un ensemble de formes organiques et de textures naturelles qui offrent de multiples possibilités pour les présentations les plus avant-gardistes. La couleur noire et la finition ardoise offrent une option élégante, naturelle et adaptable à de nombreux environnements.









RBM124-SB
12 cm Ø x 4 cm haut.
100 ml
Conditionnement : 12

RBM145-SB
14 cm Ø x 5 cm haut.
265 ml
Conditionnement : 12

RBM175-SB
17,5 cm Ø x 5,5 cm haut.
450 ml
Conditionnement : 12

RBM196-SB
19,2 cm Ø x 6,8 cm haut.
700 ml
Conditionnement : 6



ESP2515-MBK
25 x 15 x 1,5 cm haut.
Conditionnement : 12

ESP3020-MBK
30 x 20 x 1,8 cm haut.
Conditionnement : 6

ESP3525-MBK
35 x 25 x 1,5 cm haut.
Conditionnement : 6



RCTP2719-MBK
27 x 19 x 3,5 cm haut.
Conditionnement : 6

RCTP3221-MBK
32 x 21 x 3,5 cm haut.
Conditionnement : 6

SQP2828-MBK
28 x 28 x 2,5 cm haut.
Conditionnement : 6



RCTP2410-MBK
24 x 10 x 2 cm haut.
Conditionnement : 12

RCTP2814-MBK
28 x 14 x 1,6 cm haut.
Conditionnement : 12

RCTP2418-MBK
24 x 18 x 2,3 cm haut.
Conditionnement : 12

Terral









SQP1414-MBK
14 x 14 x 2 cm haut.
Conditionnement : 24



SQP1717-MBK
17 x 17 x 2 cm haut.
Conditionnement : 12



RCTP3110-MBK
31 x 10 x 2 cm haut.
Conditionnement : 8



RCTP4015-MBK
40 x 15 x 2 cm haut.
Conditionnement : 6



SQP2525-MBK
25 x 25 x 1,5 cm haut.
Conditionnement : 5



RCTPH2518-MBK
25 x 18 x 1,5 cm haut.
+ 12 cm manche
Conditionnement : 6



RCTPH3322-MBK
33 x 22 x 1,5 cm haut.
+ 12 cm manche
Conditionnement : 6



RNDPH2030-MBK
20 cm Ø x 1 cm haut.
+ 10 cm manche
Conditionnement : 6



RNDPH2738-MBK
27 cm Ø x 1 cm haut.
+ 10 cm manche
Conditionnement : 6



MLP1725-MBK
17 cm Ø x 3,6 cm haut.
(25,5 cm con manche)
Conditionnement : 8



MLP2233-MBK
22 Ø x 3,6 cm haut.
(33 cm con manche)
Conditionnement : 4



RCQ106-MBK
10 cm Ø x 6 cm de haut.
(12 cm avec poignées)
Conditionnement : 12



RCQ1510-MBK
15 cm Ø x 8,5 cm de haut.
(19 cm avec poignées)
Conditionnement : 12

Terral









OSD1195-MBK
11,5 x 9,5 x 5,5 cm haut.
Conditionnement : 24

RNDD14-MBK
14 cm Ø x 2,7 cm haut.
Conditionnement : 24

OSD8980-MBK
8,9 x 8 x 3 cm haut.
Conditionnement : 48

OSD9880-MBK
9,8 x 8 x 4,5 cm haut.
Conditionnement : 24



SRCTB9085-MBK
9 x 8,5 x 4 cm haut.
Conditionnement : 48

SLD97-MBK
8,7 x 8,7 x 3 cm haut.
Conditionnement : 48

SRNDD9-MBK
9 cm Ø x 3 cm haut.
Conditionnement : 36



RCTSP97-MBK
9 x 7 x 2,5 cm haut.
Conditionnement : 48

SRCTB17085-MBK
17 x 8,5 x 3,5 cm haut.
Conditionnement : 24

SRCTB26085-MBK
26 x 8,5 x 3,5 cm haut.
Conditionnement : 12

Terral



La version Marbre Blanc se distingue par son réalisme et sa ressemblance avec la vaisselle en céramique. Un ton intemporel et une grande diversité de tailles et de formes font de Terral une collection idéale pour toutes vos présentations.









RBM124-MWH*
12 cm Ø x 4 cm haut.
100 ml
Conditionnement : 12

RBM145-MWH*
14 cm Ø x 5 cm haut.
265 ml
Conditionnement : 12

RBM175-MWH*
17,5 cm Ø x 5,5 cm haut.
450 ml
Conditionnement : 12

RBM196-MWH*
19,2 cm Ø x 6,8 cm haut.
700 ml
Conditionnement : 6



ESP2515-MWH
25 x 15 x 1,5 cm haut.
Conditionnement : 12

ESP3020-MWH
30 x 20 x 1,8 cm haut.
Conditionnement : 6

ESP3525-MWH
35 x 25 x 1,5 cm haut.
Conditionnement : 6



RCTP2719-MWH
27 x 19 x 3,5 cm haut.
Conditionnement : 6

RCTP3221-MWH
32 x 21 x 3,5 cm haut.
Conditionnement : 6

SQP2828-MWH
28 x 28 x 2,5 cm haut.
Conditionnement : 6



RCTP2410-MWH
24 x 10 x 2 cm haut.
Conditionnement : 12

RCTP2814-MWH
28 x 14 x 1,6 cm haut.
Conditionnement : 12

RCTP2418-MWH
24 x 18 x 2,3 cm haut.
Conditionnement : 12

* Disponible en blanc lisse (WH).

Terral







SQP1414-MWH
14 x 14 x 2 cm haut.
Conditionnement : 24



SQP1717-MWH
17 x 17 x 2 cm haut.
Conditionnement : 12



RCTP3110-MWH
31 x 10 x 2 cm haut.
Conditionnement : 8



RCTP4015-MWH
40 x 15 x 2 cm haut.
Conditionnement : 6



SQP2525-MWH
25 x 25 x 1,5 cm haut.
Conditionnement : 5



RCTPH2518-MWH
25 x 18 x 1,5 cm haut.
+ 12 cm manche
Conditionnement : 6



RCTPH3322-MWH
33 x 22 x 1,5 cm haut.
+ 12 cm manche
Conditionnement : 6



RNDPH2030-MWH
20 cm Ø x 1 cm haut.
+ 10 cm manche
Conditionnement : 6



RNDPH2738-MWH
27 cm Ø x 1 cm haut.
+ 10 cm manche
Conditionnement : 6



MLP1725-MWH
17 cm Ø x 3,6 cm haut.
(25,5 cm con manche)
Conditionnement : 8



MLP2233-MWH
22 Ø x 3,6 cm haut.
(33 cm con manche)
Conditionnement : 4



RCQ106-MWH
10 cm Ø x 6 cm de haut.
(12 cm avec poignées)
Conditionnement : 12



RCQ1510-MWH
15 cm Ø x 8,5 cm de haut.
(19 cm avec poignées)
Conditionnement : 12

Terral









OSD1195-MWH
11,5 x 9,5 x 5,5 cm haut.
Conditionnement : 24



RNDD14-MWH
14 cm Ø x 2,7 cm haut.
Conditionnement : 24



OSD8980-MWH
8,9 x 8 x 3 cm haut.
Conditionnement : 48



OSD9880-MWH
9,8 x 8 x 4,5 cm haut.
Conditionnement : 24



SRCTB9085-MWH
9 x 8,5 x 4 cm haut.
Conditionnement : 48



SLD97-MWH
8,7 x 8,7 x 3 cm haut.
Conditionnement : 48



SRNDD9-MWH
9 cm Ø x 3 cm haut.
Conditionnement : 36



RCTSP97-MWH
9 x 7 x 2,5 cm haut.
Conditionnement : 48



SRCTB17085-MWH
17 x 8,5 x 3,5 cm haut.
Conditionnement : 24



SRCTB26085-MWH
26 x 8,5 x 3,5 cm haut.
Conditionnement : 12

Terral

La touche rustique de la collection Terral est apportée par le décor Lava. Un mariage parfait d'une surface sombre, marbrée avec un bord clair qui rappelle la lave.







ESP2515-LAV
25 x 15 x 1,5 cm haut.
Conditionnement : 12



ESP3020-LAV
30 x 20 x 1,8 cm haut.
Conditionnement : 6



ESP3525-LAV
35 x 25 x 1,5 cm haut.
Conditionnement : 6



RCTP2719-LAV
27 x 19 x 3,5 cm haut.
Conditionnement : 6



RCTP3221-LAV
32 x 21 x 3,5 cm haut.
Conditionnement : 6



SQP2828-LAV
28 x 28 x 2,5 cm haut.
Conditionnement : 6



RCTP2410-LAV
24 x 10 x 2 cm haut.
Conditionnement : 12



RCTP2814-LAV
28 x 14 x 1,6 cm haut.
Conditionnement : 12



RCTP2418-LAV
24 x 18 x 2,3 cm haut.
Conditionnement : 12



SQP1414-LAV
14 x 14 x 2 cm haut.
Conditionnement : 24



SQP1717-LAV
17 x 17 x 2 cm haut.
Conditionnement : 12

Terral





RCTP3110-LAV
31 x 10 x 2 cm haut.
Conditionnement : 8



RCTP4015-LAV
40 x 15 x 2 cm haut.
Conditionnement : 6



SQP2525-LAV
25 x 25 x 1,5 cm haut.
Conditionnement : 5



RCTPH2518-LAV
25 x 18 x 1,5 cm haut.
+ 12 cm manche
Conditionnement : 6



RCTPH3322-LAV
33 x 22 x 1,5 cm haut.
+ 12 cm manche
Conditionnement : 6



RNDPH2030-LAV
20 cm Ø x 1 cm haut.
+ 10 cm manche
Conditionnement : 6



RNDPH2738-LAV
27 cm Ø x 1 cm haut.
+ 10 cm manche
Conditionnement : 6



MLP1725-LAV
17 cm Ø x 3,6 cm haut.
(25,5 cm con manche)
Conditionnement : 8



MLP2233-LAV
22 Ø x 3,6 cm haut.
(33 cm con manche)
Conditionnement : 4







Terral









OSD1195-LAV
11,5 x 9,5 x 5,5 cm haut.
Conditionnement : 24



RNDD14-LAV
14 cm Ø x 2,7 cm haut.
Conditionnement : 24



OSD8980-LAV
8,9 x 8 x 3 cm haut.
Conditionnement : 48



OSD9880-LAV
9,8 x 8 x 4,5 cm haut.
Conditionnement : 24



SRCTB9085-LAV
9 x 8,5 x 4 cm haut.
Conditionnement : 48



SLD97-LAV
8,7 x 8,7 x 3 cm haut.
Conditionnement : 48



SRNDD9-LAV
9 cm Ø x 3 cm haut.
Conditionnement : 36



RCTSP97-LAV
9 x 7 x 2,5 cm haut.
Conditionnement : 48



SRCTB17085-LAV
17 x 8,5 x 3,5 cm haut.
Conditionnement : 24



SRCTB26085-LAV
26 x 8,5 x 3,5 cm haut.
Conditionnement : 12

Terral

La couleur grise un parfait allié pour créer des contrastes colorés dans leurs présentations.







ESP2515-GRY
25 x 15 x 1,5 cm haut.
Conditionnement : 12



ESP3020-GRY
30 x 20 x 1,8 cm haut.
Conditionnement : 6



ESP3525-GRY
35 x 25 x 1,5 cm haut.
Conditionnement : 6



RCTP2719-GRY
27 x 19 x 3,5 cm haut.
Conditionnement : 6



RCTP3221-GRY
32 x 21 x 3,5 cm haut.
Conditionnement : 6



SQP2828-GRY
28 x 28 x 2,5 cm haut.
Conditionnement : 6



RCTP2814-GRY
28 x 14 x 1,6 cm haut.

Conditionnement : 12



RCTPH2518-GRY
25 x 18 x 1,5 cm haut.
+ 12 cm manche
Conditionnement : 6



RCTPH3322-GRY
33 x 22 x 1,5 cm haut.
+ 12 cm manche
Conditionnement : 6



RNDPH2030-GRY
20 cm Ø x 1 cm haut.
+ 10 cm manche
Conditionnement : 6



RNDPH2738-GRY
27 cm Ø x 1 cm haut.
+ 10 cm manche
Conditionnement : 6

Terral

Ton vert, une vaisselle sophistiquée, évoquant la fraîcheur, la durabilité et la nature.







ESP2515-AVC
25 x 15 x 1,5 cm haut.
Conditionnement : 12



ESP3020-AVC
30 x 20 x 1,8 cm haut.
Conditionnement : 6



ESP3525-AVC
35 x 25 x 1,5 cm haut.
Conditionnement : 6



RCTP2719-AVC
27 x 19 x 3,5 cm haut.
Conditionnement : 6



RCTP3221-AVC
32 x 21 x 3,5 cm haut.
Conditionnement : 6



SQP2828-AVC
28 x 28 x 2,5 cm haut.
Conditionnement : 6



RCTP2814-AVC
28 x 14 x 1,6 cm haut.

Conditionnement : 12



RCTPH2518-AVC
25 x 18 x 1,5 cm haut.
+ 12 cm manche
Conditionnement : 6



RCTPH3322-AVC
33 x 22 x 1,5 cm haut.
+ 12 cm manche
Conditionnement : 6



RNDPH2030-AVC
20 cm Ø x 1 cm haut.
+ 10 cm manche
Conditionnement : 6



RNDPH2738-AVC
27 cm Ø x 1 cm haut.
+ 10 cm manche
Conditionnement : 6

Tofu&Kale

Tofu & Kale s’inspire de la fusion d’éléments naturels tels que l’ardoise et le bois. Grâce au charme du naturel et à la fonctionnalité de la mélamine, tapas, brochettes et snacks trouveront dans cette collection le partenaire idéal.







TTRP2C-WS
24 x 13 cm
+ 10 cm manche
Conditionnement : 6

TTRP3C-WS
35 x 13 cm
+ 10 cm manche
Conditionnement : 6

TTRPRC1-WS
24 x 13 cm
+ 10 cm manche
Conditionnement : 6

TTRPRC2-WS
35 x 13 cm
+ 10 cm manche
Conditionnement : 6



TTSP12-WS
22,5 cm Ø
+ 7,5 cm manche
Conditionnement : 6

TTSP14-WS
28 cm Ø
+ 9 cm manche
Conditionnement : 6

TTRDP25-WS
25 cm Ø
Conditionnement : 6

TTRDP30-WS
30 cm Ø
Conditionnement : 6



TTQB25-WS
25 x 25 cm
Conditionnement : 6

TTSB33-WS
33 x 33 cm
Conditionnement : 6

TTRCB3822-WS
38 x 22 cm
Conditionnement : 6

Costina



Costina est une collection de vaisselle inspirée de la nature, avec un délicat relief cannelé qui lui confère caractère et équilibre. Ses formes douces et organiques invitent à profiter tranquillement de la table, au quotidien comme lors d'occasions spéciales. Intemporelle et polyvalente, elle s'adapte aux styles minimalistes, méditerranéens, contemporains ou rustiques, se mariant avec tout sans passer inaperçue.



CC-0002-WHT
1L - 16,5 cm x 7,5 cm
1 L
Conditionnement : 6



CC-0003-WHT
3L - 22,5 cm x 10,5 cm
3 L
Conditionnement : 6



CC-0004-WHT
29,5 cm x 11,5 cm
5,5 L
Conditionnement : 4



CC-0001-WHT
5,5 x 5,5 x 3,5 cm
60 ml
Conditionnement : 24

CC-0005-WHT
11,5 x 11,5 cm x 5,5 cm
450 ml
Conditionnement : 24

CC-0006-WHT
18,5 x 18,5 x 8,3 cm
1,7 L
Conditionnement : 6

CC-0007-WHT
25 x 25 cm x 10 cm
3, 8 L
Conditionnement : 6



CC-0111-WHT
GN 1/1
Conditionnement : 4



CC-0121-WHT
GN 1/2
Conditionnement : 6



CC-0241-WHT
GN 2/4
Conditionnement : 6

CC-0192-WHT
GN 1/9
500 ml
Conditionnement : 6



CC-0112-WHT
GN 1/1 x 7,5 cm haut.
8 L
Conditionnement : 3



CC-0122-WHT
GN 1/2 x 7,5 cm haut.
4,4 L
Conditionnement : 6



CC-0132-WHT
GN 1/3 x 7,5 cm haut.
2,5 L
Conditionnement : 4



CC-0142-WHT
2L GN 1/4 x 7,5 cm haut.
2 L
Conditionnement : 6



CC-0242-WHT
4,1L GN 2/4 x 7,5 cm haut.
4,1 L
Conditionnement : 3

Costina





CC-0002-BLK
1L - 16,5 cm x 7,5 cm
1 L
Conditionnement : 6



CC-0003-BLK
3L - 22,5 cm x 10,5 cm
3 L
Conditionnement : 6



CC-0004-BLK
29,5 cm x 11,5 cm
5,5 L
Conditionnement : 4



CC-0001-BLK
5,5 x 5,5 x 3,5 cm
60 ml
Conditionnement : 24

CC-0005-BLK
11,5 x 11,5 cm x 5,5 cm
450 ml
Conditionnement : 24

CC-0006-BLK
18,5 x 18,5 x 8,3 cm
1,7 L
Conditionnement : 6

CC-0007-BLK
25 x 25 cm x 10 cm
3, 8 L
Conditionnement : 6



CC-0111-BLK
GN 1/1
Conditionnement : 4

CC-0121-BLK
GN 1/2
Conditionnement : 6

CC-0241-BLK
GN 2/4
Conditionnement : 6



CC-0192-BLK
GN 1/9
500 ml
Conditionnement : 6

CC-0112-BLK
GN 1/1 x 7,5 cm haut.
8 L
Conditionnement : 3

CC-0122-BLK
GN 1/2 x 7,5 cm haut.
4,4 L
Conditionnement : 6



CC-0132-BLK
GN 1/3 x 7,5 cm haut.
2,5 L
Conditionnement : 4

CC-0142-BLK
2L GN 1/4 x 7,5 cm haut.
2 L
Conditionnement : 6

CC-0242-BLK
4,1L GN 2/4 x 7,5 cm haut.
4,1 L
Conditionnement : 3

Costina





CC-0002-BEIG
1L - 16,5 cm x 7,5 cm
1 L
Conditionnement : 6



CC-0003-BEIG
3L - 22,5 cm x 10,5 cm
3 L
Conditionnement : 6



CC-0004-BEIG
29,5 cm x 11,5 cm
5,5 L
Conditionnement : 4



CC-0001-BEIG
5,5 x 5,5 x 3,5 cm
60 ml
Conditionnement : 24

CC-0005-BEIG
11,5 x 11,5 cm x 5,5 cm
450 ml
Conditionnement : 24

CC-0006-BEIG
18,5 x 18,5 x 8,3 cm
1,7 L
Conditionnement : 6

CC-0007-BEIG
25 x 25 cm x 10 cm
3, 8 L
Conditionnement : 6



CC-0111-BEIG
GN 1/1
Conditionnement : 4

CC-0121-BEIG
GN 1/2
Conditionnement : 6

CC-0241-BEIG
GN 2/4
Conditionnement : 6



CC-0192-BEIG
GN 1/9
500 ml
Conditionnement : 6

CC-0112-BEIG
GN 1/1 x 7,5 cm haut.
8 L
Conditionnement : 3

CC-0122-BEIG
GN 1/2 x 7,5 cm haut.
4,4 L
Conditionnement : 6



CC-0132-BEIG
GN 1/3 x 7,5 cm haut.
2,5 L
Conditionnement : 4

CC-0142-BEIG
2L GN 1/4 x 7,5 cm haut.
2 L
Conditionnement : 6

CC-0242-BEIG
4,1L GN 2/4 x 7,5 cm haut.
4,1 L
Conditionnement : 3

Buffet GN



Notre collection Buffet GN, avec une diversité de décorations soigneusement sélectionnées, mettra en valeur l’offre gastronomique et la rendra encore plus attrayante pour le client.



GN 1/1



MGN11-GRT
53 x 32,5 x 1 cm
Conditionnement : 6



MGN11-MWH
53 x 32,5 x 1 cm
Conditionnement : 6

68-GNMP11-WHT
53 x 32,5 x 1 cm
Conditionnement : 6



68-GNMP11-WHTSLS
53 x 32,5 x 1 cm
Conditionnement : 6



MGN11-LOW
53 x 32,5 x 1 cm
Conditionnement : 6



MGN11-MS
53 x 32,5 x 1 cm
Conditionnement : 6

GN 1/2



MGN12-GRT
32,5 x 26,5 x 1 cm
Conditionnement : 6



MGN12-MWH
32,5 x 26,5 x 1 cm
Conditionnement : 6



68-GNMP12-WHT
32,5 x 26,5 x 1 cm
Conditionnement : 12



68-GNMP12-WHTSLS
32,5 x 26,5 x 1 cm
Conditionnement : 12



MGN12-LOW
32,5 x 26,5 x 1 cm
Conditionnement : 6



MGN12-MS
32,5 x 26,5 x 1 cm
Conditionnement : 6

GN 1/3



MGN13-GRT
32,5 x 17,5 x 1 cm
Conditionnement : 6



MGN13-MWH
32,5 x 17,5 x 1 cm
Conditionnement : 6



MGN13-LOW
32,5 x 17,5 x 1 cm
Conditionnement : 6



MGN13-MS
32,5 x 17,5 x 1 cm
Conditionnement : 6



68-GNMP13-WHTSLS
32,5 x 17,5 cm
Conditionnement : 12

Marbre | Blanc granit | Chêne gris | Noir | Blanc

Buffet GN

Blanc idéale pour sa polyvalence. Il s’adapte parfaitement aux présentations de buffet et au service de restauration.





GN 2/4

68-GNMP24-WHT

Plateau en mélamine blanche

53,5 x 16,2 cm - GN 2/4

Conditionnement : 12

68-GNMP24-WHTSLS

Plateau en mélamine blanche

53,5 x 16,2 cm - GN 2/4

Conditionnement : 12









MRB30-GRT

30,5 Ø x 1,5 cm

Conditionnement : 6

MRB30-MHW

30,5 Ø x 1,5 cm

Conditionnement : 6



MRB30-LOW

30,5 Ø x 1,5 cm

Conditionnement : 6



MRB30-MS

30,5 Ø x 1,5 cm

Conditionnement : 6

MDT3737

Plateau en mélamine blanche

37 x 37 cm

Conditionnement : 1



MDT3253SF

Plateau en mélamine blanche

32 x 53 - GN 1/1

Conditionnement : 1



MOLCAJETES

Découvrez nos molcajetes en mélamine : résistants, légers et durables. Idéals pour servir sauces, guacamoles ou entrées avec élégance. Disponibles en 4 tailles, ils s’adaptent à tous vos besoins. Une solution pratique qui allie qualité et présentation.







MMOL10-BK
10 cm Ø x 3,9 cm haut.
118 ml
Conditionnement : 12



MMOL13-BK
12,8 cm Ø x 6,4 cm haut.
300 ml
Conditionnement : 12



MMOL20-BK
19,7 cm Ø x 7 cm haut.
770 ml
Conditionnement : 6



MMOL23-BK
22,8 cm Ø x 10 cm haut.
1,9 L
Conditionnement : 6



MMOL10-MGR
10 cm Ø x 3,9 cm haut.
118 ml
Conditionnement : 12



MMOL13-MGR
12,8 cm Ø x 6,4 cm haut.
300 ml
Conditionnement : 12



MMOL20-MGR
19,7 cm Ø x 7 cm haut.
770 ml
Conditionnement : 6



MMOL23-MGR
22,8 cm Ø x 10 cm haut.
1,9 L
Conditionnement : 6



MMOL10-MWH
10 cm Ø x 3,9 cm haut.
118 ml
Conditionnement : 12



MMOL13-MWH
12,8 cm Ø x 6,4 cm haut.
300 ml
Conditionnement : 12



MMOL20-MWH
19,7 cm Ø x 7 cm haut.
770 ml
Conditionnement : 6



MMOL23-MWH
22,8 cm Ø x 10 cm haut.
1,9 L
Conditionnement : 6

RAMEQUINS

Les ramequins sont des ustensiles de cuisine polyvalents, idéaux pour présenter des portions individuelles de desserts, d'entrées, d'accompagnements et pour les sauces. Leur design noir et blanc apporte non seulement élégance et sophistication à la table, mais s'adapte également à tous les styles de décoration.





MRP1

Ramequin rond 44 ml

6,3 x 6,3 x 3,7 cm

Conditionnement : 48

◯ WH ● BK



MRF1

Ramequin rond côtelé 44 ml

6,3 x 6,3 x 3,7 cm

Conditionnement : 48

◯ WH ● BK



MRP2

Ramequin rond 60 ml

7,4 x 7,4 x 3,8 cm

Conditionnement : 48

◯ WH ● BK



MRF2

Ramequin rond côtelé 60 ml

7,4 x 7,4 x 3,8 cm

Conditionnement : 48

◯ WH ● BK



MRP3

Ramequin rond 90 ml

8 x 8 x 4 cm

Conditionnement : 48

◯ WH ● BK



MRF3

Ramequin rond côtelé 90 ml

8 x 8 x 4 cm

Conditionnement : 48

◯ WH ● BK



MSS01

Cuillère à dégustation

6 x 4,5 cm + 8 cm
de manche

Conditionnement : 100

◯ WH ● BK





Notes

Entretien

ENTRETIEN GÉNÉRAL

1. Manipuler comme toute vaisselle ou verrerie.
2. Nettoyer les produits dès que possible.
3. Retirer immédiatement tout produit endommagé ou ébréché.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

1. NE PAS exposer les produits à des températures supérieures à 93 °C (200 °F) ni à des flammes directes.
2. Pour éviter les rayures, il est recommandé de ne pas utiliser de couteaux dentelés.
3. Pour éviter fissures et dommages causés par la chaleur, NE PAS utiliser les produits dans un four, micro-ondes, lampe chauffante ou chauffe-plats.

ENTRETIEN AU LAVE-VAISSELLE ET ÉLIMINATION DES TACHES

1. Pour prévenir les taches et conserver la brillance, il est recommandé de rincer les produits rapidement et de les laisser tremper de temps en temps avant le lavage au lave-vaisselle.
2. Utiliser uniquement des détergents sans eau de Javel conçus pour un usage professionnel.
3. Pour le nettoyage, privilégier les éponges non abrasives.

ENTRETIEN AU LAVE-VAISSELLE ET ÉLIMINATION DES TACHES

1. Pour éviter les éclats et les rayures, NE PAS surcharger les paniers du lave-vaisselle.
2. Pour éviter les rayures, NE PAS utiliser de produits abrasifs tels que la laine d'acier ou des éponges métalliques.
3. NE PAS utiliser d'eau de Javel au chlore ni de solutions désinfectantes à base de chlore sur les produits en mélamine.

La mélamine est le choix idéal de vaisselle pour :

- Opérations à grand volume (cantines, banquets, buffets)
- Restaurants de restauration rapide
- Hôtellerie, resorts et casinos (piscines, terrasses, extérieurs)
- Croisières
- Centres éducatifs et institutions
- Résidences et crèches
- Stades et centres de congrès

Et tout autre établissement souhaitant améliorer sa présentation.


ADRIER®
PROFESSIONAL MELAMINE TABLEWARE
V26-01
www.adrier.com/fr


Bugambilia®
by GET
Bugambilia









Une expérience inoubliable pour vos invités grâce à des présentations alimentaires et innovantes

Une longévité, une efficacité opérationnelle et une personnalisation inégalées définissent Bugambilia® Displayware. Conçu pour l'excellence en service, l'adhérence brevetée de la résine garantit une qualité durable. Avec un corps en fonte d'aluminium et un revêtement en résine, Bugambilia® excelle dans la rétention de la température, surpassant l'acier inoxydable et les produits similaires recouverts de résine. Bugambilia® est la solution idéale pour le service aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Stimulez la créativité culinaire avec la collection Bugambilia® de vaisselle de buffet et d'ustensiles de service aux couleurs vives, conçue par des chefs

Découvrez notre sélection de formes, de couleurs et de tailles, spécialement conçue pour donner vie à votre vision culinaire avec des bols, des plats, des assiettes, des plateaux, des présentoirs et bien plus encore. Avec Bugambilia®, libérez votre créativité et réhaussez le niveau de vos tables avec une présentation exceptionnelle des aliments.

Bugambilia® Échantillons de couleurs



Finitions en résine



Classique
Elégant
Texturé

Mod™
Brillant
Lisse

Les articles Bugambilia® peuvent être commandés en deux finitions : La texture classique ou la finition brillante Mod.
Pour commander la finition Mod, ajoutez -MOD- entre le code SKU et le code couleur. Ex : BOD02-MOD-WW.

Bicolore



La majorité des articles Bugambilia® peuvent être commandés sur mesure dans des combinaisons de couleurs bicolores.

Tous les produits Bugambilia sont fabriqués sur commande.

Pour voir l'offre complète :

* MADE TO ORDER
Lead time - 3 to 4 weeks

WW
Products Stocked in Glossy White

23 Colors & 2 Finishes

3-Year Warranty for Cold Applications

NSF



Planches à découper haute densité avec supports antidérapants

Référence	Mesures	Couleurs	UE
CBD30202-	30 x 20 x 2 cm		1
CBD40302-	40 x 30 x 2 cm		1
CBD50302-	50 x 30 x 2 cm		1
CBD60402-	60 x 40 x 2 cm		1

RED BLU YEL GR BR WHT



- Polyéthylène Haute Densité
- Non absorbant
- Nettoyage facile
- Sans odeur et non toxique
- Ne se fissure pas
- Avec supports antidérapants en silicone

Éponge HASEGAWA

Référence	Mesures	Couleur	UE
VAR-CBS-115P	32 x 23 x 17 cm	■	1



Idéal pour l'entretien quotidien de vos planches à découper en polyéthylène et en bois.

- Une surface abrasive pour éliminer les micros coupures.
- Une surface pour polir.

Élimine les taches et les micros-coupures



Élimine les risques de contamination



Support de planches à découper

Référence	Mesures	Couleur	UE
CBHOLDER-DBM	32 x 23 x 17 cm	■	1



5 PP

- Peut contenir jusqu'à six planches (épaisseur max. 2,5 cm)
- Conception étagée pour une sélection facile et un séchage rapide
- Convient aux planches à découper d'une épaisseur inférieure à 2,5 cm

Gants résistants aux coupures

Protégez votre équipe contre les coupures grâce à nos nouveaux gants résistants. De conception ambidextre, avec une manchette allongée et un niveau de protection ANSI 6, ils sont fabriqués en HPPE, acier inoxydable, spandex et polyester.



11207*

Gants anticoupure noirs avec poignet rouge, polyéthylène

Extra Small

1



11208*

Gants anticoupure noirs avec poignet jaune, polyéthylène

Small

1



11209*

Gants anticoupure noirs avec poignet vert, polyéthylène

Medium

1



11210*

Gants anticoupure noirs avec poignet bleu, polyéthylène

Large

1



11211*

Gants anticoupure noirs avec poignet noir, polyéthylène

Extra Large

1



11736*

Gant en acier tissé résistant aux coupures avec poignet rouge, intérieur blanc

Extra Small

1



11737*

Gant en acier tissé résistant aux coupures avec poignet jaune, intérieur blanc

Small

1



11738*

Gant en acier tissé résistant aux coupures avec poignet vert, intérieur blanc

Medium

1



11739*

Gant en acier tissé résistant aux coupures avec poignet bleu, intérieur blanc

Large

1



11740*

Gant en acier tissé résistant aux coupures avec poignet noir, intérieur blanc

Extra Large

1

Gants de protection KutGlove



TK94433

Gant de protection anticoupure taille M. Niveau 5

30 x 15 x 1 cm

1



TK94443*

Gant de protection anticoupure taille M. Niveau 5

30 x 15 x 1 cm

1



TK94453

Gant de protection anticoupure taille M. Niveau 5

30 x 15 x 1 cm

1

* Article sur commande.

Les articles en **gras** sont des articles stockés.



Gants haute température

Les gants TUCKER offrent une protection élevée contre les brûlures causées par la chaleur et la vapeur grâce à leur intérieur VaporGuard. Faciles à nettoyer, ils sont idéaux pour la cuisine professionnelle et contribuent à prévenir les risques et les accidents dans les environnements hôteliers.



Gant classique en polycoton, barrière VaporGuard®, doublure en tissu éponge 100 % coton cousue, valeur d'isolation de 450 °F (232 °C).

TK55180

45,72 cm

1



Gant classique en polycoton, barrière VaporGuard®, doublure en tissu éponge 100 % coton cousue, valeur d'isolation de 450 °F (232 °C).

TK56150	TK56180
38,10 cm	45,72 cm
1	1



Gant classique en polycoton, barrière VaporGuard®, doublure amovible en tissu éponge 100 % coton, valeur d'isolation de 450 °F (232 °C).

TK56159	TK56189
38,10 cm	45,72 cm
1	1



Gant de style classique, barrière VaporGuard®, fibre Nomex®, doublure en tissu éponge 100 % coton cousue, valeur d'isolation de 450 °F (232 °C).

TK06120	TK06150	**TK06180**	TK06240
30,48 cm	38,10 cm	45,72 cm	60,96 cm
1	1		1

Les articles en **gras** sont des articles stockés.



Gants haute température *(suite)*



TK57782

Paire de gants haute température Quickclean trois doigts Kevlar

45,72 x 25,40 x 5,08 cm

1



TK92203

Paire de gants haute température SteamGlove. Taille M

50,8 cm

1



TK92204

Paire de gants haute température SteamGlove. Taille L

50,8 cm

1



TK05151

Manique haute température NOMEX avec Kevlar

38,10 x 6,51 x 3,81 cm

1



TK05180

Manique haute température NOMEX

45,72 x 20,3 x 3,81 cm

1



TK05181

Manique haute température NOMEX avec Kevlar

45,72 x 20,3 x 3,81 cm

1

Les articles en **gras** sont des articles stockés.



Gants haute température *(suite)*

TK55152

Manique haute température
Quickclean Polycotton

38,10 x 17 x 4 cm

1



TK55182

Manique haute température
Quickclean Polycotton

45,72 x 20 x 4 cm

1



TK56152

Gant haute température
moufle Quickclean Polycotton

38,10 x 17 x 3 cm

1



TK56182

Gant haute température
moufle Quickclean Polycotton

45,72 x 20 x 3 cm

1





Les articles en **gras** sont des articles stockés.

Gants haute température *(suite)*

TK58000

Chiffon haute température carré avec poche TerryCloth

20 x 19 x 1 cm

1



TK58500

Chiffon haute température rectangulaire TerryCloth

25 x 20 x 1 cm

1



TK88000

Chiffon haute température carré avec poche TerryCloth

20 x 19 x 1 cm

1



TK88500

Chiffon haute température rectangulaire TerryCloth

25 x 20 x 1 cm

1



TK50362

Tablier haute température Quickclean

92 cm de long

1



TK50422

Tablier haute température Quickclean

107 cm de long

1







Les articles en **gras** sont des articles stockés.



Gants haute température *(suite)*

New!

Resistencia al calor : 500 °C

11735*

Gants résistants à la chaleur, poignets rouges

35 cm de long

1



12298*

Gants résistants à la chaleur, poignets rouges

45 cm de long

1



Gants pour congélateur



12246*

Gants pour congélateur. Gant noir avec poignet orange et jaune

Small

1



12247*

Gants pour congélateur. Gant noir avec poignet orange et vert

Medium

1



12248*

Gants pour congélateur. Gant noir avec poignet orange et bleu

Large

1



12249*

Gants pour congélateur. Gant noir avec poignet orange et noir

Extra Large

1

* Article sur commande.

Gamme GN en acier inoxydable

Les récipients Gastronorm en acier inoxydable sont fabriqués en acier AISI 304 ou AISI 201 de différentes épaisseurs de 0,8 mm et aspect professionnelle mate.

GN 2/1 - 53 x 65 cm

Bac GN 2/1 - 53 x 65 cm

Code	AISI 304	AISI 201	Description	UE
GNP21020	✓	-	2 cm prof. - 5,6 L	6
GNP21040	✓	-	4 cm prof. - 11,7 L	6
GNP21065	✓	-	6,5 cm prof. - 19,2 L	6
GNP21100	✓	-	10 cm prof. - 29,5 L	6
GNP21150	✓	-	15 cm prof. - 44,2 L	6
GNP21200	✓	-	20 cm prof. - 59 L	6



Bac perforé GN 2/1 - 53 x 65 cm

Code	AISI 304	AISI 201	Description	UE
GPP21065	✓*	-	6,5 cm prof. - 19,2 L	6
GPP21100	✓*	-	10 cm prof. - 29,5 L	6
GPP21150	✓*	-	15 cm prof. - 44,2 L	6



GN 1/1 - 32,5 x 53 cm

Bac GN 1/1 - 32,5 x 53 cm

Code	AISI 304	AISI 201	Description	UE
GNP11020	✓	✓	2 cm prof. - 2,7 L	6
GNP11040	✓	✓	4 cm prof. - 5,6 L	6
GNP11065	✓	✓	6,5 cm prof. - 9,1 L	6
GNP11100	✓	✓	10 cm prof. - 13,9 L	6
GNP11150	✓	✓	15 cm prof. - 20,8 L	6
GNP11200	✓	✓	20 cm prof. - 28 L	6



Bac perforé GN 1/1 - 32,5 x 53 cm

Code	AISI 304	AISI 201	Description	UE
GPP11020	✓	✓	2 cm - 2,7 L	6
GPP11040	✓	✓	4 cm - 5,6 L	6
GPP11065	✓	✓	6,5 cm - 9,1 L	6
GPP11100	✓	✓	10 cm - 13,9 L	6
GPP11150	✓	✓	15 cm - 20,8 L	6
GND11000	✓	✓	Fond perforé	6



Couvercle GN 1/1 - 32,5 x 53 cm

Code	AISI 304	AISI 201	Description	UE
GNL11000	✓	✓	Normal	6
GNLN11000	✓*	✓*	À encoche	6
GXL11000	✓	✓	Avec joint en silicone	6



*Disponible 2ème semestre 2026.

Gamme GN en acier inoxydable

GN 2/3 - 32,5 x 35,4 cm





Bac GN 2/3 - 32,5 x 35,4 cm

Code	AISI 304	AISI 201	Description	UE
GNP23020	✓	-	2 cm prof. - 1,7 L	6
GNP23065	✓	-	6,5 cm prof. - 5,8 L	6
GNP23100	✓	-	10 cm prof. - 9,2 L	6
GNP23150	✓	-	15 cm prof. - 13,3 L	6
GNP23200	✓	-	20 cm prof. - 18,4 L	6
GND23000	✓*	-	Fond perforé	6

Couvercle GN 2/3 - 32,5 x 35,4 cm

Code	AISI 304	AISI 201	Description	UE
GNL23000	✓	-	Normal	6

GN 2/4 - 53 x 16,2 cm



Bac GN 2/4 - 53 x 16,2 cm

Code	AISI 304	AISI 201	Description	UE
GNP24040	✓*	-	4 cm prof. - 2,4 L	6
GNP24065	✓	-	6,5 cm prof. - 4 L	6
GNP24100	✓	-	10 cm prof. - 6,2 L	6
GNP24150	✓	-	15 cm prof. - 9,2 L	6

GN 1/2 - 26,5 x 32,5 cm



Bac GN 1/2 - 32,5 x 26,5 cm

Code	AISI 304	AISI 201	Description	UE
GNP12020	✓	✓	2 cm prof. - 1,2 L	6
GNP12040	✓	✓	4 cm prof. - 2,5 L	6
GNP12065	✓	✓	6,5 cm prof. - 4,1 L	6
GNP12100	✓	✓	10 cm prof. - 6,4 L	6
GNP12150	✓	✓	15 cm prof. - 9,4 L	6
GNP12200	✓	✓	20 cm prof. - 12,4 L	6



GND12000



GNL12000

GNLN12000

Bac perforé GN 1/2 - 32,5 x 26,5 cm

Code	AISI 304	AISI 201	Description	UE
GPP12065	✓*	✓*	6,5 cm - 4,1 L	6
GPP12100	✓*	✓*	10 cm - 6,4 L	6
GPP12150	✓*	✓*	15 cm - 9,4 L	6
GND12000	✓	✓	Fond perforé	6

Couvercle GN 1/2 - 32,5 x 26,5 cm

Code	AISI 304	AISI 201	Description	UE
GNL12000	✓	✓	Normal	6
GNLN12000	✓*	✓*	À encoche	6

*Disponible 2ème semestre 2026.

Gamme GN en acier inoxydable

GN 1/3 - 17,6 x 32,5 cm



Bac GN 1/3 - 32,5 x 17,6 cm

Code	AISI 304	AISI 201	Description	UE
GNP13040	✓	✓	4 cm prof. - 1,9 L	6
GNP13065	✓	✓	6,5 cm prof. - 2,6 L	6
GNP13100	✓	✓	10 cm prof. - 3,3 L	6
GNP13150	✓	✓	15 cm prof. - 5,8 L	6
GNP13200	✓	✓	20 cm prof. - 7,6 L	6
GND13000	✓	✓	Fond perforé	6



Couvercle GN 1/3 - 32,5 x 17,6 cm

Code	AISI 304	AISI 201	Description	UE
GNL13000	✓	✓	Normal	6
GNLN13000	✓*	✓*	À encoche	6

GN 1/4 - 16,2 x 26,5 cm



Bac GN 1/4 - 16,2 x 26,5 cm

Code	AISI 304	AISI 201	Description	UE
GNP14065	✓	✓	6,5 cm prof. - 1,8 L	6
GNP14100	✓	✓	10 cm prof. - 2,8 L	6
GNP14150	✓	✓	15 cm prof. - 4,2 L	6
GNP14200	✓	✓	20 cm prof. - 5,6 L	6



Couvercle GN 1/4 - 16,2 x 26,5 cm

Code	AISI 304	AISI 201	Description	UE
GNL14000	✓	✓	Normal	6

GN 1/6 - 16,2 x 17,6 cm



Bac GN 1/6 - 16,2 x 17,6 cm

Code	AISI 304	AISI 201	Description	UE
GNP16065	✓	✓	6,5 cm prof. - 1,1 L	6
GNP16100	✓	✓	10 cm prof. - 1,8 L	6
GNP16150	✓	✓	15 cm prof. - 2,5 L	6
GNP16200	✓	✓	20 cm prof. - 3,2 L	6



Couvercle GN 1/6 - 16,2 x 17,6 cm

Code	AISI 304	AISI 201	Description	UE
GNL16000	✓	✓	Normal	6
GNLN16000	✓*	✓*	À encoche	6

*Disponible 2ème semestre 2026.

Gamme GN en acier inoxydable

GN 1/9 - 10,8 x 17,6 cm

Bac GN 1/9 - 10,8 x 17,6 cm

Code	AISI 304	AISI 201	Description	UE
GNP19065	✓	✓	6,5 cm prof. - 0,6 L	6
GNP19100	✓	✓	10 cm prof. - 0,9 L	6



Couvercle GN 1/9 - 10,8 x 17,6 cm

Code	AISI 304	AISI 201	Description	UE
GNL19000	✓	✓	Normal	6
GNLN19000	✓*	✓*	À encoche	6



*Disponible 2ème semestre 2026.

